



RIDE THE POWER

PREMIUM **AFTERMARKET** QUALITY

INDICE INDEX

LA NOSTRA STORIA <i>OUR HISTORY</i>	PAG. 2
---	--------

QUALITA' <i>QUALITY</i>	PAG. 3
-----------------------------------	--------

PASTIGLIE FRENO <i>BRAKE PADS</i>	PAG. 4
---	--------

DISCHI FRENO <i>BRAKE DISCS</i>	PAG. 22
---	---------

CATENE <i>CHAINS</i>	PAG. 26
--------------------------------	---------

INGRANAGGI <i>SPROCKETS</i>	PAG. 36
---------------------------------------	---------

LA NOSTRA STORIA OUR HISTORY

Fondata nel 1948 per la distribuzione di ingranaggi e componenti motociclistici, la Ognibene si specializza nella catena di trasmissione. Negli anni 60 l'azienda acquisisce un ruolo primario di mercato nella commercializzazione ed assemblaggio di catene per il settore moto (DID) e per il settore industriale (Renold).

Lo sviluppo e l'utilizzo sempre maggiore degli impianti freno a disco nel settore motociclistico coinvolgono nuovamente la Ognibene con un servizio di commercializzazione di pastiglie freno delle migliori qualità, quali Nissin e ZCOO. Nel 2010 l'azienda fa nascere la propria gamma di pastiglie made in Italy col marchio Trofeo by Ognibene con una copertura totale in termini di applicazioni: versioni ORGANICHE per scooter, SINTERIZZATE per moto e maxi scooter, e CERAMICHE per utilizzo sportivo.

La forte crescita del mercato della bicicletta non tarda ad attrarre l'attenzione del gruppo Ognibene e dopo un attento studio del settore l'azienda crea un brand dedicato alle moderne biciclette. All'EICMA 2021 viene presentato Ebike Zone, il marchio che introduce l'offerta di ricambi: pastiglie freno, dischi, catene, ingranaggi e accessori di qualità premium. Una gamma aftermarket anche progettata internamente, realizzata e testata in Italia. L'elevata qualità dei prodotti non manca di stuzzicare il mondo delle competizioni ed Ebike Zone diventa fornitore ufficiale di Team e Campionati del circus MTB.

Established in 1948 for the distribution of sprockets and motorbike components, Ognibene specialised in the transmission chain. In the 1960s, the company acquired a leading market role in the marketing and assembly of chains for the motorbike sector (DID) and the industrial sector (Renold).

The ever-increasing development and use of disc brake systems in the motorbike industry once again involves Ognibene with a marketing service for brake pads of the best qualities, such as Nissin and ZCOO. In 2010 the company launched its own range of pads made in Italy under the brand name Trofeo by Ognibene with total coverage in terms of applications: ORGANIC versions for scooters, SINTERED versions for motorbikes and maxi scooters, and CERAMIC versions for sports use.

The strong growth of the bicycle market soon attracted the attention of the Ognibene group and after a careful study of the sector the company created a brand dedicated to modern electric bikes. At EICMA 2021, Ebike Zone, the brand that introduces the spare parts offer: brake pads, discs, chains, sprockets and premium quality accessories, is presented. An aftermarket range also designed in-house, manufactured and tested in Italy. The high quality of the products does not fail to excite the world of competition and Ebike Zone becomes the official supplier of teams and championships in the MTB circus.



QUALITA' QUALITY

Gli anni di esperienza nel settore industriale e motociclistico hanno imposto alla Ognibene una crescita aziendale che ha visto la nascita dell'ufficio tecnico interno completato dalla creazione del reparto R&D.

Nasce quindi la sala esperienze che consente di testare le catene speciali realizzate a disegno. Il mercato apprezza sempre maggiormente la qualità offerta dalla Ognibene e le richieste di applicazioni sempre più tecniche portano l'azienda all'ampliamento della sede e all'acquisto di nuovi macchinari. L'arrivo del taglio Laser ad azoto eleva ancor maggiormente le capacità tecnico-costruttive aziendali consentendo la produzione di pezzi speciali che portano alla registrazione di brevetti.

Inizia anche la produzione di ingranaggi speciali per moto (OEM Ducati, Fantic, Cake etc) e il taglio e produzione dei dischi freno. Per implementare il controllo qualità viene inoltre inserito un dispositivo a controllo ottico con tastatori che certifica la conformità dei prodotti.

La personalizzazione offerta alla clientela ha così portato l'Ognibene Spa ad una crescita professionale elevatissima. L'azienda garantisce oggi una qualità straordinaria dei propri prodotti, la cui produzione è oltretutto alimentata al 100% da energia rinnovabile autoprodotta.

Ognibene's years of experience in the industrial and motorbike sectors have led to the company's growth, which has seen the creation of the in-house technical department, supplemented by the creation of the R&D department.

This led to the creation of the experience room for testing special custom-made chains. The market increasingly appreciates the quality offered by Ognibene and the demands of increasingly technical applications lead the company to expand its premises and purchase new machinery. The arrival of nitrogen laser cutting further enhances the company's technical and constructional capabilities, enabling the production of special parts that lead to patents.

It also started the production of special sprockets for motorbikes (OEM Ducati, Fantic, Cake etc) and the cutting and production of brake discs. To implement quality control, an optical control device with touch probes is also installed to certify the conformity of the products.

The customisation offered to customers has thus led Ognibene Spa to a very high level of professional growth. Today, the company guarantees the extraordinary quality of its products, the production of which is powered by 100% self-generated renewable energy.





Le nostre pastiglie di elevata qualità sono prodotte interamente in Italia con mescole:
ORGANICHE, SEMI-METALLICHE, SINTERIZZATE e CERAMICHE.
La continua ricerca e sviluppo sui banchi prova e sui campi gara,
consente l'affinamento di un prodotto sempre più professionale.

*Our high-quality pads are manufactured entirely in Italy using
ORGANIC, SEMI-METALLIC, SINTERED and CERAMIC compounds.
Continuous research and development on the test bench and
on the race track allows for the refinement of an increasingly professional product.*



PASTIGLIE FRENO
PASTIGLIE FRENO
BRAKE PADS
BRAKE PADS

Per un miglior feeling iniziale, consigliamo l'installazione delle pastiglie freno nuove abbinate ad un disco freno già rodato.

For a better initial feel, we recommend the installation of new brake pads combined with a brake disc that has already been run in.



01 mescola SOFT: organica semimetallica

Si distingue dalle altre mescole organiche ad esclusiva base di fibre e resina, per la presenza di un 30% di metallo. È una pastiglia che consente una frenata pronta e precisa alle basse velocità anche quando la si utilizza durante le uscite invernali con basse temperature. La speciale mescola la rende comunque efficace anche nelle discese impegnative.

Offre una frenata pastosa ed è adatta alle condizioni di bagnato. Resiste fino a 350°.

Uso consigliato MTB e ROAD.

01 SOFT compound: organic semi-metallic

It differs from other organic compounds based exclusively on fibres and resin in the presence of 30% metal. It is a pad that enables fast and precise braking at low speeds, even when used during winter rides at low temperatures. The special compound makes it effective even on challenging descents trail.

It offers mellow braking and is suitable for wet conditions. It resists up to 350°.

Recommended use MTB and ROAD.

02 mescola E-BIKE: organica con protezione ceramica

Pur conservando le caratteristiche della SOFT, questa mescola più COMPATTA si adatta meglio al maggior peso della bicicletta con una resistenza alla fatica superiore anche a velocità più alte. Sempre PRONTA nella presa di contatto col disco è adatta a supportare carichi di frenata maggiori grazie ad uno speciale rivestimento CERAMICO applicato sulla piastra. Questa barriera consente di sostenere una buona frenata anche in presenza di temperature più elevate.

Anche la mescola E-bike è adatta alle condizioni di bagnato.

Uso consigliato ELECTRIC BIKE e CARGO bike.

02 E-BIKE compound: organic with ceramic protection

While retaining the characteristics of the SOFT compound, this more COMPACT compound adapts better to the greater weight of the bike with superior fatigue resistance even at higher speeds. Always READY in contact with the disc, it is suitable for higher braking loads thanks to a special CERAMIC coating applied to the plate. This barrier allows you to support good braking even in the presence of higher temperatures.

The E-bike compound is also suitable for wet conditions.

Recommended use ELECTRIC BIKE and CARGO bike.



PASTIGLIE FRENO BRAKE PADS

7

IL CATALOGO RIPORTA L'APPLICAZIONE CORRETTA PER MARCA, MODELLO E ANNO DELLA PINZA FRENO
THE CATALOGUE SHOWS THE CORRECT APPLICATION FOR THE BRAND, MODEL AND YEAR OF THE BRAKE CALIPER



03 mescola FREERIDE: organica con sistema di raffreddamento

Questa pastiglia ha la piastra in lega di ALLUMINIO. La possibilità di utilizzare un materiale con maggiore conducibilità termica viene compensata dalla presenza di un dissipatore di calore esterno.

Sempre PRONTA nella presa di contatto col disco è ottima anche per le frenate decise di MEDIA percorrenza. Le caratteristiche costruttive la rendono più leggera di un 35% rispetto alle altre pastiglie Ebike Zone, perfetta per soddisfare la necessità di risparmiare peso dei professionisti. È adatta alle condizioni di bagnato.

Uso consigliato PRO MTB – ROAD – GRAVEL.

03 FREERIDE compound: organic with cooling system

This pad has an ALUMINIUM alloy plate. The possibility of using a material with higher thermal conductivity is compensated for by the presence of an external heat sink. Always READY to make contact with the disc, it is also excellent for medium-range braking. The construction characteristics make it 35% lighter than the other Ebike Zone pads, perfect to meet the weight-saving needs of professionals. Suitable for wet conditions.

Recommended use PRO MTB - ROAD - GRAVEL.

04 mescola EXTREME: sinterizzata ceramica

Questa pastiglia differisce da quelle a base organica per la totale assenza di resine. La mescola ha un 85% di metalli ed il legante è fornito tramite fusione con pressione ad alta temperatura in un forno in assenza di Ossigeno.

Questa mescola ha bisogno di un breve riscaldamento prima di esprimere la miglior efficacia. Permette di avere una frenata INTENSA anche per LUNGHE percorrenze e con velocità ELEVATE. Resiste al calore oltre i 500°. I miglior risultati si ottengono in condizioni asciutte. Si consiglia di abbinare sempre dischi freno in acciaio di ottima qualità per ottenere la massima prestazione. Uso consigliato GRAVITY.

04 EXTREME compound: sintered ceramic

This pad differs from organic-based pads in that it contains no resins. The compound has 85% metals and the binder is supplied by high-temperature pressure melting in an oxygen-free oven. This compound needs a short warm-up before it is at its most effective. It allows for INTENSE braking even for LONG distances and HIGH speeds. It resists heat over 500°. The best results are obtained in dry conditions. It is advisable to always combine high-quality steel brake discs to achieve maximum performance. Recommended use GRAVITY.



13E-502

COMPOUND

01 SOFT

DIMENSIONE / SIZE


22,6 X 33 X 4

Brand - MAGURA

MODEL

LOUISE

CLARA 2000



13E-505

COMPOUND

01 SOFT

DIMENSIONE / SIZE

36,9X24,8X3,8

Brand - GRIMECA

MODEL

SYSTEM 8

Brand - SRAM

MODEL

MECH. 9.0

Brand - HOPE

MODEL

MONO M4

STEALTH RACE E4

TECH 4 E4


TECH M4

Brand - TRICKSTUFF

MODEL

DIRETTISSIMA

THE CLEG 4



Brand - SHIMANO

MODEL

HOPE

MONO M4

STEALTH RACE E4

TECH 4 E4

TECH M4

XT BR-M755

13E-508

COMPOUND

01 SOFT

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

43,2X24,9X4

Brand - FORMULA

MODEL

B4


BR TEAM

EXTREME FR/DR

PRO

RACING XC

SL



PASTIGLIE FRENO BRAKE PADS

9

IL CATALOGO RIPORTA L'APPLICAZIONE CORRETTA PER MARCA, MODELLO E ANNO DELLA PINZA FRENO

THE CATALOGUE SHOWS THE CORRECT APPLICATION FOR THE BRAND, MODEL AND YEAR OF THE BRAKE CALIPER

13E-509

COMPOUND

- 01 SOFT
- 02 E-BIKE
- 04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

30,6X34,9X3,8

Brand - SHIMANO

MODEL

ACERA BR-M3050
ALIVIO BR-M4050
ALTUS BR-M315
ALTUS BR-M365
ALTUS BR-M375
BR-C501
BR-M355
BR-M395
BR-M415
BR-M416 / BR-M416A
BR-M445
BR-M446
BR-M447
BR-M465
BR-M475
BR-M485
BR-M486
BR-M495
BR-M13E-505
BR-M506
BR-MT200
BR-MT400
BR-MT410
BR-MT500
BR-TX805
BR-UR300
DEORE BR-M515
DEORE BR-M13E-525
DEORE BR-M575
DEORE BR-T615
LX BR-T675

Brand - TEKTRO

MODEL

AQUILA MD-M500
ARIES MD-M300
AURIGA HD-M290 / M291,HD-T13E-530,HD-T13E-525,HD-E13E-530,HD-E13E-525,HD-E13E-520,HD-E500
DORADO HD-E715
DRACO2 HD-M352
GEMINI HD-M500 / M501,HD-M13E-510
GEMINI SL HD-M13E-520 / M13E-521
HDC330 HD-M330
MD-M280
MIRA MD-C400
ORION HD-M730,HD-M725
ORION SL HD-M740
VELA HD-T290
VOLANS HD-T710

Brand - TRIP




MODEL

DASH SPORT
HY/RD
HYLEX
SPYKE
SPYRE
SPYRE SLC

Brand - QUAD

MODEL

DISC BRAKE



13E-510

COMPOUND

- 01 SOFT
- 04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

34,3X26,6X4

Brand - SHIMANO



MODEL

ALFINE BR-S500
ALFINE BR-S501
ALFINE S500 SERIE
BR-M535
BR-M545
BR-M585
BR-M595
BR-M596
BR-M601
BR-M665
BR-M765
BR-M775
BR-M776
BR-M800
BR-M965
BR-M966
BR-M975
BR-R13E-505
BR-S500
BR-S501

Brand - SHIMANO

MODEL

BR-T605
BR-T665
DEORE BR-M535
DEORE BR-M595
DEORE BR-M596
DEORE M13E-530 SERIE
DEORE M595 SERIE
DEORE XT M760 SERIE
DEORE XT M770 SERIE
HONE BR-M601
HONE M600 SERIE
LX BR-M585,
LX BR-T605
LX BR-T665
SAINT BR-M800
SAINT M800 SERIE
SHIMANO DEORE LX M580 SERIE
SHIMANO DEORE LX T660 SERIE
SLX BR-M665



13E-510

Brand - SHIMANO

MODEL

SLX M660 SERIE
XT BR-M765
XT BR-M775
XT BR-M776
XTR BR-M965
XTR BR-M966
XTR BR-M975
XTR M950 SERIE
XTR M960 SERIE
XTR M970 SERIE

COMPOUND

01 SOFT

04 EXTREME


DIMENSIONE / SIZE

34,3X26,6X4

Brand - TRP

MODEL

DASH CARBON



13E-511

Brand - AVID

MODEL

BB7 MECHANICAL
CARBON
JUICY 3
JUICY 5
JUICY 7
ULTIMATE


COMPOUND

01 SOFT

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

31,8X34,8X4



13E-512

Brand - FORMULA

MODEL

ORO


COMPOUND

01 SOFT

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

33,6X27,05X4



13E-517

Brand - HAYES

MODEL


STROKER RYDE
RADAR

COMPOUND

01 SOFT

DIMENSIONE / SIZE

31,8X34,8X4



PASTIGLIE FRENO BRAKE PADS

11

IL CATALOGO RIPORTA L'APPLICAZIONE CORRETTA PER MARCA, MODELLO E ANNO DELLA PINZA FRENO

THE CATALOGUE SHOWS THE CORRECT APPLICATION FOR THE BRAND, MODEL AND YEAR OF THE BRAKE CALIPER

13E-519		COMPOUND	DIMENSIONE / SIZE	
		01 SOFT	22,6 X 33 X 4	
		03 FREERIDE		
		04 EXTREME		

Brand - FORMULA	
MODEL	
C1	
CR3	
CURA	
MEGA	
R1	
R1 RACING	
RO	
RO RACING	
RR1	
RX	
T1	
T1 RACING	
THE ONE	

13E-520		COMPOUND	DIMENSIONE / SIZE	
		01 SOFT	22,6 X 33 X 4	
		02 E-BIKE		
		03 FREERIDE		
		04 EXTREME		

Brand - AVID	
MODEL	
ELIXIR 1	
ELIXIR 3	
ELIXIR 5	
ELIXIR 7	
ELIXIR 9	
ELIXIR CR	
ELIXIR R	

Brand - TRICKSTUFF	
MODEL	
PICCOLA	

13E-521		COMPOUND	DIMENSIONE / SIZE	
		01 SOFT	39,25 X 23,65 X 4	
		02 E-BIKE		
		03 FREERIDE		
		04 EXTREME		

Brand - SHIMANO	
MODEL	
BR-M6120	
BR-M640	
BR-M7120	
BR-M8020	
BR-M810	
BR-M8120	
BR-M820	
BR-M9120	
BR-MT420	
BR-MT13E-520	
BR-MT13E-520	
DEORE M13E-5100 SERIE	
DEORE M6100 SERIE	
DEORE XT M8000 SERIE (4 PISTONS)	
DEORE XT M8100 SERIE (4 PISTONS)	
SAINT BR-M810	
SAINT BR-M820	

Brand - SAINT	
MODEL	
SAINT M810 SERIE	
SAINT M820 SERIE	
SLX M7100 SERIE	
XT BR-M8020	
XTR BR-M9120	
XTR M9100 SERIE	
ZEE BR-M640	
ZEE M640 SERIE	

Brand - TEKTRO	
MODEL	
HD-E725	
HD-M735	
HD-M745	
HD-M750	

Brand - TRP	
MODEL	
QUADIEM	
QUADIEM SL	
SLATE T4	

13E-522

Brand - SHIMANO

MODEL

ALFINE S7000/S700 SERIE

BR-CX75

BR-CX77

BR-M6000

BR-M6100

BR-M615

BR-M666

BR-M675

BR-M7000

BR-M7100

BR-M785

BR-M8000 (2 PISTONS)

BR-M8100

BR-M9000

BR-M9020

BR-M985

BR-M987

BR-R315

BR-R317

BR-R515

BR-R13E-517

BR-R785

BR-RS785

COMPOUND

01 SOFT

02 E-BIKE

03 FREERIDE

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

32,3 X 29,8 X 4

Brand - SHIMANO

MODEL

BR-S700

BR-S7000

DEORE BR-M615

DEORE M13E-5100 SERIE

DEORE M6000 SERIE

DEORE M610 SERIE

DEORE M6100 SERIE

DEORE XT M780 SERIE

DEORE XT M8000 SERIE (2 PISTONS)

DEORE XT M8100 SERIE (2 PISTONS)

SLX M660 SERIE

SLX M670 SERIE

SLX M7000 SERIE

SLX M7100 SERIE

XTR M9000 SERIE

XTR M980 SERIE

Brand - FSA

MODEL




K-FORCE DB-TX-9000

AFTERBURNER DB-TX-9150

Brand - REVER

MODEL

MCX1



13E-523

01 SOFT

02 E-BIKE

04 EXTREME

COMPOUND

01 SOFT

02 E-BIKE

03 FREERIDE

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

40,8 X 28,2 X 4

Brand - AVID

MODEL

CODE (2011-2014)

CODE R

COMPOUND

01 - 02 - 04

01 - 02 - 04

Brand - SRAM

MODEL

CODE R

CODE RSC




GUIDE RE

COMPOUND

01 - 02 - 04

01 - 02 - 04

01 - 02 - 04



13E-524

COMPOUND

01 SOFT

02 E-BIKE

03 FREERIDE

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

33,5 X 29,65 X 4

Brand - CAMPAGNOLO

MODEL

ROAD DISC

Brand - MAGURA

MODEL

CT4

CT4 FM

MT SPORT

MT TRAIL SL (REAR)

MT TRAIL SPORT (REAR)

Brand - MAGURA

MODEL

MT4

MT4 ESTOP




MT4 FM

MT8 PRO

MT8 RACELINE

MT8 SL

MT8 SL FM



PASTIGLIE FRENO BRAKE PAIDS

13

IL CATALOGO RIPORTA L'APPLICAZIONE CORRETTA PER MARCA, MODELLO E ANNO DELLA PINZA FRENO
THE CATALOGUE SHOWS THE CORRECT APPLICATION FOR THE BRAND, MODEL AND YEAR OF THE BRAKE CALIPER

13E-525

Brand - AVID

MODEL

ELIXIR 7 TRAIL
ELIXIR 9 TRAIL
XO TRAIL

Brand - SRAM

MODEL


G2 R
G2 RS
G2 RSC
G2 ULTIMATE
GUIDE T

COMPOUND

01 SOFT
02 E-BIKE
03 FREERIDE
04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

37,68 X 24,25 X 4



13E-526

Brand - SRAM

MODEL


APEX 1 HRD SHIFT-BRAKE CONTROL
APEX DOUBLETAP CONTROLS
ETAP HRD
FORCE 1 HYDRAULIC BRAKE LEVER
FORCE 22 SHIFTERS/
HYDRAULIC DISC BRAKE
FORCE ETAP AXS HRD SHIFT-
BRAKE SYSTEM
HDR
RED ETAP AXS HRD SHIFT-
BRAKE SYSTEM
RED HRD SHIFT-BRAKE
CONTROL
RIVAL 1 HRD DISC
RIVAL 22 SHIFTERS/ HYDRAULIC
DISC BRAKE
S-700 DOUBLETAP SHIFTERS/
HYDRAULIC DISC BRAKE

COMPOUND

01 SOFT
02 E-BIKE
03 FREERIDE
04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

37,68 X 24,25 X 4



13E-527

Brand - MAGURA

MODEL


CT5
MT TRAIL SL (FRONT)
MT5 ESTOP
MT5 FABIO WIBMER
MT7 PRO
MT7 RACELINE

COMPOUND

01 SOFT
04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

18,8 X 29,79 X 3,7



13E-528

Brand - SHIMANO

MODEL

BR-4770-F

BR-4770-R

BR-M7110

BR-M8110

BR-M9100

BR-M9110

BR-R7070-F

BR-R7070-R

BR-R8070-F

BR-R8070-R

BR-R9170-F

BR-R9170-R

BR-RS305-F

BR-RS305-R

BR-RS405

BR-RS405-F

BR-RS405-R

BR-RS13E-505

BR-RS13E-505-F

BR-RS13E-505-R

BR-RS805

BR-RS805-F

BR-RS805-R

BR-RX400-F

COMPOUND



01 SOFT

03 FREERIDE

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

26.3 X 29.7 X 4.0



Brand - REVER

MODEL

MCX1 FLAT MOUNT

Brand - TEKTRO

MODEL

HD-R310

13E-529

Brand - MAGURA

MODEL

MT TRAIL SPORT (FRONT)

MT5




COMPOUND

01 SOFT

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

43,62 X 29,37 X 4



13E-530

Brand - SRAM

MODEL

FORCE AXS

LEVEL

LEVEL T

LEVEL TL (ALL)

LEVEL TLM

LEVEL ULTIMATE

COMPOUND



01 SOFT

02 E-BIKE

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

29,55 X 30,8 X 4



PASTIGLIE FRENO BRAKE PAIDS

15

IL CATALOGO RIPORTA L'APPLICAZIONE CORRETTA PER MARCA, MODELLO E ANNO DELLA PINZA FRENO
THE CATALOGUE SHOWS THE CORRECT APPLICATION FOR THE BRAND, MODEL AND YEAR OF THE BRAKE CALIPER

13E-531

COMPOUND

01 SOFT

02 E-BIKE

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE

40 X 26 X 4

Brand - HOPE



MODEL

V4

Brand - TRICKSTUFF

MODEL

MASSIMA



13E-532

COMPOUND

01 SOFT

02 E-BIKE

04 EXTREME

DIMENSIONE / SIZE



37 X 29 X 4

Brand - HOPE

MODEL

E4

RX4



13E-533

COMPOUND

01 SOFT

02 E-BIKE

04 EXTREME


DIMENSIONE / SIZE

43,9 X 24,7 X 4

Brand - FORMULA

MODEL

CURA 4



Model	Figure	Compound	Spring
-------	--------	----------	--------

AVID			
BB7 Mechanical	13E-511	01 - 04	*
Carbon	13E-511	01 - 04	*
Code (2011-2014)	13E-523	01 - 02 - 04	*
Code R	13E-523	01 - 02 - 04	*
Elixir 1	13E-520	01 - 02 - 03 - 04	*
Elixir 3	13E-520	01 - 02 - 03 - 04	*
Elixir 5	13E-520	01 - 02 - 03 - 04	*
Elixir 7	13E-520	01 - 02 - 03 - 04	*
Elixir 7 Trail	13E-525	01 - 02 - 03 - 04	*
Elixir 9	13E-520	01 - 02 - 03 - 04	*
Elixir 9 Trail	13E-525	01 - 02 - 03 - 04	*
Elixir CR	13E-520	01 - 02 - 03 - 04	*
Elixir R	13E-520	01 - 02 - 03 - 04	*
Juicy 3	13E-511	01 - 04	*
Juicy 5	13E-511	01 - 04	*
Juicy 7	13E-511	01 - 04	*
Ultimate	13E-511	01 - 04	*
XO Trail	13E-525	01 - 02 - 03 - 04	*

CAMPAGNOLO			
ROAD DISC	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*

FORMULA			
B4	13E-508	01 - 04	*
BR Team	13E-508	01 - 04	*
C1	13E-519	01 - 03 - 04	*
CR3	13E-519	01 - 03 - 04	*
CURA	13E-519	01 - 03 - 04	*
Cura 4	13E-533	01 - 02 - 04	*
Extreme FR/DR	13E-508	01 - 04	*
Mega	13E-519	01 - 03 - 04	*

Model	Figure	Compound	Spring
-------	--------	----------	--------

ORO	13E-512	01 - 04	*
Pro	13E-508	01 - 04	*
R1	13E-519	01 - 03 - 04	*
R1 Racing	13E-519	01 - 03 - 04	*
Racing XC	13E-508	01 - 04	*
RO	13E-519	01 - 03 - 04	*
RO Racing	13E-519	01 - 03 - 04	*
RR1	13E-519	01 - 03 - 04	*
RX	13E-519	01 - 03 - 04	*
SL	13E-508	01 - 04	*
T1	13E-519	01 - 03 - 04	*
T1 Racing	13E-519	01 - 03 - 04	*
The One	13E-519	01 - 03 - 04	*

FSA			
K-Force DB-TX-9000	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
Afterburner DB-TX-9150	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*

GRIMECA			
SYSTEM 8	13E-505	01	*

HAYES			
Stroker Ryde	13E-517	01	*
Radar	13E-517	01	*

HOPE			
E4	13E-532	01 - 02 - 04	*
Mono M4	13E-505	01	*
RX4	13E-532	01 - 02 - 04	*
Stealth Race E4	13E-505	01	*
Tech 4 E4	13E-505	01	*
Tech M4	13E-505	01	*
V4	13E-531	01 - 02 - 04	*

PASTIGLIE FRENO BRAKE PAIDS

17

IL CATALOGO RIPORTA L'APPLICAZIONE CORRETTA PER MARCA, MODELLO E ANNO DELLA PINZA FRENO
THE CATALOGUE SHOWS THE CORRECT APPLICATION FOR THE BRAND, MODEL AND YEAR OF THE BRAKE CALIPER

Model	Figure	Compound	Spring	Model	Figure	Compound	Spring
MAGURA				SHIMANO			
Clara 2000	13E-502	01	*	Acera BR-M3050	13E-509	01 - 02 - 04	*
CT4	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	ALFINE BR-S500	13E-510	01 - 04	*
CT4 FM	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	ALFINE BR-S501	13E-510	01 - 04	*
CT5	13E-527	01 - 04	*	ALFINE S500 Serie	13E-510	01 - 04	*
Louise	13E-502	01	*	ALFINE S7000/S700 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
MT SPORT	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	Alivio BR-M4050	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT TRAIL SL (FRONT)	13E-527	01 - 04	*	Altus BR-M315	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT TRAIL SL (REAR)	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	Altus BR-M365	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT TRAIL SPORT (FRONT)	13E-529	01 - 04	*	Altus BR-M375	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT TRAIL SPORT (REAR)	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	BR-4770-F	13E-528	01 - 03 - 04	*
MT4	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	BR-4770-R	13E-528	01 - 03 - 04	*
MT4 ESTOP	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	BR-CX75	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
MT4 FM	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	BR-CX77	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
MT5	13E-529	01 - 04	*	BR-M355	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT5 ESTOP	13E-527	01 - 04	*	BR-M395	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT5 FABIO WIBMER	13E-527	01 - 04	*	BR-M415	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT7 PRO	13E-527	01 - 04	*	BR-M416 / BR-M416A	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT7 RACELINE	13E-527	01 - 04	*	BR-M445	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT8 PRO	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	BR-M446	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT8 RACELINE	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	BR-M447	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT8 SL	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	BR-M465	13E-509	01 - 02 - 04	*
MT8 SL FM	13E-524	01 - 02 - 03 - 04	*	BR-M475	13E-509	01 - 02 - 04	*
				BR-M485	13E-509	01 - 02 - 04	*
				BR-M486	13E-509	01 - 02 - 04	*
				BR-M495	13E-509	01 - 02 - 04	*
				BR-M13E-505	13E-509	01 - 02 - 04	*
				BR-M506	13E-509	01 - 02 - 04	*
				BR-M535	13E-510	01 - 04	*
				BR-M545	13E-510	01 - 04	*
				BR-M585	13E-510	01 - 04	*
				BR-M595	13E-510	01 - 04	*
QUAD							
Disc Brake	13E-509	01 - 02 - 04	*				
REVER							
MCX1	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*				
MCX1 Flat Mount	13E-528	01 - 03 - 04	*				

Model	Figure	Compound	Spring
-------	--------	----------	--------

SHIMANO			
BR-M596	13E-510	01 - 04	*
BR-M6000	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M601	13E-510	01 - 04	*
BR-M6100	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M6120	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M615	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M640	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M665	13E-510	01 - 04	*
BR-M666	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M675	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M7000	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M7100	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M7110	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-M7120	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M765	13E-510	01 - 04	*
BR-M775	13E-510	01 - 04	*
BR-M776	13E-510	01 - 04	*
BR-M785	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M800	13E-510	01 - 04	*
BR-M8000 (2 PISTONS)	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M8020	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M810	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M8100	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M8110	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-M8120	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M820	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M9000	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M9020	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M9100	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-M9110	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-M9120	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*

Model	Figure	Compound	Spring
-------	--------	----------	--------

SHIMANO			
BR-M965	13E-510	01 - 04	*
BR-M966	13E-510	01 - 04	*
BR-M975	13E-510	01 - 04	*
BR-M985	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-M987	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-MT400 / BR-MT410 BR-MT200	13E-509	01 - 02 - 04	*
BR-MT420	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-MT500 / BR-C501 BR-TX805 / BR-UR300	13E-509	01 - 02 - 04	*
BR-MT13E-520	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-MT13E-520	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-R315	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-R317	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-R13E-505	13E-510	01 - 04	*
BR-R515	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-R13E-517	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-R7070-F	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-R7070-R	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-R785	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-R8070-F	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-R8070-R	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-R9170-F	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-R9170-R	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-RS305-F	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-RS305-R	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-RS405	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-RS405-F	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-RS405-R	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-RS13E-505	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-RS13E-505-F	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-RS13E-505-R	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-RS785	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*

PASTIGLIE FRENO BRAKE PAIDS

19

IL CATALOGO RIPORTA L'APPLICAZIONE CORRETTA PER MARCA, MODELLO E ANNO DELLA PINZA FRENO
THE CATALOGUE SHOWS THE CORRECT APPLICATION FOR THE BRAND, MODEL AND YEAR OF THE BRAKE CALIPER

Model	Figure	Compound	Spring	Model	Figure	Compound	Spring
SHIMANO				SHIMANO			
BR-RS805	13E-528	01 - 03 - 04	*	DEORE M6100 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-RS805-F	13E-528	01 - 03 - 04	*	DEORE XT M760 Serie	13E-510	01 - 04	*
BR-RS805-R	13E-528	01 - 03 - 04	*	DEORE XT M770 Serie	13E-510	01 - 04	*
BR-RX400-F	13E-528	01 - 03 - 04	*	DEORE XT M780 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-RX400-R	13E-528	01 - 03 - 04	*	DEORE XT M8000 Serie (4 Pistons)	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-RX810-F	13E-528	01 - 03 - 04	*	DEORE XT M8000 Serie (2 Pistons)	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-RX810-R	13E-528	01 - 03 - 04	*	DEORE XT M8100 Serie (4 Pistons)	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-S500	13E-510	01 - 04	*	DEORE XT M8100 Serie (2 Pistons)	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
BR-S501	13E-510	01 - 04	*	Dura Ace BR-R9170	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-S700	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*	DURA-ACE R9150 Serie	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-S7000	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*	GRX 10 velocità	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-T605	13E-510	01 - 04	*	GRX 11 velocità	13E-528	01 - 03 - 04	*
BR-T665	13E-510	01 - 04	*	HONE BR-M601	13E-510	01 - 04	*
BR-U5000	13E-528	01 - 03 - 04	*	HONE M600 Serie	13E-510	01 - 04	*
BR-U5000-F	13E-528	01 - 03 - 04	*	HOPE	13E-505	01	*
BR-U5000-R	13E-528	01 - 03 - 04	*	LX BR-M585,	13E-510	01 - 04	*
DEORE BR-M515	13E-509	01 - 02 - 04	*	LX BR-T605	13E-510	01 - 04	*
DEORE BR-M13E-525	13E-509	01 - 02 - 04	*	LX BR-T665	13E-510	01 - 04	*
DEORE BR-M535	13E-510	01 - 04	*	LX BR-T675	13E-509	01 - 02 - 04	*
DEORE BR-M575	13E-509	01 - 02 - 04	*	METREA U5000 Serie	13E-528	01 - 03 - 04	*
DEORE BR-M595	13E-510	01 - 04	*	Mono M4	13E-505	01	*
DEORE BR-M596	13E-510	01 - 04	*	SAINT BR-M800	13E-510	01 - 04	*
DEORE BR-M615	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*	SAINT BR-M810	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
DEORE BR-T615	13E-509	01 - 02 - 04	*	SAINT BR-M820	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
DEORE M13E-5100 Serie	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*	SAINT M800 Serie	13E-510	01 - 04	*
DEORE M13E-5100 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*	SAINT M810 Serie	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
DEORE M13E-530 Serie	13E-510	01 - 04	*	SAINT M820 Serie	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
DEORE M595 Serie	13E-510	01 - 04	*	SHIMANO 105 R7000 Serie	13E-528	01 - 03 - 04	*
DEORE M6000 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*	SHIMANO DEORE LX M580 Serie	13E-510	01 - 04	*
DEORE M610 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*	SHIMANO DEORE LX T660 Serie	13E-510	01 - 04	*
DEORE M6100 Serie	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*	SLX BR-M665	13E-510	01 - 04	*

Model	Figure	Compound	Spring
-------	--------	----------	--------

SHIMANO			
SLX M660 Serie	13E-510	01 - 04	*
SLX M660 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
SLX M670 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
SLX M7000 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
SLX M7100 Serie	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
SLX M7100 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
SLX M7100 Serie	13E-528	01 - 03 - 04	*
Stealth Race E4	13E-505	01	*
Tech 4 E4	13E-505	01	*
Tech M4	13E-505	01	*
TIAGRA 4700 Serie	13E-528	01 - 03 - 04	*
Ultegra BR-R8070	13E-528	01 - 03 - 04	*
ULTEGRA R8050 Serie	13E-528	01 - 03 - 04	*
XT BR-M755	13E-505	01	*
XT BR-M765	13E-510	01 - 04	*
XT BR-M775	13E-510	01 - 04	*
XT BR-M776	13E-510	01 - 04	*
XT BR-M8020	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
XTR BR-M9100	13E-528	01 - 03 - 04	*
XTR BR-M9120	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
XTR BR-M965	13E-510	01 - 04	*
XTR BR-M966	13E-510	01 - 04	*
XTR BR-M975	13E-510	01 - 04	*
XTR M9000 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
XTR M9100 Serie	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
XTR M950 Serie	13E-510	01 - 04	*
XTR M960 Serie	13E-510	01 - 04	*
XTR M970 Serie	13E-510	01 - 04	*
XTR M980 Serie	13E-522	01 - 02 - 03 - 04	*
ZEE BR-M640	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
ZEE M640 Serie	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*

Model	Figure	Compound	Spring
-------	--------	----------	--------

SRAM			
APEX 1 HRD SHIFT-BRAKE CONTROL	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
APEX DOUBLETAP CONTROLS	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
CODE R	13E-523	01 - 02 - 04	*
CODE RSC	13E-523	01 - 02 - 04	*
eTap HRD	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
FORCE 1 HYDRAULIC BRAKE LEVER	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
FORCE 22 SHIFTERS/ HYDRAULIC DISC BRAKE	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
Force AXS	13E-530	01 - 02 - 04	*
FORCE ETAP AXS HRD SHIFT-BRAKE SYSTEM	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
G2 R	13E-525	01 - 02 - 03 - 04	*
G2 RS	13E-525	01 - 02 - 03 - 04	*
G2 RSC	13E-525	01 - 02 - 03 - 04	*
G2 ULTIMATE	13E-525	01 - 02 - 03 - 04	*
GUIDE RE	13E-523	01 - 02 - 04	*
GUIDE T	13E-525	01 - 02 - 03 - 04	*
HDR	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
LEVEL	13E-530	01 - 02 - 04	*
Level T	13E-530	01 - 02 - 04	*
Level TL (all)	13E-530	01 - 02 - 04	*
LEVEL TLM	13E-530	01 - 02 - 04	*
LEVEL ULTIMATE	13E-530	01 - 02 - 04	*
Mech. 9.0	13E-505	01	*
RED ETAP AXS HRD SHIFT-BRAKE SYSTEM	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
RED HRD SHIFT-BRAKE CONTROL	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
RIVAL 1 HRD DISC	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
RIVAL 22 SHIFTERS/ HYDRAULIC DISC BRAKE	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
S-700 DOUBLETAP SHIFTERS/ HYDRAULIC DISC BRAKE	13E-526	01 - 02 - 03 - 04	*
TEKTRO			
Aquila MD-M500	13E-509	01 - 02 - 04	*
Aries MD-M300	13E-509	01 - 02 - 04	*
Auriga HD-M290/M291, HD-T530, HD-T525, HD-E530, HD-E525, HD-E520, HD-E500	13E-509	01 - 02 - 04	*

PASTIGLIE FRENO BRAKE PAIDS

21

IL CATALOGO RIPORTA L'APPLICAZIONE CORRETTA PER MARCA, MODELLO E ANNO DELLA PINZA FRENO
THE CATALOGUE SHOWS THE CORRECT APPLICATION FOR THE BRAND, MODEL AND YEAR OF THE BRAKE CALIPER

Model	Figure	Compound	Spring	Model	Figure	Compound	Spring
TEKTRO				TRICKSTUFF			
Dorado HD-E715	13E-509	01 - 02 - 04	*	Massima	13E-531	01 - 02 - 04	*
Draco2 HD-M352	13E-509	01 - 02 - 04	*	Direttissima	13E-505	01	*
Gemini HD-M500/M501,HD-M510	13E-509	01 - 02 - 04	*	Piccola	13E-520	01 - 02 - 03 - 04	*
Gemini SL HD-M520 / M521	13E-509	01 - 02 - 04	*	The Cleg 4	13E-505	01	*
HDC330 HD-M330	13E-509	01 - 02 - 04	*	TRP			
HD-E725	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*	Dash Carbon	13E-510	01 - 04	*
HD-M735	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*	Dash Sport	13E-509	01 - 02 - 04	*
HD-M745	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*	HY/RD	13E-509	01 - 02 - 04	*
HD-M750	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*	Hylex	13E-509	01 - 02 - 04	*
HD-R310	13E-528	01 - 03 - 04	*	Quadiem	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
MD-M280	13E-509	01 - 02 - 04	*	Quadiem SL	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
Mira MD-C400	13E-509	01 - 02 - 04	*	Slate T4	13E-521	01 - 02 - 03 - 04	*
Orion HD-M730,HD-M725	13E-509	01 - 02 - 04	*	Spyke	13E-509	01 - 02 - 04	*
Orion SL HD-M740	13E-509	01 - 02 - 04	*	Spyre	13E-509	01 - 02 - 04	*
Vela HD-T290	13E-509	01 - 02 - 04	*	Spyre SLC	13E-509	01 - 02 - 04	*
Volans HD-T710	13E-509	01 - 02 - 04	*				

CROSS REFERENCE

OEBIKE ZONE	ALLIGATOR	ASHIMA	CARBON LORRAINE	EBC	GALFER	SWISS STOP	VERSRAH
13E-502	HK- 001	AD0201	4003	CFA 288	FD 213	DISC 2	BP-002
13E-505	HK- 006	AD0101	4004	CFA 310	FD 247	DISC 6	BP-001
13E-508	HK- 017	AD0402	4019	CFA 325	FD 332	DISC 11	BP-022
13E-509	HK- 008	AD0102	4021	CFA 327	FD 293	DISC 15	BP-016
13E-510	HK- 018	AD0104	4031	CFA 370	FD 294	DISC 16	BP-004
13E-511	HK- 012	AD0701	4035	CFA 394	FD 281	DISC 17	BP-021
13E-512	HK- 022	AD0403	4041	CFA 402	FD 425		BP-023
13E-517	HK- 033	AD0505	4047	CFA 466		DISC 23	BP-027
13E-519	HK- 034	AD0404	4046	CFA 470	FD 451	DISC 25	BP-026
13E-520	HK- 036	AD0704	4051		FD 427	DISC 26	BP-035
13E-521	HK- 035	AD0105	4052	CFA 493	FD 426	DISC 27	BP-034
13E-522	HK- 055	AD0106	4055	CFA 614	FD 452	DISC 28	BP-041
13E-523	HK- 042	AD0705	4054	CFA 616	FD 455	DISC 29	BP-044
13E-524	HK- 041	AD0207	4056	CFA 619	FD 436	DISC 30	BP-046
13E-525	HK- 057	AD0706	4060	CFA 633	FD 459	DISC 31	BP-047
13E-526	HK- 059	AD0707	4061	CFA 667	FD 469	DISC 32	BP-049
13E-527	HK- 058	AD0208	4062	CFA 660/4	FD 487	DISC 33	BP-050
13E-528	HK- 060	AD0107	4064		FD 496	DISC 34	BP-052
13E-529		AD0209		CFA 689			
13E-530		AD0118	4067		FD 513	DISC 35	
13E-531		AD0310	4058		FD 466		BP-020
13E-532		AD0311	4059		FD 465		
13E-533		AD0405			FD 13E-531		BP-055





DISCHI FRENO

DISCHI FRENO
BRAKE DISCS

Per un miglior feeling iniziale, consigliamo l'installazione dei dischi freno nuovi abbinati a pastiglie freno già rodiate.

For a better initial feel, we recommend the installation of new brake discs combined with brake pads that have already been run in.

I nostri dischi sono progettati e costruiti interamente in ITALIA. Rigorosamente realizzati in acciaio Aisi 420 di elevatissima qualità, hanno trattamenti termici a “cuore” per un ottimale equilibrio tra durezza superficiale ed elasticità complessiva. Una particolare e precisa rettifica li rende perfetti con tutte le principali mescole delle pastiglie: organiche, semimetalliche e sinterizzate.

Lo spessore di 1.9 mm consente al disco una struttura particolarmente robusta nel rispetto di: un peso concorrenziale, un ottimo inserimento nella pinza freno e soprattutto una lunga resistenza all'usura.

Il controllo finale prevede lo stress-test in laboratorio e la verifica operativa del reparto corse.

Quattro le dimensioni offerte: 160 – 180 – 203 – 220 mm.




Our discs are designed and built entirely in ITALY. Strictly made of the highest quality Aisi 420 steel, they are heat-treated at the core for an optimum balance between surface hardness and overall elasticity. A special, precise grinding process makes them perfect for all the main pad compounds: organic, semi-metallic and sintered.

The 1.9 mm thickness gives the disc a particularly robust structure with respect to: a competitive weight, an excellent fit in the brake calliper and above all long wear resistance.

The final check includes a stress test in the laboratory and an operational check in the racing department.

Four sizes are offered: 160 - 180 - 203 - 220 mm.

CODICE EBIKE ZONE EBIKE ZONE CODE	14E-001-160	14E-001-180	14E-001-203	14E-001-220
DIAMETRO EXT. MM EXT. DIAMETER MM	160	180	203	220
DIAMETRO INT. MM INT. DIAMETER MM	35	35	35	35
SPESSORE DISCO MM DISC/BLADE THICKNESS MM	1,9	1,9	1,9	2
SPESSORE DISCO MINIMO MM MINIMUM DISC THICKNESS MM	1,8	1,8	1,8	1,9
N° FORI FISSAGGIO NUMBER OF FIXING HOLES	6	6	6	6
DIAMETRO FORI MM HOLE DIAMETER MM	5,5	5,5	5,5	5,5
INTERASSE FORI MM HOLE SPACING MM	44	44	44	44
OFF SET MM	0	0	0	0
H FASCIA FRENANTE MM H BRAKING BELT MM	15	15	15	15
PESO WEIGHT	118 G	140 G	167 G	



ADATTATORE

(codice anteriore 149001000 - codice posteriore 149002000)
per consentire di effettuare l'upgrade degli impianti freno abbiamo previsto l'adattatore dedicato alle pinze con attacco di tipo radiale (postmount) su dischi con diametri maggiorati. Offriamo una sola misura di adattatore per consentire un "salto" di maggiorazione massimo di 20/22 mm ed evitare che l'impianto nativo della bicicletta/ebike che riceve l'upgrade non si discosti troppo dagli sforzi originali previsti.

Il montaggio della modifica richiede 4 viti: 2 (quelle originali) bloccano l'adattatore alla pinza freno e altre 2 (fornite) servono per effettuare il fissaggio dell'insieme sulla forcella/carro.

Descrizione:

Adattatore +20mm per la trasformazione:

- Anteriore freno postmount da 160 mm a 180 mm e da 180mm a 203mm.
- Posteriore da 160mm a 180mm, da 180 a 203mm
- Peso 23 g + 10 g viti

ADAPTER (Front code 149001000 - Rear code 149002000)

to allow the upgrade of the brake systems we have provided the adapter dedicated to the calipers with radial type connection (postmount) on discs with larger diameters. We offer only one adapter size to allow for a maximum increase "jump" of 20/22 mm and to ensure that the native system of the bike/ebike receiving the upgrade does not deviate too much from the original intended efforts.

Assembly of the modification requires 4 screws: 2 (the original ones) secure the adapter to the brake caliper and 2 others (supplied) are used to secure the assembly to the fork/swingarm.

Description:

+20mm adapter for conversion:

- Front postmount brake from 160mm to 180mm and from 180mm to 203mm.
- Rear 160mm to 180mm, 180 to 203mm
- Weight 23g + 10g screws

**CENTER LOCK** (codice 149010000)

È l'adattatore che consente il montaggio dei dischi freno con attacco a 6 viti sui mozzi Center Lock tipo Shimano (no Fulcrum AFS System). È formato da due ghiera in lega d'alluminio anodizzato: una ha il doppio innesto per accogliere il disco a 6 fori e renderlo solidale al sistema Center Lock del mozzo, l'altra provvede al serraggio dell'insieme.

- Montaggio semplice e rapido, richiede solo la chiave di serraggio della ghiera Center Lock.
- Adatto tutti i tipi di perno, 12-15-20 mm ed anche adattabile al quick release 9 mm.
- Compatibile con le biciclette: MTB, Trekking, E-bike e Gravel.
- Peso 28,5 g

CENTER LOCK (code 149010000)

This is the adapter that allows brake discs with a 6-bolt attachment to be fitted on Shimano-type Center Lock hubs (not Fulcrum AFS System). It consists of two anodised aluminium alloy rings: one has a double coupling to accommodate the 6-hole disc and make it integral with the Centre Lock system of the hub, the other tightens the assembly.

- Simple and quick assembly, requires only the Centre Lock ring nut clamping key.
- Suitable for all types of pins, 12-15-20mm and also adaptable to the 9mm quick release.
- Compatible with bikes: MTB, Trekking, E-bike and Gravel.
- Weight 28.5g






Abbiamo selezionato diverse tipologie di catene cercando qualità e robustezza nel rispetto del peso contenuto. La gamma GOLD prevede inoltre un trattamento TiN superficiale che migliora la scorrevolezza e la resistenza all'usura elevando qualitativamente il lavoro della trasmissione finale.

We have selected different types of chains looking for quality and robustness while respecting the low weight.

The GOLD range also features a TiN surface treatment that improves smoothness and wear resistance, enhancing the quality of the final transmission.

CATENE

CHAINS



CYC program + CTC service

Per migliorare il customer care fornito ai nostri clienti abbiamo creato due servizi, il CYC program e il CTC service.

CYC (Check Your Chain) program, prevede uno strumento per la misurazione dell'usura della catena. Questo attrezzo consente all'utente di monitorare l'allungamento delle nostre catene evitando di oltrepassare i limiti di utilizzo ed incappare in spiacevoli malfunzionamenti durante le uscite in bici. Scrivendo a info@ebikezone.it potrete ricevere informazioni per le misurazioni della catena.

CUT service (Cut the Chain). Ebike Zone è strutturata per prevedere il taglio a misura della catena. Fornendo il numero delle maglie che vi occorrono, provvederemo a confezionare la catena tagliata come da richiesta. Scrivete a: info@ebikezone.it.

CYC program + CTC service

To improve the customer care provided to our customers, we have created two services, the CYC programme and the CTC service.

CYC (Check Your Chain) programme, provides a tool for measuring chain wear. This tool allows the user to monitor the elongation of our chains to avoid exceeding the limits of use and running into unpleasant malfunctions during bike rides. By writing to info@ebikezone.it, you can receive information on chain measurements.

CUT service (Cut the Chain). The Ebike Zone is structured to provide for the chain to be cut to size. By providing the number of links you need, we will package the chain cut as requested. Write to: info@ebikezone.it.

12Ve - E-Drive Gold - TiN (11-E411-08-126)

(fornibile solo 126 link con eventuale taglio a misura)

Questa catena è appositamente costruita per supportare i notevoli carichi di lavoro ai quali vengono sottoposte le trasmissioni finali delle ebike. Garantisce una lunga durata e offre un carico di rottura a 1100 kgf. Il peso in versione 12 V, 126 maglie è di 274 g (giunto compreso). La versione GOLD ha un rivestimento superficiale TiN (Nitrato di Titanio) che migliora scorrevolezza e resistenza all'usura.

12Ve - E-Drive Gold - TiN (11-E411-08-126)

(only 126 links can be provided with possible cut to size)

This chain is specially constructed to support the high workloads that the final drives of ebikes are subjected to. It guarantees a long service life and offers a tensile strength of 1100 kgf. The weight in 12 V, 126 links version is 274g (including missing link). The GOLD version has a TiN (Titanium Nitride) surface coating that improves smoothness and wear resistance.



11Ve - E-Drive Gold - TiN (11-E411-04-126)

(fornibile solo da 126 link con eventuale taglio a misura)

Questa catena è appositamente costruita per supportare i notevoli carichi di lavoro ai quali vengono sottoposte le trasmissioni finali delle ebike. Garantisce una lunga durata e offre un carico di rottura a 1100 kgf. Il peso in versione 11 V, 126 maglie è di 281 g (giunto compreso). La versione GOLD ha un rivestimento superficiale TiN (Nitrato di Titanio) che migliora scorrevolezza e resistenza all'usura.

11Ve - E-Drive Gold - TiN (11-E411-04-126)

(only 126 links can be provided with possible cut to size)

This chain is specially constructed to support the high workloads that the final drives of ebikes are subjected to. It guarantees a long service life and offers a tensile strength of 1100 kgf. The weight in 11 V, 126 links version is 281 g (including missing link). The GOLD version has a TiN (Titanium Nitride) surface coating that improves smoothness and wear resistance.



12Ve - E-Drive Silver (11-E411-07-XXX)*(fornibile con taglio a misura)*

Questa catena è appositamente costruita per supportare i notevoli carichi di lavoro ai quali vengono sottoposte le trasmissioni finali delle ebike. Garantisce una lunga durata e offre un carico di rottura a 1100 kgf. Il peso in versione 12 V, 126 maglie è di 274 g (giunto compreso). La versione SILVER offre inoltre un'ottima protezione alla ruggine.

12Ve - E-Drive Silver (11-E411-07-XXX)*(can be supplied with custom cut)*

This chain is specially constructed to support the high workloads to which the final drives of ebikes are subjected. It guarantees a long service life and offers a tensile strength of 1100 kgf. The weight in 12 V, 126 links version is 274g (including missing link). The SILVER version also offers excellent protection against rust.

**11Ve - E-Drive Silver (11-E411-03-XXX)***(fornibile con taglio a misura)*

Questa catena è appositamente costruita per supportare i notevoli carichi di lavoro ai quali vengono sottoposte le trasmissioni finali delle ebike. Garantisce una lunga durata e offre un carico di rottura a 1100 kgf. Il peso in versione 11 V, 126 maglie è di 281 g (giunto compreso). La versione SILVER offre inoltre un'ottima protezione alla ruggine.

11Ve - E-Drive Silver (11-E411-03-XXX)*(can be supplied with custom cut)*

This chain is specially constructed to withstand the heavy workloads to which the final drives of ebikes are subjected. It guarantees a long service life and offers a tensile strength of 1100 kgf. The weight in 11 V, 126 links version is 281 g (including missing link). The SILVER version also offers excellent protection against rust.



12VL - MTB/PRO Gold - TiN (11-E411-06-126)

(fornibile solo da 126 link con eventuale taglio a misura)

Mirata all'utilizzo professionistico, questa catena è stata realizzata cercando il miglior compromesso tra leggerezza, durata chilometrica e scorrevolezza. I perni della catena sono forati e gli spessori dei materiali sono portati alla soglia minima delle dimensioni per le trasmissioni 12V. Grande attenzione è stata rivolta anche alla flessibilità. Garantisce una lunga durata e offre un carico rottura a 920 kgf. Il peso in versione 126 maglie è di 262 g (giunto compreso). La versione GOLD ha un rivestimento superficiale TiN (Nitrato di Titanio) che migliora scorrevolezza e resistenza all'usura.

12VL - MTB/PRO Gold - TiN (11-E411-06-126)

(only 126 links can be provided with possible cut to size)

Aimed at professional use, this chain has been made looking for the best compromise between lightness, mileage and smoothness. Hollow pins and the material thicknesses are brought to the minimum size threshold for 12V transmissions. Great attention has also been paid to flexibility. It guarantees a long service life and offers a tensile strength of 920 kgf. The weight in 126 links version is 262 g (including missing link). The GOLD version has a TiN (Titanium Nitride) surface coating that improves smoothness and wear resistance.



11VL - MTB/PRO Gold - TiN (11-E411-02-126)


(fornibile solo da 126 link con eventuale taglio a misura)

Mirata all'utilizzo professionistico, questa catena è stata realizzata cercando il miglior compromesso tra leggerezza, durata chilometrica e scorrevolezza. I perni della catena sono forati e le piastrine delle maglie sono alleggerite. Grande attenzione è stata rivolta anche alla flessibilità. Garantisce una lunga durata e offre un carico di rottura a 920 kgf. Il peso in versione 126 maglie è di 260 g (giunto compreso). La versione GOLD ha un rivestimento superficiale TiN (Nitrato di Titanio) che migliora scorrevolezza e resistenza all'usura.

11VL - MTB/PRO Gold - TiN (11-E411-02-126)

(only 126 links can be provided with possible cut to size)

Aimed at professional use, this chain has been made looking for the best compromise between lightness, mileage and smoothness. Hollow pins and the plates are lightened. Great attention has also been paid to flexibility. It guarantees a long service life and offers a tensile strength of 920 kgf. The weight in 126 links version is 260 g (including missing link). The GOLD version has a TiN (Titanium Nitride) surface coating that improves smoothness and wear resistance.



12VL - MTB/PRO Silver (11-E411-05-XXX)*(fornibile con taglio a misura)*

Mirata all'utilizzo professionistico, questa catena è stata realizzata cercando il miglior compromesso tra leggerezza, durata chilometrica e scorrevolezza. I perni della catena sono forati e gli spessori dei materiali sono portati alla soglia minima delle dimensioni per le trasmissioni 12V. Grande attenzione è stata rivolta anche alla flessibilità. Garantisce una lunga durata e offre un carico rottura a 920 kgf. Il peso in versione 126 maglie è di 262 g (giunto compreso). La versione SILVER offre inoltre un'ottima protezione alla ruggine.

12VL - MTB/PRO Silver (11-E411-05-XXX)*(can be supplied with custom cut)*


Aimed at professional use, this chain has been made looking for the best compromise between lightness, mileage and smoothness. Hollow pins and the material thicknesses are brought to the minimum size threshold for 12V transmissions. Great attention has also been paid to flexibility. It guarantees a long service life and offers a tensile strength of 920 kgf. The weight in 126 links version is 262g (including missing link). The SILVER version also offers excellent protection against rust.

**11VL - MTB/PRO Silver (11-E411-01-XXX)***(fornibile con taglio a misura)*

Mirata all'utilizzo professionistico, questa catena è stata realizzata cercando il miglior compromesso tra leggerezza, durata chilometrica e scorrevolezza. I perni della catena sono forati e le piastrine delle maglie sono alleggerite. Grande attenzione è stata rivolta anche alla flessibilità. Garantisce una lunga durata e offre un carico di rottura a 920 kgf. Il peso in versione 126 maglie è di 260 g (giunto compreso). La versione SILVER offre inoltre un'ottima protezione alla ruggine.

11VL - MTB/PRO Silver (11-E411-01-XXX)*(can be supplied with custom cut)*

Aimed at professional use, this chain has been made looking for the best compromise between lightness, mileage and smoothness. Hollow pins and the plates are lightened. Great attention has also been paid to flexibility. It guarantees a long service life and offers a tensile strength of 920 kgf. The weight in 126 links version is 260g (including missing link). The SILVER version also offers excellent protection against rust.



TYPE		PLATE	CODE			LENTH	CONNECTING	TENSILE			PESO	CHAIN	OEBIKE ZONE	CHAIN
	DESCRIPTION	COLOR		PITCH	WIDTH	PIN	LINK	STRENGTH	SPEED	APPLICATION	GR	DIMENSION	DIMENSION	CONVERSION
				P	W	E	TYPE	KGF			LINKS	P X W X D	P X W X D	KMC
STANDARD														
416	1V	S&S	11-0416-01-XXX	12,700	3,18	6,33	ML	836	1 SPEED	BMX - CITY - KID	2,430	1/2X1/8	1/2X16/128	
PROFESSIONAL														
416	1V	S&S	11-0416-02-XXX	12,700	3,18	7,85	SCL		1 SPEED	ELECTRIC BIKE CARGO BIKE	3,320	1/2X1/8	1/2X16/128	
412	8V	S&S	11-0412-01-XXX	12,700	2,38	6,35	ML		> 8 SPEED	ELECTRIC MTB GRAVEL - CARGO CITY - KID	2,480	1/2X3/32	1/2X12/128	
PREMIUM														
411	11VL	S&S	11-E411-01-XXX	12,700	2,18	5,65	ML	920	9-10-11 SPEED	MTB - GRAVEL		1/2X11/128	1/2X11/128	X11SL
411	11VL TIN 126L	G&G	11-E411-02-126	12,700	2,18	5,65	ML	920	9-10-11 SPEED	MTB - GRAVEL RACING		1/2X11/128	1/2X11/128	X11EL
411	11VE	S&S	11-E411-03-XXX	12,700	2,18	5,65	ML	1100	9-10-11 SPEED	ELECTRIC MTB		1/2X11/128	1/2X11/128	E11
411	11VE TIN 126L	G&G	11-E411-04-126	12,700	2,18	5,65	ML	1100	9-10-11 SPEED	ELECTRIC MTB RACING		1/2X11/128	1/2X11/128	E11 TURBO
411	12VL	S&S	11-E411-05-XXX	12,700	2,18	5,30	ML	920	12 SPEED	MTB - GRAVEL	2,079	1/2X11/128	1/2X11/128	X12
411	12VL TIN 126L	G&G	11-E411-06-126	12,700	2,18	5,30	ML	920	12 SPEED	MTB - GRAVEL RACING	2,079	1/2X11/128	1/2X11/128	X12 TURBO
411	12VE	S&S	11-E411-07-XXX	12,700	2,18	5,30	ML	1100	12 SPEED	ELECTRIC MTB	2,175	1/2X11/128	1/2X11/128	E12 TURBO
411	12VE TIN 126L	G&G	11-E411-08-126	12,700	2,18	5,30	ML	1100	12 SPEED	ELECTRIC MTB RACING	2,175	1/2X11/128	1/2X11/128	E12 TURBO

TiN-Gold = Nitruro di Titanio colore ORO

TiN-Gold = Titanium Nitride GOLD COLOUR

SCL = spring clip link

SCL = spring clip link

ML = missing link

ML = missing link



ML = missing link



SCL = spring clip link

La gamma professional raggruppa catene con caratteristiche di resistenza all'usura e allo strappo, superiori alla media delle catene standard. È utilizzabile sulle ebike urban e trekking, munite di cambio fino a 8 v. È disponibile anche una versione single speed heavy duty, costruita appositamente per resistere ai pesanti carichi di lavoro dovuti al trasporto.

Tutte le catene professional hanno un trattamento antiruggine. Hanno un buon rapporto qualità/prezzo/durata.

The professional range groups chains with wear and tear resistance characteristics, higher than the average of standard chains. It can be used on urban and trekking ebikes equipped with gearboxes up to 8 v. A heavy duty single speed version is also available, specially built to withstand the heavy workloads of transport.

All professional chains have an anti-rust treatment. They have a good quality/price/duration ratio.



Mod. 412 fino a 8 V (11-0412-01-XXX)

È una catena che garantisce un ottimo chilometraggio pur mantenendo un peso contenuto. Ha un passo 1/ 2" x 3 /32", una larghezza di 6,35 mm e un peso di 2,48 g/Link.

Viene fornita tagliata a misura e con giunto di tipo missing link (ML). Il colore è SILVER.

Mod. 412 fino a 8 V (11-0412-01-XXX)

This is a chain that guarantees excellent mileage while maintaining a low weight. It has a 1/ 2" x 3 /32" pitch, a width of 6.35 mm and a weight of 2.48 g/Link.

It is supplied cut to size and with a missing link (ML) joint. The colour is SILVER.

Mod. 416 SINGLE SPEED HEAVY DUTY (11-0416-02-XXX)

È una catena indicata per il lavoro pesante delle cargo bike. Particolarmente resistente e stabile, consente un ottimo chilometraggio anche se sottoposta al trasporto gravoso.

Ha un passo 1/ 2" x 1 /8", la larghezza di 7. 85 mm ed un peso 3,32 g/Link.

La maglia di giunzione è di tipo spring clip link connector (SCL), un giunto catena assai robusto ma con ingombro laterale maggiore. Viene fornita tagliata a misura.

Mod. 416 SINGLE SPEED HEAVY DUTY (11-0416-02-XXX)

This is a chain suitable for the heavy work of cargo bikes. Particularly resistant and stable, it provides excellent mileage even when subjected to heavy transport.

It has a 1/ 2" x 1 /8" pitch, a width of 7. 85 mm and a weight of 3.32 g/Link.

The link is a spring clip link connector (SCL), which is a very robust chain joint but has a larger lateral dimension. It comes cut to size.



È una tipologia di catena con caratteristiche che la rendono adatta ad un uso ricreativo e quindi perfetta per le city bike, le bmx e le kid bike. Ha un buon rapporto prezzo/durata.

This is a type of chain with characteristics that make it suitable for recreational use and therefore perfect for city bikes, BMX and kid bikes. It has a good price/duration ratio.



Mod. 416 City/kid bike – BMX (11-0416-01-XXX)

È una catena che garantisce un buon rendimento ed ha un peso contenuto.

Ha un passo 1/2" x 1/8", una larghezza di 6,33 mm e un peso di 2,43 g/Link.

Viene fornita tagliata a misura e dotata di giunto missing link (ML). Il colore è SILVER.

Mod. 416 City/kid bike – BMX (11-0416-01-XXX)

This is a chain that guarantees a good performance and has a low weight.

It has a 1/2" x 1/8" pitch, a width of 6.33 mm and a weight of 2.43 g/Link.

It comes cut to size and equipped with missing link joint (ML). The colour is SILVER.





Esjot è un'azienda tedesca con oltre 80 anni di esperienza.
Ebike Zone inserisce nel proprio catalogo un'ampia gamma
di prodotti bici Made in Germany di alta qualità.
Ingranaggi DIAMOND CUT e Narrow-Wide che garantiscono
stabilità, prestazioni e riduzione d'usura.

*Esjot is a German company with over 80 years' experience
Ebike Zone includes in its catalogue a wide range of Made in Germany
high-quality bicycle products. DIAMOND CUT and Narrow-Wide gears
to guarantee stability, performance and wear reduction.*

INGRANAGGI SPROCKETS

INGRANAGGI BICI

PASSO 1/2" X 1/8"

ZINCATO (SPESSORE MATERIALE 3 MM)

ADATTO PER MOZZI CON CAMBIO INTEGRATO,

MOZZI CON FRENATA CONTROPEDALE, MOZZI A SCATTO FISSO

BICICLETTE DA CARICO, VELOCITÀ SINGOLA, BMX, SRAM, SHIMANO,

STURMEY ARCHER

BICYCLE SPROCKETS

PITCH 1/2" X 1/8"


GALVANIZED (MATERIAL THICKNESS 3MM)

SUITABLY FOR WIDE HUBGEAR, BACK PEDAL HUB / RIGID HUB,


CARGO BIKES, SINGLE SPEED, BMX, SRAM, SHIMANO, STURMEY

ARCHER,


CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1100-XX	12 TO 16	FLAT



CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1100-XX	17 TO 28, 30, 32	3MM OFFSET, 6MM TOTAL HEIGHT



CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1100-XX	12 TO 28, 30, 32	WITH BSA THREAD



INGRANAGGI BICI

PASSO 1/2" X 3/32"

ZINCATO (SPESSORE MATERIALE 2MM)

ADATTO PER MOZZI A 3, 4, 5, 7 E 8 MARCE, MOZZI CON FRENATA
CONTROPEDALE, MOZZI A SCATTO FISSO, SRAM, SHIMANO,
STURMEY ARCHER

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1700-XX	12 TO 16	FLAT

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1700-XX	17 TO 28	3mm OFFSET, 5mm TOTAL HEIGHT

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1700-XXP	14 TO 16	FLAT, BLACK
12-19-1700-XXP	19	OFFSET BLACK

BICYCLE SPROCKETS

PITCH 1/2" X 3/32"

GALVANIZED (MATERIAL THICKNESS 2MM)

SUITABLY FOR 3-, 4-, 5-, 7- AND 8 GEAR HUBGEAR, BACK PEDAL HUB /
RIGID HUB, SRAM, SHIMANO, STURMEY ARCHER



INGRANAGGI BICI

PASSO 1/2" X 3/32"

ZINCATO (SPESSORE MATERIALE 2MM)

ADATTO PER MOZZI A 3, 4, 5, 7 E 8 MARCE, MOZZI CON FRENATA
CONTROPEDALE, MOZZI A SCATTO FISSO, SRAM, SHIMANO, STUR-
MEY ARCHER - ART.NR. 19-1701-17 FINO A 19-1701-23 PER PARACATE-
NA HEBIE

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1701-XX	17 TO 23	FLAT

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1710-XX	12 BIS 28	WITH THREAD

CORONA

PASSO 1/2" X 3/32" E 1/2" X 11/128"

FINO A 12 VELOCITÀ O CAMBIO AL MOZZO PICCOLO

ALLUMINIO ANODIZZATO (SPESSORE MATERIALE 3,0MM) CERCHIO
FORI 104MM

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17200-XX	38	ANODISED SILVER
12-19-17200-XXBP	36,38, 40, 42, 44	ANODISED BLACK

BICYCLE SPROCKETS

PITCH 1/2" X 3/32"

GALVANIZED (MATERIAL THICKNESS 2MM)

SUITABLY FOR 3-, 4-, 5-, 7- AND 8 GEAR HUBGEAR, BACK PEDAL HUB /
RIGID HUB, SRAM, SHIMANO, STURMEY ARCHER
ART.NR. 19-1701-17 UP TO 19-1701-23 FOR HEBIE CHAINGLIDER



CHAINRING

PITCH 1/2" X 3/32" AND 1/2" X 11/128"

UP TO 12 SPEED OR SMAL HUBGEAR

ANODISED ALUMINIUM (MATERIAL THICKNESS 3,0MM) HOLE CIRCLE
104MM



INGRANAGGI BICI


PIGNONE MOZZI ENVILO/NUVINCI

PASSO 1/2" X 3/32"

BLU ZINCO (SPESSORE MATERIALE 2MM)

CALETTATURA DI FISSAGGIO DENTATA

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1702-XX	16 TO 23	FLAT



PIGNONE MOZZI ENVILO/NUVINCI - PASSO 1/2" X 3/32"

ZINCO NICHEL (SPESSORE MATERIALE 2 MM)

CALETTATURA DI FISSAGGIO DENTATA CON OFFSET

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1714-XX	20	2,2MM OFFSET 5MM TOTAL HEIGHT



INGRANAGGI BICI

PASSO 1/2" X 3/16"

ZINCATO (SPESSORE MATERIALE 4MM)

ADATTO PER CAMBIO A MOZZO A 3, 4, 5, 7 E 8 MARCE, MOZZI CON FRENATA CONTROPEDALE, MOZZI A SCATTO FISSO, SRAM, SHIMANO, STURMEY ARCHER, PER BICICLETTE D'EPOCA / DELL'ESERCITO / DA TRASPORTO

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1210-XX	14 TO 24,26	WITH THREAD

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1200-XX	14 TO 16	FLAT

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1200-XX	17 TO 24	3MM OFFSET 6MM TOTAL HEIGHT

BICYCLE SPROCKETS

PITCH 1/2" X 3/16"

GALVANIZED (MATERIAL THICKNESS 4MM)

SUITABLY FOR 3-, 4-, 5-, 7- AND 8 GEAR HUBGEAR, BACK PEDAL HUB / RIGID HUB, SRAM, SHIMANO, STURMEY ARCHER, FOR OLDTIMER- / ARMY- / TRANSPORT BICYCLE



INGRANAGGI EBIKE CR MO

PIGNONE PER BICI ED E-BIKE

PASSO 1/2" X 1/8"

ACCIAIO CRMO ZINCATO (SPESSORE MATERIALE 3MM)

EXTRA RESISTENTE GRAZIE AL MATERIALE SPECIALE

EBIKE SPROCKETS CR MO

BICYCLE AND E-BIKE SPROCKET



PITCH 1/2" X 1/8"

CRMO STEEL GALVANIZED (MATERIAL THICKNESS 3MM)

EXTRA DURABLE DUE TO SPECIAL MATERIAL


CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1130-XX	16 TO 28	FLAT

- » ADATTO PER CAMBIO A MOZZO
- » MOZZI CON FRENATA CONTROPEDALE / SCATTO FISSO
- » SRAM, SHIMANO, STURMEY-ARCHER,
- » SUITABLY FOR WIDE HUBGEAR
- » BACK PEDAL HUB / RIGID HUB
- » SRAM, SHIMANO, STURMEY-ARCHER,




CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1131-XX	22 TO 32	FLAT

- » ADATTO PER ENVILO/NUVINCI
- » SUITABLY FOR ENVILO / NUVINCI



CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1133-XX	18, 24	FLAT

- » ATTACCO A 6 FORI COME DISCO FRENO
- » SUITABLY FOR 6-HOLE BRAKE DISCS



RUOTALIBERA

PASSO 1/2" X 1/8", VERSIONE: 4 GANCI,
FILETTATURA BSA, BSC
(FILETTATURA INGLESE, BRITISH STANDARD CYCLE)
ISO 1,37" X 24 FG 34,8 , DIN 79012 FG 34,8

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-25-5000-XX	16 TO 20, 22L	ENGL. THREAD
12-25-5001-XX	18, 20, 23	FRANZ. THREAD

FREE WHEELS

PITCH 1/2" X 1/8", VERSION: 4 HOOKS,
BSA THREAD, BSC (ENGLISH THREAD, BRITISH STANDARD CYCLE)
ISO 1,37" X 24 FG 34,8 , DIN 79012 FG 34,8



EBIKE MOTORE PANASONIC

PIGNONE PER BICICLETTA PER MOTORI PANASONIC
(PREMIUM U. DELUXE)
PASSO 1/2" X 3/32" (SPESSORE MATERIALE 2,2MM)
INGRANAGGIO INTERNO CON 13 CUNEI

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-16100-XX	9 TO 11	FLAT

EBIKE MOTOR PANASONIC

BICYCLE SPROCKET FOR PANASONIC MOTORS (PREMIUM U. DELUXE)
PITCH 1/2" X 3/32" (MATERIAL THICKNESS 2,2MM)
INTERNAL GEARING WITH 13 WEDGES



PIGNONE PER BICICLETTA PER MOTORI PANASONIC
(PREMIUM U. DELUXE)
PASSO 1/2" X 3/32" (SPESSORE MATERIALE 1,9MM)
INGRANAGGIO INTERNO CON 13 CUNEI

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-16101-XX	9 TO 14	FLAT

BICYCLE SPROCKET FOR PANASONIC MOTORS (PREMIUM U. DELUXE)
PITCH 1/2" X 3/32" (MATERIAL THICKNESS 1,9MM)
INTERNAL GEARING WITH 13 WEDGES




EBIKE MOTORE PANASONIC

PIGNONE PER MOTORE PANASONIC (PREMIUM U. DELUXE)
 PASSO 1/2" X 3/32"
 NITRURATO (SPESSORE MATERIALE 2,0MM)
 CALETTATURA DI FISSAGGIO INTERNA A 28 DENTI, RIVESTIMENTO KTL

EBIKE MOTOR PANASONIC

SPROCKET FOR PANASONIC MOTOR (PREMIUM U. DELUXE)
 PITCH 1/2" X 3/32"
 NITRIDED (MATERIAL THICKNESS 2,0MM)
 INSIDE TOOTH SYSTEM, 28 TEETH, KTL - COATING

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17103-XX	35, 41	DIRECT MOUNT



PIGNONE PER MOTORE PANASONIC (PREMIUM U. DELUXE)
 PASSO 1/2" X 1/8"
 NITRURATO (SPESSORE MATERIALE 3,0MM)
 CALETTATURA DI FISSAGGIO INTERNA A 28 DENTI, RIVESTIMENTO KTL

SPROCKET FOR PANASONIC MOTOR (PREMIUM U. DELUXE)
 PITCH 1/2" X 1/8"
 NITRIDED (MATERIAL THICKNESS 3,0MM)
 INSIDE TOOTH SYSTEM, 28 TEETH, KTL - COATING

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-11100-XX	35, 41	DIRECT MOUNT



EBIKE MOTORE PANASONIC

CORONA PER MOTORI PANASONIC, NEXT GENERATION
(NEXT GEN. 36 VOLT) PASSO 1/2" X 3/32", PER SPIDER 4 FORI
ACCIAIO ZINCATO (SPESSORE MATERIALE 2,0MM)8

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17113-41	41	OFFSET

EBIKE MOTOR PANASONIC

CHAINRING FOR PANASONIC MOTORS, NEXT GENERATION
(NEXT GEN. 36 VOLT) PITCH 1/2" X 3/32", FOR 4-HOLE SPIDER
STEEL GALVANIZED (MATERIAL THICKNESS 2,0MM)



CORONA PER MOTORI PANASONIC (GENERAZIONE X0)
PASSO 1/2" X 3/32"
ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 2,0MM)

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17122-XX	38, 44	DIRECT MOUNT

CHAINRING FOR PANASONIC MOTORS (GENERATION X0)
PITCH 1/2" X 3/32"
STEEL BLACK KTL-COATED (MATERIAL THICKNESS 2,0MM)




EBIKE MOTORE BOSCH

PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 2

(ACTIVE LINE, PERFORMANCE LINE) PASSO 1/2" X 1/8"

ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 3,0MM)

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-11105-XX	15 TO 26	FLAT



PIGNONE PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 2

(LINEA ATTIVA, LINEA PERFORMANCE)

PASSO 1/2" X 3/32" E 1/2" X 11/128"

ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 1,8MM)

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17105-XX	13 TO 26	FLAT



OFFSET PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 2


(ACTIVE LINE, PERFORMANCE LINE) PASSO 1/2" X 3/32" E 1/2" X 11/128"

ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 1,8MM)

È POSSIBILE UTILIZZARE DUE PIGNONI INSIEME

IMPEDISCE LO SFREGAMENTO DELLA CATENA SULL'ALLOGGIAMENTO

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17121-XX	15, 18, 20, 22	OFFSET 2,5MM



EBIKE MOTORE BOSCH

PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 3 (ACTIVE LINE PLUS), DIRECT MOUNT - PASSO 1/2" X 3/32" E 1/2" X 11/128"

ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 2,0MM)

FINO A 12 VELOCITÀ O CAMBIO AL MOZZO PICCOLO

LINEA CATENA 47,5MM E DISTANZIALE 50,5MM INCLUSI

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17120-XX	38, 40, 42, 44	STEEL 2MM/ STANDARD-TOOTHING
12-19-17120-XXNW	38, 44	STEEL 3MM/ NARROW-WIDE- TOOTHING

PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 3 (ACTIVE LINE PLUS), DIRECT MOUNT PITCH 1/2" X 1/8" ACCIAIO NERO CON RIVESTIMENTO KTL

(SPESSORE MATERIALE 3,0 MM) - AMPIO CAMBIO AL MOZZO

LINEA CATENA 47,5MM E 50,5MM - DISTANZIATORE INCLUSO

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-11120-XX	38, 40, 42, 44	DIRECT MOUNT

PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 3 (ACTIVE LINE PLUS), DIRECT MOUNT PITCH 1/2" X 11/128", FINO A 12 VELOCITÀ

ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 3,0MM)

CATENA 53,00MM, BOOST - DISTANZIATORE INCLUSO

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17119-XX	38	NARROW - WIDE - TOOTHING

EBIKE MOTOR BOSCH

FOR BOSCH MOTORS, GENERATION 3 (ACTIVE LINE PLUS), DIRECT MOUNT - PITCH 1/2" X 3/32" AND 1/2" X 11/128"

STEEL BLACK KTL-COATED (MATERIAL THICKNESS 2,0MM)

UP TO 12 SPEED OR SMAL HUBGEAR

CHAINLINE 47,5MM AND 50,5MM SPACER INCLUDED



FOR BOSCH MOTORS, GENERATION 3 (ACTIVE LINE PLUS), DIRECT MOUNT PITCH 1/2" X 1/8" STEEL BLACK KTL-COATED (MATERIAL THICKNESS 3,0MM) - WIDE HUBGEAR

CHAINLINE 47,5MM AND 50,5MM - SPACER INCLUDED



FOR BOSCH MOTORS, GENERATION 3 (ACTIVE LINE PLUS), DIRECT MOUNT PITCH 1/2" X 11/128", UP TO 12 SPEED

STEEL BLACK KTL-COATED (MATERIAL THICKNESS 3,0MM)


CHAINLINE 53,00MM, BOOST - SPACER INCLUDED



EBIKE MOTORE BOSCH

PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 4 (PERFORMANCE LINE CX),
DIRECT MOUNT PITCH 1/2" X 3/32" E 1/2" X 11/128"
ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 3,0MM)
FINO A 12 VELOCITÀ O CAMBIO AL MOZZO PICCOLO
Distanziale Catena 47,5MM INCLUSO

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17123-XX	34, 36, 38, 40, 42, 44	STANDARD- TOOTHING
12-19-17123-XXNW	38, 42	NARROW - WIDE - TOOTHING



PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 4 (PERFORMANCE LINE CX),
DIRECT MOUNT PITCH 1/2" X 3/32" E 1/2" X 11/128"
ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 3,0MM)
FINO A 12 VELOCITÀ O CAMBIO AL MOZZO PICCOLO - DISTANZIALE
CATENA CATENA 50,5MM INCLUSO

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17124-34NW	34	NARROW - WIDE - TOOTHING

PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 4 (PERFORMANCE LINE CX),
MONTAGGIO DIRETTO - PASSO 1/2" X 11/128"
ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 3,0MM)
FINO A 12 VELOCITÀ O CAMBIO AL MOZZO PICCOLO - CHAINLINE
53,00MM, BOOST SPACER INCLUSO

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17125-34NW	34	NARROW - WIDE - TOOTHING

EBIKE MOTOR BOSCH

FOR BOSCH MOTORS, GENERATION 4 (PERFORMANCE LINE CX),
DIRECT MOUNT PITCH 1/2" X 3/32" AND 1/2" X 11/128"
STEEL BLACK KTL-COATED (MATERIAL THICKNESS 3,0MM)
UP TO 12 SPEED OR SMAL HUBGEAR
CHAINLINE 47,5MM SPACER INCLUDED



FOR BOSCH MOTORS, GENERATION 4 (PERFORMANCE LINE CX),
DIRECT MOUNT PITCH 1/2" X 3/32" AND 1/2" X 11/128"
STEEL BLACK KTL-COATED (MATERIAL THICKNESS 3,0MM)
UP TO 12 SPEED OR SMAL HUBGEAR - CHAINLINE 50,5MM SPACER
INCLUDED



FOR BOSCH MOTORS, GENERATION 4 (PERFORMANCE LINE CX),
DIRECT MOUNT - PITCH 1/2" X 11/128"
STEEL BLACK KTL-COATED (MATERIAL THICKNESS 3,0MM)
UP TO 12 SPEED OR SMAL HUBGEAR - CHAINLINE 53,00MM, BOOST
SPACER INCLUDED




INGRANAGGI EBIKE UNIVERSALI

EBIKE SPROCKETS UNIVERSALLY

CORONA UNIVERSALE PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 4 (PERFORMANCE LINE CX), - 3 (LINEA ATTIVA PLUS) E 1 (LINEA CLASSICA), COSÌ COME YAMAHA, BAFANG E BROSE PITCH 1/2" X 3/32" E 1/2" X 11/128" - ACCIAIO NERO CON RIVESTIMENTO KTL, CERCHIO FORI 104 MM - FINO A 12 VELOCITÀ O CAMBIO A MOZZO PICCOLO

CHAINRING UNIVERSALLY FOR BOSCH MOTORS, GENERATION 4 (PERFORMANCE LINE CX), - 3 (ACTIVE LINE PLUS) AND 1 (CLASSIC LINE), - AS WELL AS YAMAHA, BAFANG AND BROSE PITCH 1/2" X 3/32" AND 1/2" X 11/128" - STEEL BLACK KTL-COATED, HOLE CIRCLE 104MM - UP TO 12 SPEED OR SMALL HUBGEAR


CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17116-XX	32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	STEEL 2MM/ STANDARD - TOOTHING
12-19-17116-XXNW	32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	STEEL 3MM/ NARROW - WIDE - TOOTHING



CORONA UNIVERSALE PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 4 (LINEA PERFORMANCE CX), 3 (LINEA ATTIVA PLUS) E 1 (LINEA CLASSICA), COSÌ COME YAMAHA, BAFANG E BROSE PITCH 1/2" X 1/8", CAMBIO A MOZZO LARGO - ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 3,0MM), CIRCONFERENZA FORI 104MM

CHAINRING UNIVERSALLY FOR BOSCH MOTORS, GENERATION 4 (PERFORMANCE LINE CX), 3 (ACTIVE LINE PLUS) AND 1 (CLASSIC LINE), AS WELL AS YAMAHA, BAFANG AND BROSE PITCH 1/2" X 1/8", WIDE HUBGEAR - STEEL BLACK KTL-COATED (MATERIAL THICKNESS 3,0MM), HOLE CIRCLE 104MM


CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-11105-XX	38, 40, 42, 44	FLAT



CORONA UNIVERSALE PER MOTORI BOSCH, GENERAZIONE 4 (PERFORMANCE LINE CX), - 3 (LINEA ATTIVA PLUS) E 1 (LINEA CLASSICA), COSÌ COME YAMAHA, BAFANG E BROSE PITCH 1/2" X 3/32" E 1/2" X 11/128" - ALLUMINIO ANODIZZATO (SPESSORE MATERIALE 3,0MM), CERCHIO FORI 104MM - FINO A 12 VELOCITÀ O CAMBIO AL MOZZO PICCOLO

CHAINRING UNIVERSALLY FOR BOSCH MOTORS, GENERATION 4 (PERFORMANCE LINE CX), - 3 (ACTIVE LINE PLUS) AND 1 (CLASSIC LINE), - AS WELL AS YAMAHA, BAFANG AND BROSE PITCH 1/2" X 3/32" AND 1/2" X 11/128" - ANODISED ALUMINIUM (MATERIAL THICKNESS 3,0MM), HOLE CIRCLE 104MM - UP TO 12 SPEED OR SMALL HUBGEAR

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17200-XX	38	ANODISED SILVER
12-19-17116-XXBP	36, 38, 40, 42, 44	ANODISED BLACK



EBIKE MOTORE SHIMANO

CORONA PER MOZZO SHIMANO NEXUS INTER 5E E-BIKE PASSO 1/2" X 3/32" - ACCIAIO NERO (SPESSORE MATERIALE 2,0MM)

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-1750-XX	24, 26, 27, 30	OFFSET

EBIKE MOTOR SHIMANO

CHAINRING FOR SHIMANO NEXUS INTER 5E E-BIKE HUB PITCH 1/2" X 3/32" STEEL BLACK (MATERIAL THICKNESS 2,0MM)



CORONA PER MOTORI SHIMANO STEPS E6000 (E6002 U. E6012) PASSO 1/2" X 3/32", FINO A 9 VELOCITÀ O CAMBIO AL MOZZO PICCOLO ACCIAIO NERO RIVESTITO IN KTL (SPESSORE MATERIALE 2,0MM)

CODICE - ID	DENTI - TEETH	EXECUTION
12-19-17109-XX	36, 38, 44	WITH SPACER

CHAINRING FOR SHIMANO STEPS MOTORS E6000 (E6002 U. E6012) PITCH 1/2" X 3/32", UP TO 9 SPEED OR SMAL HUBGEAR STEEL BLACK KTL-COATED (MATERIAL THICKNESS 2,0MM)





CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:
68929-2009-AQ-ITA-SINCERT

Data Prima Emissione:
23 dicembre 2009

Validità:
24 dicembre 2021 – 23 dicembre 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

OGNIBENE S.p.A.

Via Del Tipografo, 6 - 40138 Bologna (BO) - Italia

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Commercializzazione e trasformazione su specifica del cliente di catene, organi di trasmissione e componenti per il settore moto ed industriale (IAF: 22, 17)

Lugogo e Data:
Vimercate (MB), 17 dicembre 2021



Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITÀ ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:
68929-2009-AQ-ITA-SINCERT

Initial certification date:
23 December 2009

Valid:
24 December 2021 – 23 December 2024

This is to certify that the management system of

OGNIBENE S.p.A.

Via del Tipografo n. 6 - 40138 BOLOGNA (BO) - Italy

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Trade and manufacture as per client's specification of chains, gears and components for automotive and industrial sector (IAF: 22, 17)

Place and date:
Vimercate (MB), 17 December 2021



For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami

Zeno Beltrami
Management Representative

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it





OGNIBENE S.p.A.

via del Tipografo, 6 40138 · Bologna · Italia
tel. +39 051 534225 · fax +39 051 535083

www.ebikezone.it