



MOTORCYCLE
ACCESSORIES
2023

www.ariete.com



www.ariete.com



THE ORIGINAL

EST. 1947

MADE IN ITALY

ARIETE SEI TU!

Siamo un'orgogliosa Azienda "Made in Italy" la cui missione è farti esprimere le migliori prestazioni sportive e sfidare i tuoi più grandi obiettivi. Trasformiamo idee in prodotti performanti da più di 75 anni, grazie a 3 generazioni di appassionati che lo hanno reso possibile.

Ariete sei tu! Il nostro vero orgoglio sei tu, l'unico e grande eroe della nostra Azienda.

VALORI TRADIZIONALI

I nostri valori fondamentali non sono mai cambiati. Ariete è ancora una "piccola grande" Azienda, fatta di persone e non solo di professionisti, che ha saputo mantenere la mentalità di un'autentica "Azienda familiare italiana", dove il cliente è sempre il **solo e unico grande eroe**.

INNOVAZIONE MADE IN VARESE

È stato un viaggio incredibile dal 1947. Non abbiamo mai temuto il cambiamento, al contrario lo abbiamo cavalcato, sfida dopo sfida.

Ed eccoci qui! La nostra risorsa più potente è la **capacità di adattarsi e trasformarsi**, esattamente "*come la gomma*", per competere e vincere in nuovi scenari di mercato.

CAMBIARE IL MONDO IN UN POSTO MIGLIORE

Ariete è il partner per **affrontare le tue più grandi sfide**, esprimere le tue più alte prestazioni ed esaltare il tuo talento. La nostra nuova missione è ottimizzare i nostri metodi di produzione, diventare più sostenibili, ridurre la nostra impronta ecologica, **rispettare il pianeta e tutte le creature viventi**.



ARIETE IS YOU!

We are a proud "Made in Italy" company whose mission is making you express the best sports performance and challenge your greatest goals. We have been transforming ideas into performing products for more than 75 years, thanks to 3 generations of passionate people who made it possible. **Ariete is you! Our real pride is you, the only and great hero of our company.**

TRADITIONAL VALUES

Our core values have never changed. Ariete is still a "great little" company, made of people and not just professionals, which has been able to maintain the mindset of an authentic "Italian family business", where the customer is always **the one and only great hero**.

INNOVATION MADE IN VARESE


It has been an amazing journey since 1947. We have never feared the change, on the contrary we have been riding it, challenge after challenge. And here we are! Our most powerful asset is **the ability to adapt and transform**, exactly "like rubber", to compete and win in new market scenarios.

CHANGE THE WORLD INTO A BETTER PLACE

Ariete is the partner **to face your greatest challenges**, express your highest performances and exalt your talent. Our new mission is optimizing our production methods, becoming more sustainable, reducing our ecological footprint, **respecting the planet and all the living creatures**.



Photo D. Morello



ARIETE DISCLAIMER

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

I prodotti Ariete, Ari ed Harri's, pur essendo di altissima qualità, non possono prevenire danni in caso di impatto. Prima di utilizzare i prodotti Ariete, Ari ed Harri's Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni fornite per l'uso ed il montaggio. La Sandro Mentasti Srl compie ogni sforzo al fine di assicurare che le informazioni contenute nel presente catalogo siano corrette e dettagliate, nonché di facile comprensione, ma declina ogni responsabilità per eventuali errori di interpretazione ed in caso di dubbi, anche in merito al montaggio e/o alle condizioni per l'uso, Vi invita a contattarla all'indirizzo e-mail: info@ariete.com. In ogni caso, è esclusa la responsabilità della Sandro Mentasti Srl per eventuali danni a cose e/o persone occorsi durante l'uso dei prodotti nonché per eventuali danni derivanti da usi non corretti, speciali, eccezionali e/o comunque diversi da quelli cui il prodotto era stato originariamente destinato, da errori di montaggio e/o di installazione.

La Sandro Mentasti Srl realizza direttamente i propri prodotti, commercializzandoli con i marchi ARIETE, ARI ed HARRI'S. L'utilizzo, all'interno dei cataloghi, di eventuali codici originali di prodotti recanti marchi diversi da quelli summenzionati è da intendersi meramente descrittivo, così come l'eventuale utilizzo di marchi e/o denominazioni di altre case produttrici (a titolo esemplificativo, PIAGGIO®, HONDA®, YAMAHA®, SUZUKI®, KAWASAKI®, BMW®, VESPA®, KYMCO®) cui la Sandro Mentasti Srl non è in alcun modo collegata. Tale utilizzo ha il solo fine di descrivere l'accessorio e/o il ricambio.

EXCLUSION OF LIABILITY

Ariete, ARI and Harri's products, while being of very high quality, may be subject to damage in case of impact or accident. Before using Ariete, Ari or Harri's products, please carefully read the instructions for use and installation. Sandro Mentasti Srl makes every effort to ensure that the information contained in this catalogue is correct and easy to understand, with some information specific to individual products, but accepts no responsibility for any misinterpretation. If you should require any further information, regarding assembly and/or conditions for use, please contact Sandro Mentasti Srl by e-mail at info@ariete.com. In any event, Sandro Mentasti Srl is not liable for any damage to property and/or persons caused during the use of its products, and neither for any damage resulting from incorrect use and/or use other than that for which the product was originally intended, and damage resulting from assembly errors and/or incorrect installation.

Sandro Mentasti Srl manufactures its products directly, and markets them with the ARIETE, ARI and HARRI'S brands. The use contained within the catalogues of any original product codes bearing brands other than those mentioned above is intended as merely descriptive, as well as the possible use of trademarks and / or names of other manufacturers (for example, PIAGGIO®, HONDA®, YAMAHA®, SUZUKI®, KAWASAKI®, BMW®, VESPA®, KYMCO®) which Sandro Mentasti Srl is in no way connected. The only purpose of this use is to describe the accessory and/or the part.

CLAUDE DE NON RESPONSABILITÉ

Les produits Ariete, Ari et Harri's, bien que de très haute qualité, ne peuvent pas éviter des dommages en cas d'impact. Avant toute utilisation d'un produit Ariete, Ari et Harri's nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement les notices fournies pour l'utilisation et le montage. Sandro Mentasti Srl met tout en œuvre pour assurer que les informations contenues dans le présent catalogue soient correctes et détaillées, faciles à comprendre, mais la Société décline toute responsabilité pour d'éventuels erreurs d'interprétation et en cas de doutes, soit sur le montage que sur les conditions d'utilisation, vous êtes invités à la contacter l'adresse e-mail: info@ariete.com. En tout cas, toute responsabilité de la part de la Société Sandro Mentasti Srl est exclue pour éventuels dommages corporels et/ou matériels produits lors de l'utilisation de ses produits, ainsi que tout dommage dérivant d'une utilisation inappropriée, spéciale, exceptionnelle et/ou de toute manière différente de celle à laquelle le produit avait été initialement destiné, ou provoqué par des erreurs de montage et/ou d'installation.

La Société Sandro Mentasti Srl réalise directement tous les produits qu'elle commercialise avec les marques ARIETE, ARI et HARRI'S. L'utilisation, dans les catalogues, d'éventuels codes originaux de produits avec des marques différentes, se veut être purement descriptif. De même pour l'utilisation de marques et/ou dénominations d'autres fabricants (entre autres, par exemple, PIAGGIO®, HONDA®, YAMAHA®, SUZUKI®, KAWASAKI®, BMW®, VESPA®, KYMCO®) avec qui la Société Sandro Mentasti Srl n'a aucun lien. Ces marques/dénominations sont utilisées uniquement pour décrire l'accessoire et/ou la pièce détachée.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los productos Ariete, Ari y Harri's, incluso siendo de gran calidad, no pueden prevenir daños en caso de impacto. Antes de utilizar los productos Ariete, Ari y Harri's les rogamos que lean con atención las instrucciones de uso y montaje. La Sandro Mentasti Srl hace todo lo posible para asegurar que la información que contiene el presente catálogo sea correcta y detallada, así como de fácil comprensión, pero declina toda responsabilidad sobre posibles errores de interpretación; y, en caso de que tengan dudas sobre el montaje y/o condiciones de uso, les invita a ponerse en contacto con la dirección de correo electrónico: info@ariete.com. En cualquier caso, se excluye la responsabilidad de la empresa Sandro Mentasti Srl sobre posibles daños a cosas y/o personas que pudieran ocurrir durante la utilización de los productos, así como sobre posibles daños derivados de una utilización incorrecta, especial o excepcional y/o, en cualquier caso, diferente del uso para el que el producto ha sido, en origen, destinado; tanto por errores de montaje como de instalación.

La empresa Sandro Mentasti Srl realiza directamente sus propios productos y los comercializa con la marca ARIETE, ARI & HARRI'S. La mención en el catálogo de posibles códigos originales de productos que lleven marcas y/o denominaciones de otras casas productoras distintas a las mencionadas, son meramente descriptivos, así como una posible mención de otras casas productoras (a título de ejemplo, PIAGGIO®, HONDA®, YAMAHA®, SUZUKI®, KAWASAKI®, BMW®, VESPA®, KYMCO®) con las que la empresa Sandro Mentasti Srl no tiene ningún tipo de vínculo. Tal uso tiene como única finalidad describir el accesorio y/o recambio.

OFF-ROAD GOGGLES

8K Goggles	20
Tear-offs for 8K	36
Lenses for 8K	37
Roll-offs for 8K	38
Mudmax Puravida Pura Goggles	40
Mudmax Puravida Vida Goggles	44
Adrenaline Primis Goggles	48
RC Flow Goggles	52
Tear-offs for Mudmax Puravida - Adrenaline - RC	56
Lenses for Mudmax Puravida - Adrenaline - RC	58

LIGHT ENDURO / ROAD GOGGLES

Feather Goggles	64
Feather Lite Goggles	68
Vintage Goggles	72

OFF-ROAD GRIPS / ACCESSORIES

Dirt Zone Grips	76
Vulcan Grips	77
Unity Slimline Grips	78
Unity Half-Waffle Grips	79
Unity Half-Waffle ASP Grips	80
Kids Grips	81
Classic MX Grips	82
Off-Road Accessories	83
Fork Gaiters	85

ROAD GRIPS / ACCESSORIES

Ariram Grips	87
Special Grips for MotoGP	88
Estoril Road Grips	89
Standard Road Grips	90
Ariete Heritage Grips	92
Grips by Brand	95
Scooter Grips	102
Harri's Grips	103
Tank protectors	106

TECHNICAL PARTS / ACCESSORIES

Racing Valves for tubeless wheels	107
ARI The Original Fork Oil Seals	108
DOT3-DOT4 Fluid pipe	116
Fuel Pipes	117
Brake Caliper - Master Cylinder Seal Kits	120

STENZON

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

Photo P.Guld

La nostra **Qualità è frutto di 75 anni di lavoro**. La qualità nasce e si estende in un sistema di gestione che integra controlli dei prodotti e dei processi. Il pieno controllo di tutte le fasi costruttive dei prodotti ci permette di assicurare al cliente il rispetto dei requisiti richiesti, ma ciò che più conta, ci permette di offrire la garanzia di un servizio sempre impeccabile. Sandro Mentasti Srl ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza con l'Ente di Certificazione **TUV THURINGEN e.V. (ISO 9001:2015 - RS OHSAS 18001:2007)**

Our **Quality is the result of 75 years of work**. The quality starts and progresses into a management system that integrates checks on products and processes.

The full control over all the manufacturing steps allows us to fully comply with the Client's requirements, but more importantly, enables us to offer the guarantee of a flawless service, at any moment. Sandro Mentasti Srl has received the certification issued by the **TUV THURINGEN e.V. (ISO 9001:2015 - RS OHSAS 18001:2007)** Certification Body, for its own Quality and Safety Management System.


Notre **Qualité est le fruit de 75 ans de travail**. La qualité naît et se développe dans un système de gestion qui intègre le contrôle des produits et des processus.

Le monitoring général de toutes les phases de fabrication des produits, nous permet de garantir au client le respect des critères requis, mais surtout cela nous permet d'offrir la garantie d'un service toujours impeccable. Sandro Mentasti Srl a obtenu la certification pour son propre Système de Gestion pour la Qualité et la Sécurité avec l'Organisme de Certification **TUV THURINGEN e.V. (ISO 9001:2015 - RS OHSAS 18001:2007)**

Nuestra **Calidad es el resultado de 75 años de trabajo**. La calidad nace y se extiende en un sistema de gestión que integra los controles de productos y de procesos.

El control total de todas las fases de fabricación de los productos nos permite asegurar que el cliente cumpla con los requisitos, pero lo más importante es que nos permite ofrecer la garantía de un servicio siempre impecable. Sandro Mentasti Srl ha obtenido la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad con **TUV THURINGEN e.V. (ISO 9001:2015 - RS OHSAS 18001:2007)**

ARIETE IN ONE CLICK!



FIND ARI CODE
FOR YOUR MOTO/BIKE



← check the
application list



TELEFONO
+39 0332 310100



EMAIL
customer@ariete.shop



WHATSAPP
+39 340 2326523



MESSANGER
arieteitalyofficialx

ARIETE.COM



ORIGINAL

I prodotti ARIETE® originali garantiscono il rispetto degli standard di qualità e salvaguardia dell'Ambiente stabiliti dal severo disciplinare della Sandro Mentasti Srl.

Ultimamente circolano nei mercati mondiali delle imitazioni dei nostri prodotti Ariete®, HARRI'S®, ARI® the original fork oil seals. Queste imitazioni di basso livello qualitativo rappresentano un rischio per la sicurezza dell'Utilizzatore sia in strada che in Off-Road.

ATTENZIONE NON COMPERATE PRODOTTI CONTRAFFATTI e NON ORIGINALI

Be assured that the original ARIETE® products guarantee compliance with the highest measures of quality and Environmental protection set by the strict standards of Sandro Mentasti Srl.

Recently, many imitations of our Ariete® products have been put on the market, also imitations of our HARRI'S® and ARI®-the original fork oil seals.

These low-quality models pose a risk to the user's safety both on the road and off-road.

WARNING: DO NOT BUY COUNTERFEIT and NON-ORIGINAL PRODUCTS


Les produits ARIETE® originaux garantissent le respect des standards de qualité et de sauvegarde de l'Environnement fixés par la stricte réglementation adoptée par la Société Sandro Mentasti Srl. En ce moment, on trouve sur les marchés du monde entier des imitations de nos produits Ariete®, HARRI'S®, ARI® the original fork oil seals. Ces imitations de second ordre au niveau qualitatif représentent un risque pour la sécurité des Utilisateurs soit dans les rues que dans le Off-Road.

ATTENTION A' NE PAS ACHETER DES PRODUITS CONTREFAITS ET NON ORIGINAUX

Los productos ARIETE® originales garantizan el cumplimiento de los estrictos estándares de calidad y medioambientales de Sandro Mentasti Srl.

En algunos mercados están circulando imitaciones de nuestras marcas registradas Ariete®, HARRI'S®, ARI® the original fork oil seals. Estas imitaciones de baja calidad representan un riesgo para la seguridad del usuario tanto en carretera como Off-Road.

ADVERTENCIA: NO USE PRODUCTOS NO ORIGINALES O FALSIFICADOS



#I_AM_ARIETE_ORIGINAL

#ArieteisYou

 **Ariete**



I NOSTRI **PRIMI PASSI VERDI**
OUR **FIRST GREEN STEPS**

#8K_CARBONFREE

CARBON
NEUTRAL

8K
GOGGLES



Carbon neutral

Product

ClimatePartner.com/17441-2110-1001



8K non è solo la nostra migliore maschera di sempre, ma il nostro primo prodotto a zero emissioni di carbonio.

Misurando, riducendo e compensando le emissioni di carbonio della linea 8K, stiamo limitando il nostro impatto sul riscaldamento globale, investendo in progetti di compensazione certificati che mirano a evitare e rimuovere il carbonio dall'atmosfera. Non è fantastico?

8K is not only our best goggle ever but our first carbon neutral product. By measuring, reducing and offsetting the carbon emissions of 8K products, we are limiting our impact on global warming while investing in certified carbon offset projects aimed at avoiding and removing carbon from the atmosphere. Isn't amazing?

#ArieteisYou

 Ariete



UNA STORIA D'INNOVAZIONE AN HISTORY OF INNOVATION

RACE-BASED DEVELOPMENT

Ogni progetto viene affinato con innumerevoli tests pratici da parte dei migliori Piloti dei campionati mondiali delle diverse discipline Off-Road. Tutti i suggerimenti dei Piloti vengono elaborati e trasferiti nella maschera finale che viene poi certificata dall'Ente Certificatore.

Each project is refined and tested by Ariete riders in relevant off-road world championship events. Rider feed-back is agreed and incorporated into the final design before this is submitted to the certifying authority for approval.

Chaque projet est perfectionné avec d'innombrables essais pratiques par les meilleurs Pilotes des championnats du monde des différentes disciplines Off-Road. Toutes les suggestions des Pilotes sont traitées et transférées dans les lunettes finales qui sont par la suite certifiées par l'Autorité de certification.

Cada proyecto se mejora con numerosas pruebas prácticas efectuadas por los más destacados Pilotos de los campeonatos mundiales de las diferentes disciplinas Off-Road. Todas las sugerencias de los Pilotos se procesan y se aplican a la máscara final, la que luego será certificada por la entidad correspondiente.

Photo R.Serati



www.ariete.com



Photo R. Serati

UNE HISTOIRE D'INNOVATION



UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN



#ArieteisYou

FIELD OF VISION

I Tecnici Ariete hanno sviluppato un frame che permette un ampio campo visivo sia lateralmente che verticalmente consentendo al Pilota la massima visibilità dell'ambiente che lo circonda a tutto vantaggio della sicurezza. Le maschere 8K, Mudmax Puravida, Adrenaline e RC permettono l'uso di occhiali da vista (OTG).

Ariete technicians have developed a frame that allows a wide field of view both laterally and vertically. This feature makes a vital contribution to rider safety. 8K, Mudmax Puravida, Adrenaline and RC goggles are OTG – over the glasses models.

Les Techniciens de Ariete ont développé une monture qui offre un large champ visuel soit sur les côtés soit verticalement, ce qui donne au Pilote une visibilité périphérique maximale au plus grand profit de la sécurité. Les lunettes 8K, Mudmax Puravida, Adrenaline et RC permettent de garder les lunettes de vision (OTG).

Los técnicos de Ariete han desarrollado un marco que permite un amplio campo de visión, ya sea lateral como verticalmente, lo que consiente al Piloto la máxima visibilidad del ambiente que lo circunda en beneficio de su seguridad. Las gafas 8K, Mudmax Puravida, Adrenaline y RC permiten el uso con gafas correctivas (OTG).

HIGH TECHNOLOGY

Per realizzare le proprie maschere Ariete si avvale delle tecnologie più avanzate per la produzione di ogni singolo componente. Sofisticate attrezzature permettono di raggiungere quell'alto standard qualitativo che pone le maschere Ariete al top del mercato mondiale.

Ariete goggle frames and ancillary components are made with the best technology available. The quality of the tooling ensures that the finish achieved is exemplary.

Pour la réalisation de ses lunettes Ariete bénéficie des technologies de pointe pour la production de chaque composant. Des équipements hautement sophistiqués permettent d'atteindre les hauts standards qualitatifs qui poussent Ariete au sommet du marché mondial.

Para la realización de las propias máscaras Ariete hace uso de la tecnología más avanzada para la producción de cada componente individual. Son los equipos sofisticados los que permiten alcanzar un alto nivel de calidad ubicando las máscaras Ariete en la cúspide del mercado mundial.

ERGONOMICS AND AVANT-GARDE DESIGN

Il design delle maschere Ariete nasce dalle esigenze del Pilota nelle condizioni più estreme. I Tecnici Ariete hanno puntato sull'ergonomia del frame che si adatta perfettamente alla conformazione del viso.

The shape of Ariete goggle frames was born from experience under extreme conditions. Ariete technicians have focused on the ergonomics of the frame to ensure that it perfectly fits the rider's face.

Le design des lunettes Ariete naît des exigences du Pilote dans les conditions les plus extrêmes. Les techniciens de Ariete ont misé sur l'ergonomie de la monture qui s'adapte à la conformation du visage.

El diseño de las máscaras Ariete nace de las exigencias del Piloto en condiciones extremas. Los técnicos de Ariete se han concentrado en la ergonomía del cuadro que se adapta perfectamente a la forma de la cara.



Photo R.Serati

FINE MATERIALS

Le materie prime impiegate sono frutto di meticolosa ricerca da parte di Ariete presso le più prestigiose industrie petrolchimiche nei vari continenti in modo da garantire la massima qualità dei materiali impiegati che si riscontra nelle maschere Ariete.

The search for new materials is never-ending. Ariete has for years worked with the world's best-known petro-chemical companies. The materials used are the result of research carried out by these companies, and are the best we can find.

Les matières premières utilisées sont le fruit d'une recherche minutieuse de la part de Ariete auprès des des plus prestigieuses industries pétrochimiques du monde pour garantir la meilleure qualité des matériaux que l'on observe dans les lunettes Ariete.

Las materias primas empleadas son fruto de una investigación minuciosa llevada a cabo por Ariete en las industrias petroquímicas de mayor prestigio en distintos continentes, de manera de asegurar la más alta calidad de los materiales aplicados en las máscaras Ariete.

SAFETY

La lente dell'occhiale ARIETE resiste all'impatto di una sfera d'acciaio di 6 mm di diametro lanciata a 216 km/h!

Il trattamento anti-fog resiste a più del doppio del minimo requisito dalla norma EN 168:2001 clausola 16

The ARIETE lens will withstand a 6 mm. steel ball hitting it at 135 miles per hour!

The anti-fog treatment withstands more than twice the minimum requirement of standard EN 168: 2001.16

Les verres des lunettes ARIETE résistent à l'impact d'une sphère en acier de 6 mm de diamètre lancée à 216 km/h !

Le traitement anti-buée résiste plus que le double des exigences minimales fixées par la norme EN 168 :2001.16

La lente ARIETE resiste a una esfera de acero de 6mm. de diámetro que impacta a 216 km/h!

El tratamiento anti-empañamiento resiste a más del doble del mínimo prescrito por la norma EN 168:2001.16

CERTIFICATIONS & MARKING

L'occhiale e le lenti Ariete sono certificati secondo le norme europee EN 1938:2010; le lenti sono provviste di trattamento anti-fog che è opzionale secondo la norma europea EN 1938:2010. Sull'etichetta dell'occhiale vengono riportate le categorie di trasmissione luminosa delle lenti.


Ariete goggles and lenses are certified according to European standards EN 1938:2010; they are provided with Anti-fog treatment, which is optional under European standard EN 1938:2010. The label on the goggles provides the transparency categories of Ariete lenses.

La monture et les verres de Ariete sont certifiées selon les normes européennes EN 1938 :2010; les verres ont le traitement anti-buée qui est facultatif selon la norme européenne EN 1938:2010. L'étiquette des lunettes indique les catégories de transmission lumineuse des verres.


Las gafas y las lentes Ariete están certificadas conforme a las normas europeas EN 1938:2010; las lentes están provistas de tratamiento anti-empañamiento opcional en la norma europea EN 1938:2010. Sobre las lentes Ariete viene marcada la categoría de transmisión luminosa de las mismas.

Photo P.Guld

GOGGLES FEATURES GUIDE




Taglia S
Size S
Tamaño S
Taille S



Taglia M
Size M
Tamaño M
Taille M




Taglia M-L
Size M-L
Tamaño M-L
Taille M-L




Sistema di Ventilazione Ariete
Ariete Ventilation System
Sistema de Ventilación Ariete
Système de Ventilation Ariete




Impiego anche con occhiali correttivi
Comfortably Fits Glasses
Posibilidad de uso con gafas graduadas
Compatible avec le port de lunettes de vue



Sicura e certificata
Safety and Certifications
Segura y certificada
Fiable et certifiée




Imbottitura cucita a mano ed ognuna unica nella sua realizzazione
Hand made padding
Acolchado interior hecho a mano
Rembourrage cousu main, chaque réalisation est unique




Elastico con silicone antiscivolo
Elastic strap with anti-slip silicone
Banda con silicona antideslizante
Elastiques avec silicone anti-glisse


FRAME FEATURES GUIDE




Poliuretano
Polyurethane
Poliuretano
Polyuréthane



Poliuretano + Poliammide
Polyurethane + Polyamide
Poliuretano + Poliamida
Polyuréthane + Polyamide



Poliammide + Policarbonato
Polyamide + Polycarbonate
Poliamida + Policarbonato
Polyamide + Polycarbonate




Montatura in acciaio cromato
Steel chrome-plated frame
Montura en acero cromado
Monture en acier chromé




Chele esterne per una perfetta calzata sul casco
Adjustable Outriggers For Perfect Helmet Fit
Garras exteriores para un ajuste perfecto en el casco
Stabilisateurs réglables pour un vestibilité parfait sur le casque



Telaio ultra leggero
Ultra Lightweight frame
Montura ultra ligera
Monture ultra legere




Sgancio rapido
Quick release
Apertura rápida
Ouverture rapide




Doppia fibbia per una veloce regolazione
Double buckle for quick adjustment
Doble hebilla para ajuste rapido
Double boucle pour un réglage rapide

FOAM FEATURES GUIDE




Guarnizione a 2 strati
2 layer face foam specification
Interior con 2 capas
Contour à double épaisseur



Guarnizione a 3 strati
3 layer face foam specification
Interior con 3 capas
Contour à triple épaisseur



Strato di CARBON X ipoallergenico grigio
Layer of grey hypo-allergenic CARBON X
Capa de tejido CARBON X hipoalergénico gris
Couche de CARBON X hypoallergenique gris



Filtri aperti
Open filters
Filtros abiertos
Filtres ouverts



Filtri chiusi
Closed filters
Filtros cerrados
Filtres fermés



Spugna maggiorata
Extra-thick foam
Espuma aumentada
Mousse accrue




Disponibile versione per visi asiatici
Asian fitting foam version available
Disponibile versión para fisonomía asiática
Disponibile dans la version pour visages asiatiques



Spugna termoformata in 3D
3D thermoformed foam
3D termoformada
Mousse thermoformée en 3D

LENSES FEATURES GUIDE



Protezione totale dai raggi uv
UV rays total protection
Protección total contra los rayos uv
Protection totale contre les rayons uv



Miglior trattamento anti-appannamento
Best Anti fog coating
El mejor tratamiento anti-vaho
Meilleur traitement anti-buée



Trattamento anti graffio
Anti-scratch treatment
Tratamiento anti-rayado
Traitement anti-rayure



Lente sferica
Spherical lens
Lente esférica
Verre sphérique



Lente fotocromatica cat.0—>1
Photochromic lens cat.0—>1
Lente fotocromática cat.0—>1
Verre photochromique cat. 0—>1



Lente doppia, cilindrica, ventilata
Double, cylindrical, ventilated lens
Lente trasparente doble, cilíndrica, ventilada
Verre double, cylindrique, ventilé



Lente specchiata multistrato cat.2
Mirrored multi-layer lens cat.2
Lente de espejo multicapa cat.2
Verre effet miroir cat. 2



Lente "Plus" fumé specchiata cat.1
Mirrored smoked lens "Plus" cat.1
Lente de espejo ahumada "Plus" cat.1
Verre "Plus" fumé effet miroir cat.1

Traspirante e termoregolatore - Antistatico - Batteriostatico - Performante - Naturale - Schermante

- Traspirante e termoregolatore - Accelera il processo di evaporazione del sudore, rallenta la formazione di umidità sulla pelle e mantiene costante la temperatura.
- Antistatico - Le sue speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche accumulate dall'ambiente esterno o durante l'attività fisica.
- Batteriostatico - Rispetta la pelle e la protegge da batteri e polveri inquinanti, eliminando il rischio di fastidiose allergie.
- Performante - Durante l'attività fisica diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione delle cellule.
- Naturale - Naturale al 100%, non tossico e non contiene prodotti chimici.
- Schermante - Protegge il corpo dall'assorbimento di energia, statica, dall'elettrosmog e dai raggi UV.

Antistatic - Bacteriostatic - Heat regulating and moisture transfer - Natural - Reflective

- High Performance
- Heat regulating and moisture transfer - Speeds up the evaporation process of perspiration and slows down the formation of humidity on the skin to help keep the temperature constant.
- Antistatic - Reacting to natural conductivity in nature, the fiber absorbs and disperses electric charges accumulated from the environment or during physical exercise, to prevent shock and the attraction of dust particles to the product.
- Bacteriostatic - Protects the skin from bacteria and pollutant dusts, eliminating the risk of annoying allergies.
- Natural - 100% natural, non-toxic and does not contain chemicals.
- Reflective - Protects the body from absorbing static energy, electrosmog, and UV rays.



HIGH PERFORMANCE



Traspirante e termoregolatore
Heat regulating and moisture transfer
Respirant et thermorégulateur
Transpirante y termoregulador



Performante
Performance
Performant
Rendimiento



Antistatico
Antistatic
Antistatique
Antiestático



Naturale
Natural
Naturel
Natural



Batteriostatico
Bacteriostatic
Bactériostatique
Bacteriostático



Schermante
Reflective
Effet écran
Protector

Respirant et thermorégulateur - Antistatique - Bactériostatique - Performant - Naturel - Effet écran

- Respirant et thermorégulateur - Pour accélérer l'évaporation de la sueur, et ralentir la formation d'humidité sur la peau, tout en gardant la température constante.
- Antistatique - Ses spéciales fibres conductrices absorbent et dispersent les charges électriques cumulées dans l'environnement extérieur ou durant l'activité physique.
- Bactériostatique - Pour respecter la peau et la protéger des bactéries et des poussières polluantes, éliminant tout risque d'allergies dérangeantes.
- Performant - Durant l'activité physique, baisse la concentration d'acide lactique tout en améliorant la circulation sanguine et l'oxygène des cellules.
- Naturel - Naturel à 100%, non toxique et sans produits chimiques.
- Effet écran - Il protège le corps contre l'absorption d'énergie statique, d'électrosmog et des rayons UV.

Transpirante y termoregulador - Antiestático - Bacteriostático - Rendimiento - Natural - Protector

- Transpirante y termoregulador - Acelera el proceso de evaporación del sudor, disminuye la formación de humedad en la piel y mantiene constante la temperatura.
- Antiestático - Sus especiales fibras conductoras, absorben y dispersan las cargas eléctricas acumuladas en el ambiente exterior o durante la actividad física.
- Bacteriostático - Respeta la piel y la protege de bacterias y polvos contaminantes, mejorando el riesgo de fastidiosas alergias.
- Rendimiento - Durante la actividad física disminuye la concentración de ácido láctico, mejorando la circulación sanguínea y la oxigenación de las células.
- Natural - Natural al 100%, no es tóxico y no contiene productos químicos.
- Protector - Protege el cuerpo de la absorción de energía estática, del electrosmog y de los rayos UV.



CARBON X

AVS

ARIETE VENTILATION SYSTEM

Il Sistema di Ventilazione Ariete, utilizzando specifiche aree per l'ingresso e la fuoriuscita dell'aria, interviene direttamente sulla temperatura all'interno dell'occhiale e sfruttando il profilo frontale superiore del frame, opportunamente ribassato, facilita l'afflusso di aria alle prese di ventilazione del casco.

The Ariete Ventilation System uses carefully chosen areas for the intake and exhaust of cooling air. Airflow from the goggles, whose upper front profile is specially lowered to aid this process, enters the collecting vents at the front of the helmet, flows across the rider's head, and leaves the back of the helmet in a continuous process.

Le Système de Ventilation Ariete, en se servant des zones spécifiques pour l'entrée et la sortie de l'air, intervient directement sur la température à l'intérieur des lunettes. De plus, en exploitant le profil supérieur de la monture, dûment baissé, facilite la pénétration de l'air dans les prises de ventilation du casque.

El Sistema de Ventilación Ariete, que tiene zonas específicas para la entrada y salida del aire, regula la temperatura del interior de las gafas y gracias al perfil frontal superior de la montura, adecuadamente rebajado, facilita la circulación del aire en las entradas de ventilación del casco.





ARIETE GOGGLES COLLECTIONS

8K

**MUDMAX
PURAVIDA**

**ADRENALINE
PRIMIS**

RCFLOW

- LARGE FIT
- NO OPTICAL DISTORTION
- BEST ANTI-FOG TREATMENT
- UNMATCHED COMFORT AND FEEL
- FULL VIEW - ENHANCED VISION FIELD
- COMFORTABLY FITS GLASSES (O.T.G.)
- UV RADIATIONS TOTAL PROTECTION
- A.V.S. ARIETE VENTILATION SYSTEM
- HYPO-ALLERGENIC CARBON X IN CONTACT WITH THE SKIN
- THREE-LAYER FACE FOAM

8K GOGGLES



Carbon neutral
Product
ClimatePartner.com/17441-2110-1001



1 TELAIO

- Taglia Large
- Campo di visione ampliato
- Impiego anche con occhiali correttivi (O.T.G.)
- Materiale poliuretano flessibile anche a basse temperature
- Colori anti-UV

2 LENTE

- Lente specchiata cat. 1
- Nessuna distorsione ottica
- Miglior trattamento anti-appannamento
- Protezione totale dai raggi UV
- Lente certificata CE cod. 14961-8KSC

3 VENTILAZIONE

- A.V.S. Sistema di Ventilazione Ariete
- Ventilazione maggiorata
- Filtri aperti

4 SPUGNE

- Guarnizione a 3 strati composta da:
 - 1° strato composto da una spugna tecnica a cellule chiuse
 - 2° strato composto da una spugna tecnica supersoft a cellule aperte
 - 3° strato composto da uno strato di CARBON X ipoallergenico a contatto con la pelle

5 ELASTICO

- Elastico h. 50 mm con silicone antiscivolo
- Doppia fibbia per una veloce regolazione

ACCESSORI INCLUSI

- Custodia in microfibra con tasca interna per una lente di ricambio
- Paranaso

1 MONTURE

- Taille Large
- Champ de vision agrandi
- Compatible avec le port de lunettes de vue (O.T.G.)
- Matériau polyuréthane flexible même à basses températures
- Coloris anti-UV

2 VERRE

- Verre effet miroir cat. 1
- Verre anti distorsion optique
- Meilleur traitement antibuée
- Protection totale des rayons UV
- Verre certifié CE cod. 14961-8KSC

3 VENTILATION

- A.V.S. Système de Ventilation Ariete
- Ventilation accrue
- Filtres ouverts

4 MOUSSES

- Contour à triple épaisseur composé par:
 - 1ère couche de mousse techniques à cellules fermées
 - 2ème couche de mousse technique ultra douce à cellules ouvertes
 - 3ème couche de CARBON X hypoallergénique contact avec la peau

5 ELASTIQUE

- Elastique h. 50 mm avec silicone antiglisce
- Double boucle pour un réglage rapide

ACCESSOIRES INCLUS

- Housse en microfibre avec poche interne pour verre de rechange
- Protège Nez

1 FRAME

- Large Fit
- Enhanced vision field
- Comfortably Fits Glasses (O.T.G.)
- Tough PUR frame for low-temperature flexibility
- Anti-UV colours

2 LENS

- Mirrored lens cat.1
- No optical distortion
- Best anti-fog treatment
- UV radiations total protection
- CE certified lens cod. 14961-8KSC

3 VENT SYSTEM

- A.V.S. Ariete Ventilation System
- Extra Ventilation
- Open filters

4 FOAM

- Three-layer face foam specification composed of :
 - 1st layer is technical foam with closed cells
 - 2nd layer is super-soft technical foam with open cells
 - 3rd layer of hypo-allergenic CARBON X in contact with the skin

5 ELASTIC STRAP

- 50 mm height elastic strap with anti-slip silicone
- Double buckle for quick adjustment

INCLUDED ACCESSORIES

- Microfibre bag with internal pocket for a spare lens
- Noseguard

1 ESTRUCTURA

- Talla Large
- Campo de visión aumentado
- Posibilidad de uso con gafas graduadas (OTG)
- Elaborada en poliuretano elástico fuerte y flexible a bajas temperaturas
- Colores anti UV

2 LENTE

- Lente de espejo cat.1
- Sin distorsión óptica
- Mejor tratamiento anti-empañamiento
- Protección total contra los rayos UV
- Lente certificada CE cod. 14961-8KSC

3 VENTILACIÓN

- A.V.S. Sistema de Ventilación Ariete
- Ventilación extra
- Filtros abiertos

4 ESPUMA

- Especificación facial de tres capas compuesta de:
 - 1 capa de espuma técnica con células cerradas
 - 1 capa de espuma técnica súper suave con células abiertas
 - 1 capa de tejido CARBON X hipoalergénico en contacto con la piel

5 ELÁSTICO

- Banda de 50 mm de altura con silicona antideslizante
- Doble hebilla para un ajuste rápido

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Bolsa de microfibra con bolsillo interno para una lente de repuesto
- Guarda nariz



14960-T011

CAT. 1 



SINGLE



14960-T012

CAT. 1 



SINGLE



14960-T013

CAT. 1 



SINGLE



14960-T014

CAT. 1 



SINGLE



14960-T015

CAT. 1 



SINGLE



14960-T041

CAT. 1 



SINGLE



14960-T042

CAT. 1 



SINGLE



14960-T043

CAT. 1 



SINGLE



14960-T044

CAT. 1 



SINGLE



14960-T045

CAT. 1 



SINGLE



14960-T111

CAT. 1 



SINGLE



14960-T112

CAT. 1 



SINGLE



14960-T113

CAT. 1 



SINGLE



14960-T114

CAT. 1 



SINGLE



14960-T115

CAT. 1 



SINGLE



14960-T121

CAT. 1 



SINGLE



14960-T122

CAT. 1 



SINGLE



14960-T123

CAT. 1 



SINGLE



14960-T124

CAT. 1 



SINGLE



14960-T125










CAT. 1 



SINGLE

- LARGE FIT
- NO OPTICAL DISTORTION
- BEST ANTI-FOG TREATMENT
- UNMATCHED COMFORT AND FEEL
- FULL VIEW - ENHANCED VISION FIELD
- COMFORTABLY FITS GLASSES (O.T.G.)
- UV RADIATIONS TOTAL PROTECTION
- A.V.S. ARIETE VENTILATION SYSTEM
- HYPO-ALLERGENIC CARBON X IN CONTACT WITH THE SKIN
- THREE-LAYER FACE FOAM

8K GOGGLES



1 TELAIO

- Taglia Large
- Campo di visione ampliato
- Impiego anche con occhiali correttivi (O.T.G.)
- Materiale poliuretano flessibile anche a basse temperature
- Colori anti-UV

2 LENTE

- Lente chiara certificata CE cod.14961-8KCH, in Lexan® con trattamento anti-graffio
- Nessuna distorsione ottica
- Miglior trattamento anti-appannamento
- Protezione totale dai raggi UV

3 VENTILAZIONE

- A.V.S. Sistema di Ventilazione Ariete
- Ventilazione maggiorata
- Filtri aperti

4 SPUGNE

- Guarnizione a 3 strati composta da:
 - 1° strato composto da una spugna tecnica a cellule chiuse
 - 2° strato composto da una spugna tecnica supersoft a cellule aperte
 - 3° strato composto da uno strato di CARBON X ipoallergenico a contatto con la pelle

5 ELASTICO

- Elastico h. 50 mm con silicone antiscivolo
- Doppia fibbia per una veloce regolazione

1 MONTURE

- Taille Large
- Champ de vision agrandi
- Compatible avec le port de lunettes de vue (O.T.G.)
- Matériau polyuréthane flexible même à basses températures
- Coloris anti-UV

2 VERRE

- Verre clair certifié CE cod.14961-8KCH en Lexan® avec traitement anti-rayure
- Verre anti distorsion optique
- Meilleur traitement antibuée
- Protection totale des rayons UV

3 VENTILATION

- A.V.S. Système de Ventilation Ariete
- Ventilation accrue
- Filtres ouverts

4 MOUSSES

- Contour à triple épaisseur composé par:
 - 1ère couche de mousse techniques à cellules fermées
 - 2ème couche de mousse technique ultra douce à cellules ouvertes
 - 3ème couche de CARBON X hypoallergénique contact avec la peau

5 ELASTIQUE

- Elastique h. 50 mm avec silicone antiglisce
- Double boucle pour un réglage rapide

1 FRAME

- Large Fit
- Enhanced vision field
- Comfortably Fits Glasses (O.T.G.)
- Tough PUR frame for low-temperature flexibility
- Anti-UV colours

2 LENS

- Lexan® clear lens, CE, anti-scratch treatment, cod.14961-8KCH
- No optical distortion
- Best anti-fog treatment
- UV radiations total protection

3 VENT SYSTEM

- A.V.S. Ariete Ventilation System
- Extra Ventilation
- Open filters

4 FOAM

- Three-layer face foam specification composed of :
 - 1st layer is technical foam with closed cells
 - 2nd layer is super-soft technical foam with open cells
 - 3rd layer of hypo-allergenic CARBON X in contact with the skin

5 ELASTIC STRAP

- 50 mm height elastic strap with anti-slip silicone
- Double buckle for quick adjustment

1 ESTRUCTURA

- Talla Large
- Campo de visión aumentado
- Posibilidad de uso con gafas graduadas (OTG)
- Elaborada en poliuretano elástico fuerte y flexible a bajas temperaturas
- Colores anti UV

2 LENTE

- Lente transparente en Lexan®, CE, con tratamiento anti-rayado cod.14961-8KCH
- Sin distorsión óptica
- Mejor tratamiento anti-empañamiento
- Protección total contra los rayos UV

3 VENTILACIÓN

- A.V.S. Sistema de Ventilación Ariete
- Ventilación extra
- Filtros abiertos

4 ESPUMA

- Especificación facial de tres capas compuesta de:
 - 1 capa de espuma técnica con células cerradas
 - 1 capa de espuma técnica súper suave con células abiertas
 - 1 capa de tejido CARBON X hipoalergénico en contacto con la piel

5 ELÁSTICO

- Banda de 50 mm de altura con silicona antideslizante
- Doble hebilla para un ajuste rápido



14960-021

CAT. 0 



SINGLE



14960-022

CAT. 0 



SINGLE



14960-023

CAT. 0 



SINGLE



14960-024

CAT. 0 



SINGLE



14960-025

CAT. 0 



SINGLE



14960-051

CAT. 0 



SINGLE



14960-052

CAT. 0 



SINGLE



14960-053

CAT. 0 



SINGLE



14960-054

CAT. 0 



SINGLE



14960-055

CAT. 0 



SINGLE



14960-061

CAT. 0 



SINGLE



14960-062

CAT. 0 



SINGLE



14960-063

CAT. 0 



SINGLE



14960-064

CAT. 0 



SINGLE



14960-065

CAT. 0 



SINGLE



14960-081

CAT. 0 



SINGLE



14960-082

CAT. 0 



SINGLE



14960-083

CAT. 0 



SINGLE



14960-084

CAT. 0 



SINGLE



14960-085

CAT. 0 



SINGLE



14960-091

CAT. 0 



SINGLE



14960-092

CAT. 0 



SINGLE



14960-093

CAT. 0 



SINGLE



14960-094

CAT. 0 



SINGLE



14960-095

CAT. 0 



SINGLE



14960-101

CAT. 0 



SINGLE



14960-102

CAT. 0 



SINGLE



14960-103

CAT. 0 



SINGLE



14960-104

CAT. 0 



SINGLE



14960-105

CAT. 0 



SINGLE



14960-131

CAT. 0 



SINGLE



14960-132

CAT. 0 



SINGLE



14960-133

CAT. 0 



SINGLE



14960-134

CAT. 0 



SINGLE



14960-135

CAT. 0 



SINGLE



14960-T071


CAT. 3 



SINGLE

14960-T072

CAT. 3 



SINGLE






14960-T073

CAT. 3 



SINGLE

FEATURES



LENS CAT. 3



CLOSED FILTERS






ARIETE RETENTION SYSTEM

SAY GOODBYE TO A FLY AWAY TEAR-OFF.
OUR IMPROVED RETENTION SYSTEM, YOU CAN
RIDE WITH CONFIDENCE THAT THE **TEAR-OFF** WILL
STAY IN PLACE FOR AS LONG AS YOU NEED IT.



8K

TEAR-OFFS



KIT 5 stacks, 6 tear-offs/stack
12964-8KLE

COMPATIBLE WITH 8K GOGGLES ONLY

			LENS FOR ROLL-OFF OR TEAR-OFF	 SINGLE	 DOUBLE	 VENTILATED	 100% UV FILTERS	 NO FOG	 ANTI-SCRATCH	 MIRRORED	 EUROPEAN CONFORMITY
CAT. 0			14961-8KCH CLEAR AIR								
			14961-8KFR CLEAR AIR								
			14961-8KDC CLEAR AIR								
			14961-8KRO CLEAR AIR								
CAT. 1			14961-8KAR LIGHT CORAL								
			14961-8KDO LIGHT CORAL								
			14961-8KFA BLUE CREEK								
			14961-8KFC BLUE CREEK								
			14961-8KDF BLUE CREEK								
			14961-8KSC SILVER CHROME								
CAT. 2			14961-8KMR MULTI LAYER RED								
			14961-8KMA MULTI LAYER BLUE								
CAT. 3			14961-8KST SILVER CHROME								

8K LENSES



KIT 8K ROLL-OFF

2 canistri / 2 rullini / 1 guida di scorrimento/ 1 mud flap
 2 canisters / 2 rolls of film / 1 anti-stick slide rail / 1 mud flap
 2 canisters / 2 rouleaux de pellicule transparente / 1 grille anti adhésion / 1 deflecteur
 2 contenedores / 2 rollos de película transparente / 1 carril transparentes / 1 mud flap

12962-8KRO

ASSEMBLED LENS 8K ROLL-OFF


1 lente 14961-8KFR per 8K Roll-Off / 2 canistri premontati / 2 rullini
 1 guida di scorrimento / 1 mud flap
 1 lens 14961-8KFR for 8K Roll-Off / 2 assembled canisters / 2 rolls of film
 1 anti-stick slide rail / 1 mud flap
 1 verre lentille 14961-8KFR pour 8K Roll-Off / 2 canisters préassemblés
 2 rouleaux de pellicule transparente / 1 grille anti adhésion / 1 deflecteur
 1 lente 14961-8KFR para 8K Roll-Off / 2 contenedores puestos
 2 rollos de película transparente / 1 carril transparentes / 1 mud flap

14961-8KRO




8K MUD FLAPS

12963-8KMF
3 pcs.




8K ROLL-OFF FILMS

12962-8KRU
6 pcs.



8K SLIDING RAILS


12967-8K
3 pcs.



8K ROLL-OFF LENS

1 lente 14961-8KFR per 8K Roll-Off
1 lens 14961-8KFR for 8K Roll-Off
1 verre lentille 14961-8KFR pour 8K Roll-Off
1 lente 14961-8KFR para 8K Roll-Off

14961-8KFR




8K ROLL-OFF SPARE PARTS

- MEDIUM FIT
- NO OPTICAL DISTORTION
- BEST ANTI-FOG TREATMENT
- UNMATCHED COMFORT AND FEEL
- FULL VIEW - ENHANCED VISION FIELD
- COMFORTABLY FITS GLASSES (O.T.G.)
- UV RADIATIONS TOTAL PROTECTION
- A.V.S. ARIETE VENTILATION SYSTEM
- HYPO-ALLERGENIC CARBON X IN CONTACT WITH THE SKIN
- THREE-LAYER FACE FOAM



MUDMAX PURAVIDA PURA



1 TELAIO

- Taglia Media
- Campo di visione ampliato sul bordo inferiore, ottimizzato per le discese
- Impiego anche con occhiali correttivi (O.T.G.)
- Materiale poliuretano flessibile anche a basse temperature
- Compatibile con il Kit BIG/XL Roll-Off 12962-RCRO
- Certificata CE

2 LENTE

- Lente chiara in Lexan® cod. 12961-SCCH
- Nessuna distorsione ottica
- Miglior trattamento anti-appannamento
- Trattameneto anti graffio
- Protezione totale dai raggi UV

3 VENTILAZIONE

- A.V.S. Sistema di Ventilazione Ariete
- Ventilazione maggiorata
- Filtri aperti

1 FRAME

- Medium Fit
- Enhanced vision field on the lower lens for downhill riding
- Comfortably Fits Glasses (O.T.G.)
- Tough PUR frame for low-temperature flexibility
- Compatible with BIG/XL Roll-Off Kit 12962-RCRO
- CE approved

2 LENS

- Lexan® clear lens cod. 12961-SCCH
- No optical distortion
- Best anti-fog treatment
- Anti-scratch treatment
- UV radiations total protection

3 VENT SYSTEM

- A.V.S. Ariete Ventilation System
- Extra Ventilation
- Open filters

4 SPUGNE

- Guarnizione a 3 strati composta da:
- 1° una spugna tecnica a cellule chiuse
- 2° una spugna tecnica supersoft a cellule aperte
- 3° uno strato di CARBON X ipoallergenico a contatto con la pelle

5 ELASTICO

- Elastico h. 45 mm con silicone antiscivolo
- Clip laterale per aggancio lenti a strappo/tear-off
- Doppia fibbia per una veloce regolazione

4 FOAM

- Three-layer face foam specification composed of :
- 1 super-soft technical foam layer with open cells
- 1 medium density foam layer
- 3rd layer of hypo-allergenic CARBON X in contact with the skin

5 ELASTIC STRAP

- 45 mm height elastic strap with anti-slip silicone
- Pin to suit tear-off
- Double buckle for quick adjustment

1 MONTURE

- Taille Moyenne
- Champ de vision agrandi sur le bord inférieur, optimisé pour les pentes
- Compatible avec le port de lunettes de vue (O.T.G.)
- Matériau polyuréthane flexible même à basses températures
- Compatible avec le Kit Roll-Off version BIG/XL 12962-RCRO
- Certifiée CE

2 VERRE

- Verre clair en Lexan® code 12961-SCCH
- Verre anti distorsion optique
- Meilleur traitement antibuée
- Traitement anti-rayure
- Protection totale des rayons UV

3 VENTILATION

- A.V.S. Système de Ventilation Ariete
- Ventilation accrue
- Filtres ouverts

1 ESTRUCTURA

- Talla Media
- Campo de visión aumentado en el borde inferior especialmente indicado para la conducción en descenso
- Posibilidad de uso con gafas graduadas (OTG)
- Elaborada en poliuretano elástico fuerte y flexible a bajas temperaturas
- Compatible con el Kit BIG/XL Roll-Off 12962-RCRO
- Certificación CE

2 LENTE

- Lente transparente en Lexan® cod. 12961-SCCH
- Sin distorsión óptica
- Mejor tratamiento anti-empañamiento
- Tratamiento anti-rayado
- Protección total contra los rayos UV

3 VENTILACIÓN

- A.V.S. Sistema de Ventilación Ariete
- Ventilación extra
- Filtros abiertos

4 MOUSSES

- Contour à triple épaisseur composé par:
- 1 couche de mousse technique ultra douce à cellules ouvertes
- 1 couche de mousse à densité moyenne
- 3ème couche de CARBON X hypoallergenique contact avec la peau

5 ELASTIQUE

- Elastique h. 45 mm avec silicone antiglisse
- Clip latérale pour accrochage des verres lentilles amovibles/tear-off
- Double boucle pour un réglage rapide

4 ESPUMA

- Especificación facial de tres capas compuesta de:
- 1 capa de espuma técnica súper suave con células abiertas
- 1 capa de espuma de densidad media
- 1 capa de tejido CARBON X hipoalergénico en contacto con la piel

5 ELÁSTICO

- Banda de 45 mm de altura con silicona antideslizante
- Clip para instalación tirables/tear-off
- Doble hebilla para un ajuste rápido



14970-PBBN

CAT. 0 




14970-PABA

CAT. 0 



14970-PRBR

CAT. 0 



14970-PNNY

CAT. 0 



www.ariete.com



14970-PNNB

CAT. 0



SINGLE



14970-PNNO

CAT. 0



SINGLE



14970-PNNP

CAT. 0



SINGLE

#ArieteisYou



43


- MEDIUM FIT
- NO OPTICAL DISTORTION
- BEST ANTI-FOG TREATMENT
- UNMATCHED COMFORT AND FEEL
- FULL VIEW - ENHANCED VISION FIELD
- COMFORTABLY FITS GLASSES (O.T.G.)
- UV RADIATIONS TOTAL PROTECTION
- A.V.S. ARIETE VENTILATION SYSTEM
- HYPO-ALLERGENIC CARBON X IN CONTACT WITH THE SKIN
- THREE-LAYER FACE FOAM



MUDMAX

PURAVIDA

VIDA



1 TELAIO

- Taglia Media
- Campo di visione ampliato sul bordo inferiore, ottimizzato per le discese
- Impiego anche con occhiali correttivi (O.T.G.)
- Materiale poliuretano flessibile anche a basse temperature
- Compatibile con il Kit BIG/XL Roll-Off 12962-RCRO
- Certificata CE

2 LENTE

- Lente multistrato specchiata cat. 1
- Nessuna distorsione ottica
- Miglior trattamento anti-appannamento
- Protezione totale dai raggi UV

3 VENTILAZIONE

- A.V.S. Sistema di Ventilazione Ariete
- Ventilazione maggiorata
- Filtri aperti

4 SPUGNE

- Guarnizione a 3 strati composta da:
 - 1° una spugna tecnica a cellule chiuse
 - 2° una spugna tecnica supersoft a cellule aperte
 - 3° uno strato di CARBON X ipoallergenico a contatto con la pelle

5 ELASTICO

- Elastico h. 40 mm con silicone antiscivolo
- Clip laterale per aggancio lenti a strappo/tear-off
- Doppia fibbia per una veloce regolazione

1 MONTURE

- Taille Moyenne
- Champ de vision agrandi sur le bord inférieur, optimisé pour les pentes
- Compatible avec le port de lunettes de vue (O.T.G.)
- Matériau polyuréthane flexible même à basses températures
- Compatible avec le Kit Roll-Off version BIG/XL 12962-RCRO
- Certifiée CE

2 VERRE

- Verre effet miroir cat. 1
- Verre anti distorsion optique
- Meilleur traitement antibuée
- Protection totale des rayons UV

3 VENTILATION

- A.V.S. Système de Ventilation Ariete
- Ventilation accrue
- Filtres ouverts

4 MOUSSES

- Contour à triple épaisseur composé par:
 - 1ère couche de mousse techniques à cellules fermées
 - 2ème couche de mousse technique ultra douce à cellules ouvertes
 - 3ème couche de CARBON X hypoallergenique contact avec la peau

5 ELASTIQUE

- Elastique h. 40 mm avec silicone antiglis
- Clip latérale pour accrochage des verres lentilles amovibles/tear-off
- Double boucle pour un réglage rapide

1 FRAME

- Medium Fit
- Enhanced vision field on the lower lens for downhill riding
- Comfortably Fits Glasses (O.T.G.)
- Tough PUR frame for low-temperature flexibility
- Compatible with BIG/XL Roll-Off Kit 12962-RCRO
- CE approved

2 LENS

- Mirrored multi-layer lens cat.1
- No optical distortion
- Best anti-fog treatment
- UV radiations total protection

3 VENT SYSTEM

- A.V.S. Ariete Ventilation System
- Extra Ventilation
- Open filters

4 FOAM

- Three-layer face foam specification composed of:
 - 1st layer is technical foam with closed cells
 - 2nd layer is super-soft technical foam with open cells
 - 3rd layer of hypo-allergenic CARBON X in contact with the skin

5 ELASTIC STRAP

- 40 mm height elastic strap with anti-slip silicone
- Pin to suit tear-off
- Double buckle for quick adjustment

1 ESTRUCTURA

- Talla Media
- Campo de visión aumentado en el borde inferior especialmente indicado para la conducción en descenso
- Posibilidad de uso con gafas graduadas (OTG)
- Elaborada en poliuretano elástico fuerte y flexible a bajas temperaturas
- Compatible con el Kit BIG/XL Roll-Off 12962-RCRO
- Certificación CE

2 LENTE

- Lente de espejo multicapa cat.1
- Sin distorsión óptica
- Mejor tratamiento anti-empañamiento
- Protección total contra los rayos UV

3 VENTILACIÓN

- A.V.S. Sistema de Ventilación Ariete
- Ventilación extra
- Filtros abiertos

4 ESPUMA

- Especificación facial de tres capas compuesta de:
 - 1 capa de espuma técnica con células cerradas
 - 1 capa de espuma técnica súper suave con células abiertas
 - 1 capa de tejido CARBON X hipoalergénico en contacto con la piel

5 ELÁSTICO

- Banda de 40 mm de altura con silicona antideslizante
- Clip para instalación tirables/tear-off
- Doble hebilla para un ajuste rápido



14970-VAAG

CAT. 1



SINGLE



14970-VGGG

CAT. 1



SINGLE



14970-VSBS

CAT. 1



SINGLE



14970-VNGN

CAT. 1



SINGLE



14970-VNBN

CAT. 1



SINGLE



14970-VBRN

CAT. 1



SINGLE



14970-VGGR

CAT. 1 



SINGLE



14970-VVVC

CAT. 1 



SINGLE



14970-VAAA











CAT. 1 



SINGLE

- SMALL/MEDIUM FIT
- NO OPTICAL DISTORTION
- BEST ANTI-FOG TREATMENT
- UNMATCHED COMFORT AND FEEL
- COMFORTABLY FITS GLASSES (O.T.G.)
- UV RADIATIONS TOTAL PROTECTION
- A.V.S. ARIETE VENTILATION SYSTEM
- HYPO-ALLERGENIC FLEECE IN CONTACT WITH THE SKIN
- THREE-LAYER FACE FOAM

ADRENALINE PRIMIS



OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

1 TELAIO

- Taglia Media
- Impiego anche con occhiali correttivi (O.T.G.)
- Compatibile con il Kit BIG/XL Roll-Off cod. 12962-RCRO
- Materiale poliuretano flessibile anche a basse temperature
- Colori anti-UV
- Certificata CE

2 LENTE

- Lente chiara in Lexan® cod. 12961-RCCH
- Nessuna distorsione ottica
- Miglior trattamento Anti-appannamento
- Protezione totale dai raggi UV

3 VENTILAZIONE

- A.V.S. Sistema di Ventilazione Ariete
- Ventilazione maggiorata
- Filtri aperti

1 FRAME

- Medium Fit
- Comfortably Fits Glasses (O.T.G.)
- Compatible with BIG/XL Roll-Off Kit cod. 12962-RCRO
- Tough PUR frame for low-temperature flexibility
- Anti - UV colours
- CE approved

2 LENS

- Lexan® clear lens cod. 12961-RCCH
- No optical distortion
- Best anti-fog treatment
- UV radiations total protection

3 VENT SYSTEM

- A.V.S. Ariete Ventilation System
- Extra Ventilation
- Open filters

4 SPUGNE

- Guarnizione a 3 strati composta da:
- 1 strato di spugna tecnica super soft a cellule aperte
- 1 strato di spugna a media densità
- 1 strato di pile ipoallergenico a contatto con la pelle

5 ELASTICO

- Elastico con silicone antiscivolo
- Clip laterale per aggancio lente a strappo/tear-off cod. 12964-RCLE
- Doppia fibbia per regolazione

4 FOAM

- Three-layer face foam specification composed of :
- 1 super-soft technical foam layer with open cells
- 1 medium density foam layer
- 1 hypo-allergenic foam layer in contact with the skin

5 ELASTIC STRAP

- Elastic strap with anti-slip silicone
- Pin to suit tear-off cod. 12964-RCLE
- Double buckle for quick adjustment

1 MONTURE

- Taille Moyenne
- Compatible avec le port de lunettes de vue (O.T.G.)
- Compatible avec le Kit BIG/XL Roll-Off code 12962-RCRO
- Matériau polyuréthane flexible même à basses températures
- Coloris anti-UV
- Certifiée CE

2 VERRE

- Verre clair en Lexan® code 12961-RCCH
- Verre anti distorsion optique
- Meilleur traitement antibuée
- Protection totale des rayons UV

3 VENTILATION

- A.V.S. Système de Ventilation Ariete
- Ventilation accrue
- Filtres ouverts

1 ESTRUCTURA

- Talla Media
- Posibilidad de uso con gafas graduadas (OTG)
- Compatible con el Kit BIG/XL Roll-Off cod. 12962-RCRO
- Elaborada en poliuretano elástico fuerte y flexible a bajas temperaturas
- Colores anti UV
- Certificación CE

2 LENTE

- Lente trasparente in Lexan® cod. 12961-RCCH
- Sin distorsión óptica
- Mejor tratamiento anti-empañamiento
- Protección total contra rayos UV

3 VENTILACIÓN

- A.V.S. Sistema de Ventilación Ariete
- Ventilación extra
- Filtros abiertos

4 MOUSSES

- Contour à triple épaisseur composé par:
- 1 couche de mousse technique ultra douce à cellules ouvertes
- 1 couche de mousse à densité moyenne
- 1 couche en polaire noire anti allergique en contact avec la peau

5 ELASTIQUE

- Elastique avec silicone antiglisce
- Clip latérale pour accrocher les verres lentilles amovibles /tear-off code 12964-RCLE
- Double boucle de réglage

4 ESPUMA

- Especificación facial de tres capas compuesta de:
- 1 capa de espuma técnica súper suave con células abiertas
- 1 capa de espuma de densidad media
- 1 capa de tejido hipoalergénico en contacto con la piel

5 ELÁSTICO

- Banda con silicona antideslizante
- Clip para instalación tearoff cod. 12964-RCLE
- Doble hebilla para un ajuste rápido



14001-NGN

CAT. 0 



14001-NAR

CAT. 0 



14001-NBN

CAT. 0 



14001-NVN

CAT. 0 





14001-ANA

CAT. 0



SINGLE



14001-ANS

CAT. 0




SINGLE



14001-RGN

CAT. 0



SINGLE



14001-RRR

CAT. 0




SINGLE





- MEDIUM/LARGE FIT
- ASIAN FITTING FOAM AVAILABLE
- 3D THERMOFORMED FOAM
- ADJUSTABLE OUTRIGGERS
- COMFORTABLY FITS GLASSES (O.T.G.)
- NO OPTICAL DISTORTION
- BEST ANTI-FOG TREATMENT
- UV RADIATIONS TOTAL PROTECTION
- A.V.S. ARIETE VENTILATION SYSTEM
- HYPO-ALLERGENIC FLEECE IN CONTACT WITH THE SKIN
- TWO-LAYER FACE FOAM

RCFLOW



1 TELAIO

- Taglia media/grande
- Materiale poliuretano flessibile anche a basse temperature
- Colori anti UV
- Logo in metallo smaltato
- Chele x elastico fissate radialmente alla montatura x fitting ottimale
- Impiego anche con occhiali correttivi (OTG)
- Compatibile con il Kit BIG/XL Roll-Off cod. 12962-RCRO

2 LENTE

- Chiara in Lexan® doppia, cilindrica, ventilata cod. 12961-DCV
- Miglior trattamento anti appannamento
- Trattamento anti graffio
- Nessuna distorsione ottica
- Protezione totale dalle radiazioni UV

3 VENTILAZIONE

- A.V.S. Sistema di Ventilazione Ariete
- Ventilazione maggiorata
- Filtri aperti

1 FRAME

- Medium/Large Fit
- Tough PUR frame for low-temperature flexibility
- Anti - UV colours
- Logo in lacquered metal
- Adjustable outriggers for perfect helmet fit
- Comfortably Fits Glasses (O.T.G.)
- Compatible with BIG/XL Roll-Off Kit cod. 12962-RCRO

2 LENS

- Lexan® double, cylindrical and ventilated clear lens cod. 12961-DCV
- Best anti-fog treatment
- Anti-scratch treatment
- No optical distortion
- UV radiations total protection

3 VENT SYSTEM

- A.V.S. Ariete Ventilation System
- Extra Ventilation
- Open filters

4 SPUGNE

- Spugna termoformata in 3D per dare un comfort eccezionale
- Guarnizione a 2 strati composta da:
 - 1 strato di spugna tecnica super soft a cellule aperte
 - 1 strato di pile ipoallergenico nero a contatto con la pelle
- Disponibile versione per visi asiatici (ASIAN FITTING FOAM)

5 ELASTICO

- Elastico con 1 linea di silicone antiscivolo
- Doppia fibbia per regolazione

4 FOAM

- 3D thermoformed foam
- 2 layer face foam specification composed of:
 - 1 super-soft technical foam layer with open cells
 - 1 hypo-allergenic foam layer in contact with the skin
- Asian fitting foam version available

5 ELASTIC STRAP

- Elastic strap with 1 anti-slip silicone bead
- Double buckle for quick adjustment

1 MONTURE

- Taille moyenne/grande
- Matériau polyuréthane flexible même à basses températures
- Coloris anti-UV
- Logo en métal émaillé
- Pins de fixation de l'élastique placés radialement à la monture pour un ajustement optimal
- Compatible avec le port de lunettes de vue (O.T.G.)
- Compatible avec le Kit BIG/XL Roll-Off code 12962-RCRO

2 VERRE

- Clair en Lexan® double, cylindrique, ventilé code 12961-DCV
- Meilleur traitement antibuée
- Traitement anti-rayure
- Verre anti distorsion optique
- Protection totale des rayons UV

1 ESTRUCTURA

- Talla Media / Grande
- Elaborada en poliuretano elástico fuerte y flexible a bajas temperaturas
- Colores anti UV
- Logo en metal esmaltado
- Garras para la tracción del elástico
- Posibilidad de uso con gafas graduadas (OTG)
- Compatible con el Kit BIG/XL Roll-Off cod. 12962-RCRO

2 LENTE

- Lente transparente doble, cilíndrica y ventilada en Lexan® cod. 12961-DCV
- Mejor tratamiento anti-empañamiento
- Tratamiento anti-rayado
- Sin distorsión óptica
- Protección total contra los rayos UV

3 VENTILACIÓN

- A.V.S. Sistema de Ventilación Ariete
- Ventilación extra
- Filtros abiertos

3 VENTILATION

- A.V.S. Système de Ventilation Ariete
- Ventilation accrue
- Filtres ouverts

4 MOUSSES

- Mousse thermoformée en 3D pour un confort exceptionnel
- Contour à double épaisseur composé par:
 - 1 couche de mousse technique ultra douce à cellules ouvertes
 - 1 couche en polaire noire anti allergique en contact avec la peau
- Disponible dans la version pour visages asiatiques (ASIAN FITTING FOAM)

5 ELASTIQUE

- Élastique avec 1 bande en silicone antiglisce
- Double boucle de réglage

4 ESPUMA

- 3D termoformada para una perfecta ergonomía y adaptación a la cara
- Interior con 2 capas compuesta de:
 - 1 capa de espuma técnica súper suave de células abiertas
 - 1 capa de tejido anti-alérgico de color negro en contacto con la piel
- Disponible versión para fisonomía asiática

5 ELÁSTICO

- 1 línea de silicona antideslizante
- Doble hebilla para un ajuste rápido



13950-NRR

CAT. 0



13953-NRR ASIAN FITTING



DOUBLE



13950-NGR

CAT. 0



13953-NGR ASIAN FITTING



DOUBLE



13950-NAA

CAT. 0



13953-NAA ASIAN FITTING



DOUBLE



13950-NVV

CAT. 0



13953-NVV ASIAN FITTING



DOUBLE



13950-NBN

13953-NBN ASIAN FITTING

CAT. 0



DOUBLE



13950-NAR

13953-NAR ASIAN FITTING

CAT. 0



DOUBLE



13950-NAG

13953-NAG ASIAN FITTING

CAT. 0



DOUBLE



13950-NGN

13953-NGN ASIAN FITTING

CAT. 0



DOUBLE






ARIETE RETENTION SYSTEM

SAY GOODBYE TO A FLY AWAY TEAR-OFF.
OUR IMPROVED RETENTION SYSTEM, YOU CAN
RIDE WITH CONFIDENCE THAT THE TEAR-OFF WILL
STAY IN PLACE FOR AS LONG AS YOU NEED IT.

**MUDMAX
PURAVIDA**

**ADRENALINE
PRIMIS RC FLOW**

TEAR-OFFS





**KIT 5 stacks, 6 tear-offs/stack
12964-PVLE**



IMPACT RESISTANT



COMPATIBLE WITH MUDMAX, PURAVIDA, RC, ADRENALINE GOGGLES

		XL/Big Roll-off  LENS FOR XL/BIG ROLL_OFF	Mudmax Puravida  LENS FOR TEAR_OFF	Adrenaline RC Flow  LENS FOR TEAR_OFF	 SINGLE	 DOUBLE	 100% UV FILTERS	 NO FOG	 ANTI_SCRATCH	 VENTILATED	 MULTILAYERS TREATMENT	 MIRRORED	 EUROPEAN CONFORMITY
CAT. 0 		CLEAR AIR 12961-RCFR Suitable For Big/xl Roll-off 12962-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO									
		CLEAR AIR 12961-RCCH Suitable For Big/xl Roll-off 12962-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO									
		CLEAR AIR 12961-SCCH											
		CLEAR AIR 12961-DCV											
CAT. 1 		PLUS 12961-RCPL Suitable For Big/xl Roll-off 12962-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO									
		PLUS 12961-SCPL											
		LIGHT CORAL 12961-RCAR Suitable For Big/xl Roll-off 12962-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO									
		LIGHT CORAL 12961-SCAR											
		LIGHT CORAL 12961-DCOV											
		BLUE CREEK 12961-RCFA Suitable For Big/xl Roll-off 12962-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO									
		BLUE CREEK 12961-SCFA											

COMPATIBLE WITH MUDMAX, PURAVIDA, RC, ADRENALINE GOGGLES

		XL/Big Roll-off  LENS FOR XL/BIG ROLL_OFF	Mudmax Puravida  LENS FOR TEAR_OFF	Adrenaline RC Flow  LENS FOR TEAR_OFF	 SINGLE	 DOUBLE	 100% UV FILTERS	 NO FOG	 ANTI_SCRATCH	 VENTILATED	 MULTILAYERS TREATMENT	 MIRRORED	 EUROPEAN CONFORMITY
CAT. 2 		SILVER CHROME 12961-RCSP	Suitable For Big/xl Roll-off 12962-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO								
		SILVER CHROME 12961-SCSC											
		SILVER CHROME 12961-DCSV											
		MULTI LAYER RED 12961-RMRC	Suitable For Big/xl Roll-off 12962-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO								
		MULTI LAYER BLUE 12961-RMAC	Suitable For Big/xl Roll-off 12962-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO								
		MULTI LAYER GREEN 12961-MLV											
		MULTI LAYER GREEN 12961-RMVC	Suitable For Big/xl Roll-off 12962-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO	Standard Tear-offs 12964-PVLE Tear-offs For Roll-off 12964-RCRO								
CAT. 3 		SILVER CHROME 12961-DCST											
		MULTI LAYER 12961-DMLR											

MUDMAX - PURAVIDA - RC - ADRENALINE LENSES



BIG/XL ROLL-OFF SYSTEM

2 canistri / 2 rullini / 1 guida di scorrimento/ 1 mud flap
 2 canisters / 2 rolls of film / 1 anti-stick slide rail / 1 mud flap
 2 canisters / 2 rouleaux de pellicule transparente / 1 grille anti adhésion / 1 deflecteur
 2 contenedores / 2 rollos de película transparente / 1 carril transparentes / 1 mud flap

12962-RCRO



ASSEMBLED LENS BIG/XL ROLL-OFF

1 lente 12961-RCFR per BIG/XL Roll-Off / 2 canistri premontati / 2 rullini
 1 guida di scorrimento / 1 mud flap / 6 Tear-offs per Roll-Off gratis

1 lens 12961-RCFR for BIG/XL Roll-Off / 2 assembled canisters / 2 rolls of film
 1 anti-stick slide rail / 1 mud flap / 6 Tear-offs for Roll-Off for free

1 verre lentille 12961-RCFR pour XL/BIG Roll-Off / 2 canisters préassemblés
 2 rouleaux de pellicule transparente / 1 grille anti adhésion / 1 deflecteur
 6 Tear-offs pour Roll-Off gratuits

1 lente 12961-RCFR para BIG/XL Roll-Off / 2 contenedores puestos
 2 rollos de película transparente / 1 carril transparentes / 1 mud flap
 6 Tear-offs para Roll-Off sin cargo

12961-RCRO



MUD FLAPS


12963-RCMF
3 pcs.
RC/ADRENALINE

12963-MMMF
3 pcs.
MUDMAX / PURAVIDA




SLIDING RAILS

12967-RC
3 pcs.



BIG/XL ROLL-OFF FILMS


12962-RCRU
6 pcs.



BIG/XL ROLL-OFF LENS

1 lente 12961-RCFR per Roll-Off 12962-RCRO
1 lens 12961-RCFR for Roll-Off 12962-RCRO
1 verre lentille 12961-RCFR pour Roll-Off 12962-RCRO
1 lente 12961-RCFR para Roll-Off 12962-RCRO

12961-RCFR








ARIETE GOGGLES COLLECTIONS



ARIETE
VINTAGE

- MEDIUM FIT
- NO OPTICAL DISTORTION
- BEST ANTI-FOG TREATMENT
- UNMATCHED COMFORT AND FEEL
- FULL VIEW - ENHANCED VISION FIELD
- UV RADIATIONS TOTAL PROTECTION
- A.V.S. ARIETE VENTILATION SYSTEM
- HYPO-ALLERGENIC FLEECE IN CONTACT WITH THE SKIN
- THREE-LAYER FACE FOAM



1 TELAIO

- Telaio sottile in stile "minimal"
- Telaio di medie proporzioni
- Telaio ultra leggero (67 grammi)

2 LENTE

- Lente fotocromatica cat.0—>1
- Sferica
- Lavorata a macchina
- Lente ventilata
- Lente specchiata
- Pu+ film sensibile all'intensità luminosa
- Lente anti-distorsione
- Protezione totale dai raggi uv

3 VENTILAZIONE

- A.V.S. Sistema di Ventilazione Ariete
- Filtri aperti

4 BANDA ELASTICA

- Altezza 30 mm in stile vintage
- Striscia siliconica anti scivolo
- Sistema doppia fibbia per un rapido aggiustamento della lunghezza dell'elastico

5 3 STRATI DI SPUGNA

- Spugne termoformate per un impareggiabile comfort e calzata al viso
- Primo strato di spugna con tecnologia a celle chiuse
- Secondo strato di spugna super morbida con tecnologia a celle aperte
- Terzo strato in pile ipoallergenico a contatto con la pelle

ACCESSORI INCLUSI

Custodia in microfibra

1 MONTURE

- Monture mince en style "minimaliste"
- Monture aux proportions moyennes
- Monture ultra legere (67 grammes)

2 VERRE

- Verre photochromique cat. 0—>1
- Sphérique
- Usiné
- Verre ventilé
- Verre miroité
- Pu+ film sensible à l'intensité lumineuse
- Verre anti-distorsion
- Protection totale des rayons uv

3 VENTILATION

- A.V.S. Systeme de Ventilation Ariete
- Filtres ouverts

4 BANDE ELASTIQUE

- Hauteur 30 mm en style vintage
- Bande en silicone anti-glisse
- Systeme de double boucle pour un réglage rapide de la longueur de l'élastique

5 3 COUCHES DE MOUSSE

- Mousses thermoformées pour un confort et une vestibilité sur le visage sans egales
- Première couche de mousse avec technologie à cellules fermées
- Deuxième couche de mousse super douce avec technologie à cellules fermées
- Troisième couche en polaire hypoallergénique en contact avec la peau

ACCESSOIRES INCLUS

Housse en microfibre

1 FRAME

- Frameless goggles
- Medium Fitment
- Ultra Lightweight (67 grams)

2 LENS

- Photochromic cat.0—>1
- Spherical
- Machined
- Ventilated lens
- Mirrored lens
- PU + Light-sensitive film
- Distortion-free lens
- UV rays total protection

3 VENT SYSTEM

- A.V.S. Ariete Ventilation System
- Open filters

4 ELASTIC STRAP

- 30 mm Height
- Anti-slip silicone bead
- Double buckle for quick adjustment

5 3-LAYER FACE FOAM

- 1st technical foam layer with closed cells
- 2nd super-soft technical foam layer with open cells
- 3rd hypo-allergenic pile layer in contact with the skin
- 3D Thermo-formed sponge lining for unmatched comfort and feel

INCLUDED ACCESSORIES

Microfibre bag

1 MONTURA

- Montura fina estilo "minimal"
- Montura de proporciones medianas
- Montura ultra ligera (67 gramos)

2 LENTE

- Lente fotocromática cat.0—>1
- Esférica
- Elaborada a máquina
- Lente ventilada
- Lente de espejo
- Pu+ película sensible a la intensidad luminosa
- Lente anti-distorsión
- Protección total contra los rayos uv

3 VENTILACIÓN

- A.V.S. Sistema de Ventilación Ariete
- Filtros abiertos

4 BANDA ELÁSTICA

- Anchura 30 mm estilo vintage
- Banda antideslizante de silicona
- Sistema doble hebilla para ajustar rápidamente la longitud del elástico

5 3 CAPAS DE ESPUMA

- Espumas termoformadas para un confort inigualable y perfecta adaptación al rostro
- Primera capa de espuma con tecnología de celdas cerradas
- Segunda capa de espuma súper suave con tecnología de celdas abiertas
- Tercera capa de tejido hipoalergénico al contacto con la piel

ACCESORIOS INCLUIDOS

Bolsa de microfibra



14920-MMT

CAT. 0 - 1



14920-NVG

CAT. 0 - 1



14920-VVT

CAT. 0 - 1



14920-MPB

CAT. 0 - 1



14920-VPN

CAT. 0 - 1



14920-NPR

CAT. 0 - 1







- MEDIUM FIT
- NO OPTICAL DISTORTION
- BEST ANTI-FOG TREATMENT
- UNMATCHED COMFORT AND FEEL
- FULL VIEW - ENHANCED VISION FIELD
- UV RADIATIONS TOTAL PROTECTION
- A.V.S. ARIETE VENTILATION SYSTEM
- HYPO-ALLERGENIC FLEECE IN CONTACT WITH THE SKIN
- THREE-LAYER FACE FOAM



Rider @ccch_adellie - Photo Coche Adélie

 PA + PC	 UV FILTERS	 MACHINED	 FULL VIEW	 3D FOAM	 ULTRA LIGHT	 FOAM LAYERS 3	 DOUBLE BUCKLE
 SILICONE	 CAT.2	 VENTILATED LENS	 CE	 MICROFIBER BAG			

1 TELAIO

- Telaio sottile in stile "minimal"
- Telaio di medie proporzioni
- Telaio ultra leggero (67 grammi)

2 LENTE

- Lente cat.2
- Sferica
- Lavorata a macchina
- Lente ventilata
- Lente anti-distorsione
- Protezione totale dai raggi uv

3 VENTILAZIONE

- A.V.S. Sistema di Ventilazione Ariete
- Filtri aperti

4 BANDA ELASTICA

- Altezza 30 mm in stile vintage
- Striscia siliconica anti scivolo
- Sistema doppia fibbia per un rapido aggiustamento della lunghezza dell'elastico

5 3 STRATI DI SPUGNA

- Spugne termoformate per un impareggiabile comfort e calzata al viso
- Primo strato di spugna con tecnologia a celle chiuse
- Secondo strato di spugna super morbida con tecnologia a celle aperte
- Terzo strato in pile ipoallergenico a contatto con la pelle

ACCESSORI INCLUSI

Custodia in microfibra

1 MONTURE

- Monture mince en style "minimaliste"
- Monture aux proportions moyennes
- Monture ultra legere (67 grammes)

2 VERRE

- Verre cat.2
- Spherique
- Usiné
- Verre ventilé
- Verre anti-distorsion
- Protection totale des rayons uv

3 VENTILATION

- A.V.S. Systeme de Ventilation Ariete
- Filtres ouverts

4 BANDE ELASTIQUE

- Hauteur 30 mm en style vintage
- Bande en silicone anti-glisse
- Systeme de double boucle pour un réglage rapide de la longueur de l'élastique

5 3 COUCHES DE MOUSSE

- Mousses thermoformées pour un confort et une vestibilité sur le visage sans egales
- Première couche de mousse avec technologie à cellules fermées
- Deuxième couche de mousse super douce avec technologie à cellules fermées
- Troisième couche en polaire hypoallergénique en contact avec la peau

ACCESSOIRES INCLUS

Housse en microfibra

1 FRAME

- Frameless goggles
- Medium Fitment
- Ultra Lightweight (67 grams)

2 LENS

- Lens cat.2
- Spherical
- Machined
- Ventilated lens
- Distortion-free lens
- UV rays total protection

3 VENT SYSTEM

- A.V.S. Ariete Ventilation System
- Open filters

4 ELASTIC STRAP

- 30 mm Height
- Anti-slip silicone bead
- Double buckle for quick adjustment

5 3-LAYER FACE FOAM

- 1st technical foam layer with closed cells
- 2nd super-soft technical foam layer with open cells
- 3rd hypo-allergenic pile layer in contact with the skin
- 3D Thermo-formed sponge lining for unmatched comfort and feel

INCLUDED ACCESSORIES

Microfibre bag

1 MONTURA

- Montura fina estilo "minimal"
- Montura de proporciones medianas
- Montura ultra ligera (67 gramos)

2 LENTE

- Lente cat.2
- Esférica
- Elaborada a máquina
- Lente ventilada
- Lente anti-distorsión
- Protección total contra los rayos uv

3 VENTILACIÓN

- A.V.S. Sistema de Ventilación Ariete
- Filtros abiertos

4 BANDA ELÁSTICA

- Anchura 30 mm estilo vintage
- Banda antideslizante de silicona
- Sistema doble hebilla para ajustar rápidamente la longitud del elástico

5 3 CAPAS DE ESPUMA

- Espumas termoformadas para un confort inigualable y perfecta adaptación al rostro
- Primera capa de espuma con tecnología de celdas cerradas
- Segunda capa de espuma súper suave con tecnología de celdas abiertas
- Tercera capa de tejido hipoalergénico al contacto con la piel

ACCESORIOS INCLUIDOS

Bolsa de microfibra



14920-LNP

CAT. 2 



SINGLE



14920-LMP

CAT. 2 



SINGLE



14920-LVP

CAT. 2 



SINGLE



14920-LNRA

CAT. 2 



SINGLE



14920-LANV

CAT. 2 



SINGLE



14920-LNM

CAT. 2 











SINGLE



- BEST ANTI-FOG TREATMENT
- STEEL CHROME-PLATED FRAME
- INNER SURFACE: GENUINE LEATHER
- OUTER SURFACE: ECO-LEATHER
- HAND MADE PADDING
- MICROFIBER BAG INCLUDED



ARIETE VINTAGE



1 TELAIO

- Montatura in acciaio cromato
- Imbottitura cucita a mano ed ognuna unica nella sua realizzazione composta da:
- Lato interno a contatto col viso in pelle naturale per garantire un ottimo comfort
- Lato esterno in eco-pelle per essere più resistente agli agenti atmosferici
- Certificata CE

2 LENTE

- Lente fumé categoria 2
- Nessuna distorsione ottica
- Miglior trattamento anti-appannamento
- Trattamento anti graffio
- Protezione totale dai raggi UV

3 VENTILAZIONE

- Montatura lenti dotata di areazioni perimetrali per un'ottima ventilazione

1 FRAME

- Steel chrome-plated frame
- Hand made padding composed of:
- Inner surface made from hand-sewn natural leather for unmatched comfort
- Outer surface made of eco-leather treated to provide enhanced weatherproofing
- CE approved

2 LENS

- Smoked lenses cat. 2
- No optical distortion
- Best anti-fog treatment
- Anti-scratch treatment
- UV radiations total protection

3 VENT SYSTEM

- Frame made of chromium-plated steel with side venting for comfort

4 ELASTICO

- Elastico con 1 linea di silicone antiscivolo
- Elastico da 30 mm in altezza in stile vintage
- Doppia fibbia per regolazione

5 ACCESSORI INCLUSI

- Custodia in microfibra

4 ELASTIC STRAP

- Elastic strap with 1 anti-slip silicone bead
- 30 mm height elastic strap in pure vintage style
- Double buckle for quick adjustment

INCLUDED ACCESSORIES

- Microfibre bag

1 MONTURE

- Monture en acier chromé
- Rembourrage cousu main, chaque réalisation est unique et se compose de:
- Face interne en contact avec le visage en cuir naturel pour garantir un excellent confort
- Face extérieure en faux cuir pour être plus résistante aux agents atmosphériques
- Certifiée CE

2 VERRE

- Verres fumés catégorie 2
- Aucune distorsion optique
- Meilleur traitement antibuée
- Traitement anti-rayure
- Protection totale des rayons UV

3 VENTILATION

- Monture avec aérations tout autour pour une excellente ventilation

1 ESTRUCTURA

- Montura en acero cromado
- Acolchado interior hecho a mano compuesto de:
- Lado interior en contacto con la piel de la cara en piel natural para garantizar un excelente confort
- Lado exterior de eco-piel para ser más resistente a los agentes atmosféricos
- Certificación CE

2 LENTE

- Lente de espejo ahumado cat.2
- Mejor tratamiento anti-empañamiento
- Tratamiento anti-rayado
- Sin distorsión óptica
- Protección total contra los rayos UV

3 VENTILACIÓN

- Montura con ventilación perimetral para una excelente Ventilación

4 ELASTIQUE

- Elastique avec 1 bande en silicone antiglisse
- Elastique de 30 mm de haut en style vintage
- Double boucle de réglage

5 ACCESSOIRES INCLUS

- Housse en microfibre

4 ELÁSTICO

- Banda de 30 mm de altura con 1 línea de silicona antideslizante
- Doble hebilla para un ajuste rápido


5 ACCESORIOS INCLUIDOS

- Bolsa de microfibra



13990-VMT

CAT. 2 



13990-VNG


CAT. 2 



OFF-ROAD GRIPS & ACCESSORIES

DIRT ZONE GRIPS

- AMAZING GRIP
- SUITABLE FOR YAMAHA TÉNÉRÉ SERIES
- CLEVERLY-DESIGNED TO GIVE EXCEPTIONAL GRIP AND ABSORB VIBRATION
- LASER ENGINEERED MOLD
- 4 BUILT-IN WIRE-ON GROOVES TO TIGHTEN THE WIRE
- ANATOMICALLY-PROFIED CHANNEL AT THE INNER END FOR THUMB AND FOREFINGER
- OPEN ENDS






- MICRO PYRAMIDS IN THE THUMB/INDEX FINGER AREA
- LARGE PYRAMIDS FOR EXTRA GRIP IN THE PALM AREA
- THE PRINCIPLE PRESSURE POINT AREAS OF THE GRIP ARE REINFORCED FOR LONGEVITY
- FOUR GROOVES FOR STEEL WIRE GIVE EXTRA SECURITY

UNITY SLIMLINE GRIPS

- PRE-MARKED OUTER FLANGE FOR PIERCING; WITH A CUTTING GUIDE FOR USE WITH ALL-ROUND HAND GUARDS
- ANATOMICALLY PROFILED CHANNEL FOR THUMB AND FOREFINGER
- FOUR GROOVES FOR STEEL WIRE GIVE EXTRA SECURITY
- THE FOURTH GROOVE IS SITUATED AT THE EXTREME OUTER END OF THE GRIP TO PREVENT GRIT FROM BEING TRAPPED BETWEEN BAR AND GRIP OR BAR AND TWIST GRIP WHEN USED WITH HAND GUARDS



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02619 Soft

115 mm

1 MATERIAL

PRE-MARKED



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02619/H Medium

115 mm

1 MATERIAL

PRE-MARKED



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02619-N Soft

115 mm

1 MATERIAL

PRE-MARKED



BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

GOOD

BEST GRIP

EXCELLENT

02621-N Soft

115
mm



BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

GOOD

BEST GRIP

EXCELLENT

02621/H Medium

115
mm




HALF WAFFLE •

- PRE-MARKED OUTER FLANGE FOR PIERCING; WITH A CUTTING GUIDE FOR USE WITH ALL-ROUND HAND GUARDS
- ANATOMICALLY PROFILED CHANNEL FOR THUMB AND FOREFINGER
- FOUR GROOVES FOR STEEL WIRE GIVE EXTRA SECURITY
- THE FOURTH GROOVE IS SITUATED AT THE EXTREME OUTER END OF THE GRIP TO PREVENT GRIT FROM BEING TRAPPED BETWEEN BAR AND GRIP OR BAR AND TWIST GRIP WHEN USED WITH HAND GUARDS

UNITY HALF-WAFFLE GRIPS

UNITY HALF-WAFFLE ASP GRIPS




BEST DURABILITY **BEST GRIP**

EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT
-----------	--------	------	-----------

02621/A-N

115 mm

1 MATERIAL PRE-MARKED




BEST DURABILITY **BEST GRIP**

EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT
-----------	--------	------	-----------

02621/A-A

115 mm

1 MATERIAL PRE-MARKED




BEST DURABILITY **BEST GRIP**

EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT
-----------	--------	------	-----------

02621/A-AR

115 mm

1 MATERIAL PRE-MARKED




BEST DURABILITY **BEST GRIP**

EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT
-----------	--------	------	-----------

02621/A-R

115 mm

1 MATERIAL PRE-MARKED



BEST DURABILITY **BEST GRIP**

EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT
-----------	--------	------	-----------

02621/A-L

115 mm

1 MATERIAL PRE-MARKED



BEST DURABILITY **BEST GRIP**

EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT
-----------	--------	------	-----------

02621/A-GF

115 mm

1 MATERIAL PRE-MARKED

FLUO COLOR



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02641

95 mm

1 MATERIAL

CLOSED




BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02641-R

95 mm

1 MATERIAL

CLOSED



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02641-A

95 mm

1 MATERIAL


CLOSED




- ONLY FOR MINI DIRT BIKES •
- CLOSED ENDS •
- 95 MM •
- SUITABLE FOR YAMAHA PWs •
- SUITABLE FOR HONDA CRF 50 F •

OFF-ROAD FOR KIDS GRIPS

GRIPS ATV



GRIPS RALLY



GRIPS TRIAL




GRIPS CLASSIC MX




BRAKE LOCK

12951



BIG FOOT

11993 Pack 10 pcs.
11993-R Pack 10 pcs.



SIDE STAND



11993



11993-R

SUPER FAST GRIP GLUE

12992 20 gr.

Fissaggio da 30 a 90 secondi, alta viscosità
Dries in 30 to 90 seconds, high viscosity
Fixation entre 30 et 90 secondes, haute viscosité
Fijación de 30 a 90 segundos, alta viscosidad



TANK BREATHER VENT PIPE

Air valve included

10936

Tubo sfiato tappo serbatoio – con valvola
Tank breather vent pipe – Air valve included
Tuyau de ventilation bouchon de réservoir – Avec soupape intégrée
Tubo de ventilación del respiradero del tanque – Válvula incluida



TYRE CLAMPS

10915 1,60"
10916 1,85"
10917 2,15"



EXHAUST PIPE PLUGS

10901 Ø 19-38
13904 Ø 24-48



10901



13904

SPARK PLUG COVERS



04999 small ø 3,9 silicone
04999/A standard ø 6,3 silicone



09965
silicone



09965-A
silicone



09965 /A
silicone

09965 ø 6,3 PACK 5 PCS
09965-A ø 6,3 PACK 5 PCS
09965 /A ø 6,3 PACK 5 PCS

Ø TUBE Ø SLIDER L. MIN L. MAX COLOUR CODE

	28/30	46/48	40	170	Black	07907
	28/32	52/54	65	250	Black	09941
	32/34	52/54	55	240	Black	06962
	33/38	50/55	85	370	Blue	09942/A-A
	35/38	56/59	90	410	Black	09943
	35/38	56/60	75	390	Black	07901
	38/41	58/62	100	410	Black	07995
	38/41	58/62	100	410	Blue	07995-A
	38/41	58/62	100	410	Red	07995-R
	39/41	58/60	85	290	Black	09981
	40/43	57/60	85	400	Black	09932
	40/43	57/60	85	400	Blue	09932-A
	40/43	57/60	85	400	Red	09932-R
	40/43	57/60	65	220	Black	09974
	43/45	62/66	90	450	Black	09950



ROAD GRIPS & ACCESSORIES

ARIRAM GRIPS

- CLEVERLY-DESIGNED TO GIVE EXCEPTIONAL GRIP AND ABSORB VIBRATION
- SMOOTH AND COMFORTABLE PALM AREA WITH TEXTURED FINGER GRIP ON OPPOSITE FACE
- FOUR GROOVES FOR STEEL WIRE GIVE EXTRA SECURITY
- CONICAL BASE TO ACCOMMODATE BAR END WEIGHTS



FUSION



BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

GOOD

EXCELLENT

BEST GRIP

02644-R Soft

125
mm



BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

GOOD

EXCELLENT

BEST GRIP

02644/H Medium

125
mm



BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

GOOD

EXCELLENT

BEST GRIP

02644-N Soft

125
mm



ARIES



BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

GOOD

EXCELLENT

BEST GRIP

02636 Soft

125
mm



BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

GOOD

EXCELLENT

BEST GRIP

02636/H Medium

125
mm



BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

GOOD

EXCELLENT

BEST GRIP

02636-N Soft


125
mm



02636/C-N Soft

125
mm





ESTORIL GRIPS



ROAD STANDARD GRIPS



ROAD STANDARD GRIPS



BEST DURABILITY
 EXCELLENT GOOD **GOOD** EXCELLENT

BEST GRIP

01685/SSF | 120 mm | 1 MATERIAL | OPEN



BEST DURABILITY
 EXCELLENT GOOD **GOOD** EXCELLENT

BEST GRIP

01680/SSF | 120 mm | 1 MATERIAL | OPEN



BEST DURABILITY
 EXCELLENT GOOD **GOOD** EXCELLENT

BEST GRIP

01694/SSF | 120 mm | 1 MATERIAL | OPEN



BEST DURABILITY
 EXCELLENT GOOD **GOOD** EXCELLENT

BEST GRIP

01679/SSF | 115 mm | 1 MATERIAL | OPEN



BEST DURABILITY
 EXCELLENT GOOD **GOOD** EXCELLENT

BEST GRIP

02625/SSF | 115 mm | 1 MATERIAL | OPEN



BEST DURABILITY
 EXCELLENT GOOD **GOOD** EXCELLENT

BEST GRIP

02639/SSF | 115 mm | 1 MATERIAL | OPEN



BEST DURABILITY
 EXCELLENT GOOD **GOOD** EXCELLENT

BEST GRIP

02623/SSF | 120 mm | 1 MATERIAL | OPEN



BEST DURABILITY
 EXCELLENT GOOD **GOOD** EXCELLENT

BEST GRIP

01682/SSF | 125 mm | 1 MATERIAL | OPEN



BEST DURABILITY
 EXCELLENT GOOD **GOOD** EXCELLENT

BEST GRIP

01616 Foam Plus + TP Caps | 125 mm | 1 MATERIAL | OPEN



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02613-N

130 mm

1 MATERIAL OPEN



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02638/SSF

135 mm

1 MATERIAL OPEN



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

01612

130 mm

1 MATERIAL CLOSED



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02626/SSF

120 mm

1 MATERIAL OPEN

BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02626/SS

120 mm

1 MATERIAL CLOSED

BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02626/A/F

120 mm

1 MATERIAL OPEN

BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02626/A

120 mm

1 MATERIAL CLOSED

EST. 1947
Ariete Heritage
 GRIPS COLLECTION



RIGHT GRIP, REAR SIDE

ROAD




ROAD




ROAD




ROAD 1"



ROAD 1"



ROAD 1"



ROAD



ROAD



ROAD



ROAD



ROAD



ROAD



ROAD



BEST DURABILITY: EXCELLENT (grey), GOOD (yellow), GOOD (red), EXCELLENT (purple)
BEST GRIP: GOOD (red), EXCELLENT (purple)

00692-CFM | 130 mm | 1 MATERIAL | CLOSED

OFF-ROAD



BEST DURABILITY: EXCELLENT (grey), GOOD (yellow), GOOD (red), EXCELLENT (purple)
BEST GRIP: GOOD (red), EXCELLENT (purple)

01604-CFR | 125 mm | 1 MATERIAL | CLOSED

OFF-ROAD



BEST DURABILITY: EXCELLENT (grey), GOOD (yellow), GOOD (red), EXCELLENT (purple)
BEST GRIP: GOOD (red), EXCELLENT (purple)

00699-CFR | 120 mm | 1 MATERIAL | CLOSED

OFF-ROAD



BEST DURABILITY: EXCELLENT (grey), GOOD (yellow), GOOD (red), EXCELLENT (purple)
BEST GRIP: GOOD (red), EXCELLENT (purple)

00699-CFM | 120 mm | 1 MATERIAL | CLOSED

VEGA ROAD



BEST DURABILITY: EXCELLENT (grey), GOOD (yellow), GOOD (red), EXCELLENT (purple)
BEST GRIP: GOOD (red), EXCELLENT (purple)

01629-CFN | 130 mm | 1 MATERIAL | CLOSED

VEGA ROAD



BEST DURABILITY: EXCELLENT (grey), GOOD (yellow), GOOD (red), EXCELLENT (purple)
BEST GRIP: GOOD (red), EXCELLENT (purple)

01629-CFR | 130 mm | 1 MATERIAL | CLOSED


VEGA OFF-ROAD



BEST DURABILITY: EXCELLENT (grey), GOOD (yellow), GOOD (red), EXCELLENT (purple)
BEST GRIP: GOOD (red), EXCELLENT (purple)

01628-CFN | 115 mm | 1 MATERIAL | CLOSED

VEGA OFF-ROAD



BEST DURABILITY: EXCELLENT (grey), GOOD (yellow), GOOD (red), EXCELLENT (purple)
BEST GRIP: GOOD (red), EXCELLENT (purple)

01628-CFR | 115 mm | 1 MATERIAL | CLOSED

VEGA OFF-ROAD



BEST DURABILITY: EXCELLENT (grey), GOOD (yellow), GOOD (red), EXCELLENT (purple)
BEST GRIP: GOOD (red), EXCELLENT (purple)

01628-CFM | 115 mm | 1 MATERIAL | CLOSED



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02624/L Ø26-26 | 125 mm | 1 MATERIAL | OPEN

for heated controls till -->2013

02624/C Ø26-26 | 125 mm | 1 MATERIAL | CLOSED

for heated controls till -->2013

02624/LN Ø26-26 | 125 mm | 1 MATERIAL | OPEN

for heated controls, for multi-controller navigator system since 2014-->



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

01690/F Ø22-26 | 125 mm | 1 MATERIAL | OPEN

01690/F/24 Ø26-26 | 125 mm | 1 MATERIAL | OPEN

for heated controls

01690/F24N Ø26-26 | 125 mm | 1 MATERIAL | OPEN

for heated controls, for multi-controller navigator system



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD	GOOD	EXCELLENT

02634 Ø22-26 Rubber | 130 mm | 1 MATERIAL | CLOSED

Old Models for K Series till ----> 1977




SUITABLE FOR MULTI-CONTROLLER NAVIGATOR SYSTEM

SUITABLE FOR BMW

TELELEVER BMW BOXER

Cuffia snodo
Ball joint boot
Soufflet de protection
Fuelle rotula dirección

13911



BMW CC. : 850, 1100, 1150, 1200
BMW SERIES: R, RS, RT, S, GS, GS ADVENTURE

EPDM HP

Special Compound

BRAKE CALIPERS SEAL KIT

Guarnizioni pinza freno
Brake calipers Seal kit
Garnitures pour fourches pour freins
Juntas de pinzas de freno


13855-PI



BMW SERIES: R65 (85-95), R80 (81-95), R100 (77-84)
R1100 (92-2001), K75 (85-95), K100 (83-92), K1100 (92-96)

PAIR FORK GAITERS K100

09974



POINTS RUBBER STRIP ENGINE COVER

BMW 1976-78

Pack 25 mt.

11935



VIBRATION DAMPER

Silentblock M/M 8MA

13919







BUMP STOP - UNDERRIDE PROTECTION

Silentblock 25/15 M/F 6MA

13918





PAIR OF FORK GAITERS DT 125 07907



SUITABLE FOR YAMAHA PWs GRIPS



SUITABLE FOR YAMAHA TÈNÈRÈ GRIPS





SUITABLE FOR HONDA GRIPS




PAIR FORK GAITERS TRANSALP 600 09981
PAIR FORK GAITERS SH 50-80 SCOOPY 10953



SUITABLE FOR KAWASAKI GRIPS





SUITABLE FOR SUZUKI GRIPS



SUITABLE FOR KYMCO GRIPS




SCOOTER GRIPS



FOAM GRIPS COVER

13917 Foam Grips Cover





BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

BEST GRIP

GOOD

EXCELLENT

01687/F

120
mm



BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

BEST GRIP

GOOD

EXCELLENT

01687-CRA

120
mm



BEST DURABILITY

EXCELLENT

GOOD

BEST GRIP

GOOD

EXCELLENT

01687/FCRA

120
mm



Harri's®

- INTERNATIONAL PATENT •
- CLEAR, TOP QUALITY MATERIAL •
- SOFT COMPOUND •
- RESISTANT TO ATMOSPHERIC AGENTS, UV RAYS, OZONE •
- ANATOMICAL SHAPE AND STRUCTURE •
- NEUTRALIZE VIBRATION •
- OUTER FLANGE FOR LATERAL HOLD MARKED "UP" •


HARRI'S GRIPS



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT

01687/F-CV


120
mm



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT

01687/F-CR


120
mm



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT

01687/F-CA


120
mm



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT

01687/F-DV


120
mm



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT

01687/F-DR


120
mm



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT

01687/F-DA


120
mm



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT

01687/F-EY


120
mm



BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT

01687/F-EN


120
mm









BEST DURABILITY		BEST GRIP	
EXCELLENT	GOOD ▲	GOOD	EXCELLENT

01687/F-EG

120
mm








- PUZZLE TANK PROTECTORS
- PERFECTLY UV-RESISTANT TRANSPARENT RESIN
- ANTI-SCRATCH AND LONG-LASTING MATERIAL
- TOP QUALITY ADHESIVE (NO DAMAGE TO FUEL TANK)

Harris's

PUZZLE TANK PROTECTORS




12970-R



12970



12970-T
Trasparente
Transparent



12970-TR
Trasparente - carbonio
Transparent - carbon look



Valvola di sicurezza in alluminio per pneumatici tubeless
L'angolazione a 90° permette l'accesso durante il gonfiaggio
Mantiene la pressione del pneumatico
Conf. 2 pezzi

Safety valve in aluminium for tubeless wheels
Practical access for inflation
No loss of pressure in the tyre
Sold in pairs

Valve de sécurité en aluminium pour tubeless
L'inclinaison résout complètement les problèmes d'accès au gonflage
Maintient la pression des pneus
Vendu par paires

Válvula de seguridad en aluminio para neumáticos sin cámara
La inclinación de la válvula a 90° permite un práctico acceso para el hinchado
Mantiene la presión del neumático
Se venden por pares

TUV TA - MAN - 9084/03

COD.11970= Ø 11,3 STANDARD RIMS

COD.11971= Ø 8,3 SPECIAL RIMS ANTERA, BREMBO, MARCHESINI, MARVIC, OZ RACING



11970-GOLD Ø 11,3



11970-R Ø 11,3



11970 Ø 11,3



11971-N Ø 8,3
11970-N Ø 11,3



11971-ALL Ø 8,3
11970-ALL Ø 11,3

- ARI THE ORIGINAL FORK OIL SEALS
- STEEL SPRING
- ARIETE NAME ON EVERY SEAL
- FINE GROUND MATT INNER LIP, NO FLASH
- ARISIL GREASE INCLUDED

ARI[®]

THE ORIGINAL
FORK OIL SEALS



MORE INFO



www.ariete.com



10945 1 gr. - 0,03527 ounces





12950 100 gr. - 3,527 ounces

TECHNICAL INFORMATION ARISIL GREASE

TYPICAL CHARACTERISTICS

Product type	GREASE
Colour	WHITE
Composition	SILICONE LUBRICANT WITH ADDITIVES
Temperature range	-65° degrees c => +175° degrees c
Coefficient of friction	0.003 - load 6.3 n at 10 mm per second 24h
USA military specification	G-4343 C

ARI THE ORIGINAL FORK OIL SEALS IN XNBR MATERIAL



TECHNICAL INFORMATION XNBR MATERIAL

TEST	STANDARD	NBR NORMAL	XNBR
Load to breaking point (PSI)	ASTM D412	2130	3270
NBS abrasion resistance %	ASTM D1630	210	590

FORKY

CODE	TUBE Ø mm
12930/35	Ø 35
12930/36	Ø 36
12930/37	Ø 37
12930/38	Ø 38
12930/39	Ø 39
12930/40	Ø 40
12930/41	Ø 41
12930/42	Ø 42
12930/43	Ø 43
12930/44	Ø 44
12930/45	Ø 45
12930/46	Ø 46
12930/47	Ø 47
12930/48	Ø 48
12930/49	Ø 49
12930/50	Ø 50
12930/51	Ø 51

Questo attrezzo per montare correttamente i paraolio su forcelle tradizionali e rovesciate (upside down) è disponibile per paraolio da 35 a 51 mm di diametro interno. Ricavato dal pieno è in acciaio con trattamento galvanico anticorrosione ed ha una superficie esterna lavorata per una presa sicura. Il peso è tra gli 800 ed i 1000 grammi a seconda delle misure. Viene venduto singolarmente.

The Split fork seal driver is a tool used for changing the fork seals on conventional and upside down forks. Available for fork seals in 35 mm thru 51 mm configurations. Manufactured from plated carbon steel, featuring split design and weighted body. Weight range from 800 to 1.000 gr. Sold individually.

Cet outil pour monter correctement les joint-spy sur les fourches traditionnelles et inversées (upside down) est disponible pour joint-spy de 35 à 51 mm de diamètre intérieur. Creusé dans la masse il est en acier galvanisé anti-corrosion et a une surface extérieure travaillée pour permettre une prise en toute sécurité. Son poids est compris entre 800 et 1000 grammes selon les mesures. Il est vendu séparément.

Este útil para el montaje correcto de los retenes en horquillas tradicionales e invertidas (upside down) está disponible para retenes de 35 a 51 mm de diámetro interno. Realizado a partir de un bloque de acero mecanizado, con un tratamiento anticorrosión, posee una superficie externa que permite un perfecto agarre. El peso está comprendido entre 800 y 1000 grs. Se vende por unidades.



ARI THE ORIGINAL FORK OIL SEALS

ARI®

THE ORIGINAL
FORK OIL SEALS

★ **ariete**®



SIZE	TYPE	CODE	SIZE	TYPE	CODE	SIZE	TYPE	CODE
24 x 32 x 7/7,5	KCY	ARI.110	33 X 45 X 8/10,5	TCL	ARI.071	37,8 x 48 x 6/6,5	TCY	ARI.017
25,7 x 37 x 10,5	TC4	ARI.075	33 X 45 X 8/10,5	DC4Y	ARI.100	38 x 48 x 10	TC4	ARI.094
26 x 35,5/37,7 x 6/13,5	Y	ARI.076	33 X 45,5/49,7 X 4,5/13,8	Y	ARI.121	38 x 49,1/54 x 6/15,5	Y	ARI.092
26 x 37 x 10,5	TC4	ARI.052	33 x 46 x 10,5	TC4	ARI.004	38 x 50 x 10,5	TC4	ARI.021
26 x 37,5 x 4,8/14	XICY	ARI.175	33 x 46 x 11	DCY	ARI.073	38 x 50 x 11	TC4	ARI.062
27 x 39 x 10,5	TC4	ARI.009	33 x 46 x 11	DC4	ARI.096	38 x 50 x 7/8	TCL	ARI.029
28 x 38 x 7	SC	ARI.010	33 x 46,5/53 x 5,8/15	XICY	ARI.140	38 x 50 x 8/9,5	TCY	ARI.032
28 x 40 x 8	TC4	ARI.111	33,34 x 49,21 x 12,7/17,5	TCY	ARI.038	38 x 52 x 11	DCY	ARI.059
28,5 x 40 x 7/11	TC3Y	ARI.160	34 x 46 x 10,5	TB4	ARI.002	38,5 x 48 x 7/8,7	TBCL	ARI.084
29 x 41 x 11	DCY	ARI.055	35 x 46 x 11	DC4Y-2	ARI.149	39 x 51 x 10,5/12	TCL	ARI.070
29,8 x 40 x 7	TC4	ARI.098	35 x 46 x 8/11	DC4Y-1	ARI.171	39 x 51 x 8/10,5	TCL	ARI.058
30 x 39/43 x 12	DG5Y	ARI.112	35 x 46,8/51,3 x 5/12,5	SG5Y	ARI.148	39 x 51 x 8/10,5	DC4Y-1	ARI.156
30 x 40 x 7/8	KCY	ARI.080	35 x 47 x 10	DCY	ARI.040	39 X 51 X 8/9,5	TCL+Y	ARI.068
30 x 40 x 7/9	TCY	ARI.020	35 x 47 x 10/10,5	TCL	ARI.022	+ 39 x 51,1/55,6 x 4,7/11,5		
30 x 40 x 8/12	TC6YI	ARI.113	35 x 47 x 7,5/10	DCY	ARI.066	39 X 51,5 X 4,8/14	XICY	ARI.154
30 x 40 x 8/9	TCY	ARI.079	35 x 47 x 7/9	TCY	ARI.012	39 X 52 X 11	DCY	ARI.037
30 x 40,5 x 10,5/12	TCL	ARI.048	35 x 47 x 9,5/10,5	TC4Y	ARI.051	39 X 52,5 X 5,6/14,6	XICY	ARI.177
30 x 42 x 10,5	TB4	ARI.016	35 x 48 x 10,5	TC4	ARI.024	40 x 49,5 x 7/9,5	DC4Y	ARI.035
30 x 42 x 8/11	DCY1	ARI.142	35 x 48 x 11	DCY	ARI.003T	40 x 52 x 10	DC4	ARI.157
31 x 43 x 10,5	DCY	ARI.005	35 x 48 x 13/14,5	TCL	ARI.003R	40 x 52 x 10/10,5	TCL	ARI.023
31 x 43,5 x 5,6/14	XICY	ARI.173	35 x 48 x 8/10,5	TCL	ARI.061	40 x 52 x 8/10,5	TCL	ARI.063
31,5 x 45 x 7,1	TG4	ARI.161	35 x 48 x 8/9,5	TCY	ARI.049	40 x 52 x 8/9,5	TCY	ARI.033
31,7 x 42 x 7/9	TCL	ARI.078	35 x 48,2 x 8/10,2	DC4Y	ARI.141	40 x 52,5 x 4,6/14	Y	ARI.124
31,74 x 42 x 9	TC4	ARI.103	35 x 48,5/53 x 5,8/15	XICY	ARI.130	40 x 56,5 x 14	Y-2	ARI.166
31,75 x 42,8/48 x 7,6/11,6	Y+TCL	ARI.077	36 x 46 x 7/9	TCY	ARI.043	41 x 51 x 6	SC4	ARI.045
+ 31,7 x 42 x 7/9			36 x 48 x 10,5	TC4	ARI.001	41 x 52,2 x 11	DCY1	ARI.143
31,8 x 42 x 7	TC4	ARI.133	36 x 48 x 11	TC4-1	ARI.114	41 x 52,5 x 4,6/14	Y-2	ARI.150
32 x 42 x 7	SC	ARI.013	36 x 48 x 11/12,5	TCL	ARI.025	41 x 53 x 10,5	TC4	ARI.041
32 x 42 x 7/9	TCY	ARI.011	36 x 48 x 8/9,5	TCL	ARI.046	41 x 53 x 11	TC4-2	ARI.132
32 x 42 x 8/9	TCY	ARI.014	36 x 48,5/52,5 x 6/14	Y	ARI.115	41 x 53 x 8/10,5	TCL	ARI.057
32 x 43 x 12,5	TB4	ARI.031	37 x 47 x 11	DCY1	ARI.169	41 x 53 x 8/10,5	DC	ARI.102
32 x 44 x 10,5	TC4	ARI.060	37 x 47,4 x 4,6/14	Y-1	ARI.170	41 x 53 x 8/9,5 (ex ARI.064)	TCY	ARI.056
32 x 45 x 7	TC	ARI.122	37 x 49 x 8/10	DCY	ARI.050	41 x 53,5/58 x 4,8/14	XICY	ARI.138
32 x 45 x 9/11	TCL	ARI.074	37 x 49/49,4 x 8/9,5	TCL	ARI.027	41 x 53,7 x 5/10	YC	ARI.128
33 x 43 x 6,5/7,5	TCL	ARI.015	37 x 50 x 11	DCY	ARI.044	41 x 54 x 11	DCY	ARI.047
33 x 45 x 10	TC4	ARI.135	37 x 50,5 x 5,6/12,8	Y-2	ARI.162	41 x 54 x 5,6/12,7	Y-24	ARI.151
33 x 45 x 11	TC4	ARI.101	37 x 50,5 x 5,8/15	Y-24A	ARI.174	41 x 54,3 x 5,8/15	Y	ARI.153

■ PARAOLIO - FORK OIL SEAL - JOINT SPY - RETÉN ■ PARAPOLVERE - DUST SEAL - CACHE POUSSIÈRE - GUARDAPOLVO

SIZE	TYPE	CODE	SIZE	TYPE	CODE
41,3 x 54 x 13/14	TACY-6	ARI.089	48 X 57,9 X 9/11,5	DC4Y-1	ARI.178
41,7 x 55 x 10/10,5	TCL	ARI.028	48 x 57,91 x 9,5/11,5	DC4Y	ARI.139
41,7 x 55 x 7,5/10	DCY	ARI.083	48 x 58 x 9/9,8	TCL1	ARI.145
41,7 x 55 x 8/10,5	TC4Y	ARI.034	48 x 58,2 x 8,5/10,5	DC4Y	ARI.117
42 X 55,5 X 6/11	VCY	ARI.164	48 x 58,4 x 5,8/13	Y-2	ARI.176
43 x 52,7 x 9,5/10,5	TCY	ARI.107	48 x 58,5/62 x 6/11,5	Y-1	ARI.126
43 x 52,9 x 9,2	DC4Y-1	ARI.158	48 x 60 x 9,5/10,5	DC4Y-1	ARI.167
43 X 53 X 9,5	TC4-2	ARI.179	48 x 60,5/64,7 x 5/14	Y	ARI.168
43 x 53,4 x 6/13	Y-1	ARI.159	48 X 61 X 11	TC4	ARI.134
43 x 54 x 11	TC4	ARI.053	48 X 61 X 6/15	Y-2	ARI.165
43 x 54 x 11	DCY	ARI.118	49 X 60 X 10	TC4	ARI.104
43 x 54 x 9,5/10,5	TCL	ARI.090	49 X 60,5 X 6/10,5	Y-1	ARI.163
43 x 54,2/59,8 x 6/11	Y-11	ARI.129	50 X 59,6 X 7/10,5	DC4Y	ARI.085
43 x 54,3 x 6/13	Y-1	ARI.152	50 X 60/63 X 7/13	Y	ARI.086
43 x 54,3 x 6/15,4	Y	ARI.155	50 x 62 x 9,5/11,5	DC4Y	ARI.125
43 x 54,4 x 4,6/14	Y	ARI.119	50 x 63 x 11	TGY	ARI.093
43 x 55 x 10,5/12	TCL	ARI.036	50 x 63 x 111	DCY	ARI.136
43 x 55 x 11	TC4	ARI.123	50 X 63,4 X 4,6/14	SG5Y	ARI.137
43 x 55 x 11/14	TCL	ARI.127			
43 x 55 x 9,5/10,5	TCL	ARI.072			
43 x 55 x 9,5/10,5	DC4Y	ARI.109			
43 x 55,7/60 x 5/14	XICY	ARI.144			
45 X 57 X 11	DCY	ARI.067			
45 X 57,3/62 X 6/13	SG5Y	ARI.091			
45 x 58 x 11	DCY	ARI.120			
45 x 58 x 8,5/11	DG4Y	ARI.082			
45 X 58,3/62,3 X 4,5/11	Y-9	ARI.081			
46 x 58 x 10,5	DC4	ARI.108			
46 x 58 x 8,5/11,5	DC4Y-1	ARI.146			
46 x 58,1 x 9,5/11,5	DCY	ARI.087			
46 x 58,5 x 4,8/14	XICY	ARI.172			
46 x 58,5 x 5/10	YC	ARI.131			
46 x 58,5/62,3 x 5,8/13,2	Y-9	ARI.147			
46 x 58,5/62,5 x 5/11,5	Y	ARI.088			
47 X 58 X 10	TC4	ARI.105			
47 X 58,5/62 X 6/10,3	SG5	ARI.106			
48 x 57,7 x 9,5/10,3	TCL1	ARI.116			



ARI THE ORIGINAL FORK OIL SEALS

LIST BY SIZE

■ PARAOLIO - FORK OIL SEAL - JOINT SPY - RETÉN ■ PARAPOLVERE - DUST SEAL - CACHE POUSSIÈRE - GUARDAPOLVO

[illegible]

X No Bike - Not Available

BIKE	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Kawasaki KX																					
125/250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117
CAP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126
250/F	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.117	x	x	x
CAP	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.126	x	x	x
450/F	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.145	ARI.145	ARI.145	ARI.145	ARI.145	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	x	x	x	x
CAP	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	x	x	x	x
Suzuki RM																					
80/85	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044	ARI.044
CAP	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162	ARI.162
125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105
CAP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106
250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105
CAP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106
250/Z	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.117	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.117	ARI.105	ARI.105	ARI.105	x
CAP	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.126	ARI.106	ARI.106	ARI.106	x
450/Z	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.104	ARI.117	ARI.117	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	ARI.105	x	x	x	x
CAP	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.163	ARI.126	ARI.126	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	ARI.106	x	x	x	x
KTM SX																					
125	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.116	ARI.116	ARI.107	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116
CAP	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	-	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126
250	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116
CAP	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126
400/450/525	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116	ARI.116
CAP	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126
Husqvarna TC																					
85	ARI.107	ARI.107	ARI.107	ARI.107	ARI.107	ARI.158	ARI.158	ARI.158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CAP	ARI.159	ARI.159	ARI.159	ARI.159	ARI.159	ARI.159	ARI.159	ARI.159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CAP	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.178	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CAP	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Husqvarna FC																					
250	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CAP	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
350	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CAP	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
450	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	ARI.139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CAP	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.176	ARI.126	ARI.126	ARI.126	ARI.126	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



- DOT3 - DOT4 FLUID PIPE
- LOW-PRESSURE HYDRAULIC PIPE TO FIT BETWEEN REMOTE RESERVOIR AND MASTER CYLINDER
- SUITS DOT3- DOT4
- MEASURES: 6 X 10 MM
- PACK: 5 MT. - 16' 5"

DOT3 – DOT4 FLUID PIPE



12978/5
6x10 mm Pack. 5 mt. - 16' 5" black



Tubo raccordo tra la pompa freno ed il serbatoio del liquido freni DOT3 - DOT4
Low-pressure hydraulic pipe to fit between remote reservoir and master cylinder, suits DOT3 - DOT4 fluid
Tube de raccordement du frein et réservoir liquide des freins DOT3 DOT4
Tubo enlace con bomba de freno y deposito para liquido DOT3 - DOT4

MORE INFO



www.ariete.com



FLUID PIPE

- 14 MEASURES
- 5 COLORS: BLACK, TRANSPARENT, GREEN, GREY AND PURPLE
- 3 USE: FOR CARBURETTOR, FOR E10 FUEL AND UNLEADED FUEL
- 2 STRUCTURES: MONO OR DOUBLE
- 4 TYPES OF PACKAGING: 5, 10, 50 O 100 MT.

FUEL PIPES

Size	Code	Color	Pack	Use	Structure
1,5 x 4	11949/10		10 mt. - 32' 10"	CARBURETTOR	
1,5 x 4	11949/10-T		10 mt. - 32' 10"	CARBURETTOR	
2 x 5	03998/10		10 mt. - 32' 10"	CARBURETTOR	
2 x 5	03998/10-T		10 mt. - 32' 10"	CARBURETTOR	
3 x 6	03999/10		10 mt. - 32' 10"	CARBURETTOR	
3 x 6	03999/10-T		10 mt. - 32' 10"	CARBURETTOR	
4 x 7	01925/10		10 mt. - 32' 10"		
4 x 7	01925/10-S		10 mt. - 32' 10"	UNLEADED FUEL	DOUBLE
4 x 7	01925/10-V		10 mt. - 32' 10"		
4 x 7	01925-V		100 mt. - 328'		
4,5 x 9	01958/10		10 mt. - 32' 10"		
4,5 x 9	01958/10-V		10 mt. - 32' 10"		
4,5 x 9	01958-V		100 mt. - 328'		
4,8 x 9	11922/10-S		10 mt. - 32' 10"	UNLEADED FUEL	DOUBLE
5 x 8	01922		100 mt. - 328'		
5 x 8	01922/10		10 mt. - 32' 10"		
5 x 8	01922/10-V		10 mt. - 32' 10"		
5 x 8	01922-V		100 mt. - 328'		
5,5 x 10	03904/10		10 mt. - 32' 10"		
5,5 x 10	03904/10-S		10 mt. - 32' 10"	UNLEADED FUEL	DOUBLE

Size	Code	Color	Pack	Use	Structure
5,5 x 10	03904/10-V		10 mt. - 32' 10"		
6 x 9	01958/A		100 mt. - 328'		
6 x 9	01958/A/10		10 mt. - 32' 10"		
6 x 9	01958/A10G		10 mt. - 32' 10"	UNLEADED FUEL	MONO
6 x 9	01958/A10S		10 mt. - 32' 10"	UNLEADED FUEL	DOUBLE
6 x 9	01958/A10V		10 mt. - 32' 10"		
6 x 9	01958/A-V		100 mt. - 328'		
6 x 9	09970/5		5 mt. - 16' 5"		DOUBLE
6 x 9	13909/10EN		10 mt. - 32' 10"	E10 FUEL	DOUBLE
6 X 13	01902/10		10 mt. - 32' 10"		
6 X 13	01902/10-V		10 mt. - 32' 10"		
6 X 13	01902-V		50 mt. - 164'		
6,5 X 11	11923/10-S		10 mt. - 32' 10"	UNLEADED FUEL	DOUBLE
7 x 10	01922/A		100 mt. - 328'		
7 x 10	01922/A/10		10 mt. - 32' 10"		
7 x 10	01922/A10V		10 mt. - 32' 10"		
7 x 10	01922/A-V		100 mt. - 328'		
8 x 13	11932/10-V		10 mt. - 32' 10"		
8 x 13	13912/10EN		10 mt. - 32' 10"	E10 FUEL	DOUBLE
10 x 15	11934/10-V		10 mt. - 32' 10"		

MASTER CYLINDER SEAL KITS



Guarnizioni Pompa Freno
 Brake Master-cylinders Seal Kit
 Garnitures Pour Pompes Pour Freins
 Juntas Bombas De Freno



BRAKE CALIPERS SEAL KITS



Guarnizioni pinza freno
 Brake calipers Seal kit
 Garnitures pour fourches pour freins
 Juntas de pinzas de freno



Ariete presenta una nuova linea di guarnizioni per pinze e pompe freno, per moto e scooters, quale ricambio non originale delle più diffuse marche presenti nel mercato. Il materiale utilizzato per le guarnizioni è una speciale miscela a base di EPDM HP messa a punto da Ariete e particolarmente resistente ai liquidi per freno più comunemente usati, DOT3 e DOT4. **Chiedere il catalogo specifico delle applicazioni ai vari modelli di moto e scooters.**

Ariete introduces a new line of seal kits to suit brake calipers and master-cylinders for motorcycles and scooters. These are after-market replacements which fit many of the most popular models on the market. The material used for the seals is a special compound of EPDM HP, developed by Ariete and fully compatible with the most common brake fluids (DOT3 and DOT4). **Ask for our special catalogue covering applications for different models of motorcycles and scooters.**

Ariete présente une nouvelle ligne de garnitures pour fourches et pompes pour freins pour motos et scooters, en tant que pièces détachées non originales des marques les plus répandues sur le marché. Le matériel utilisé pour les garnitures est un mélange spécial à base de EPDM HP mis à point par Ariete et particulièrement résistant aux liquides pour freins les plus communément utilisés, DOT3 et DOT4. **Demandez le catalogue spécifique des applications des différents modèles de motos et scooters.**

Ariete presenta una nueva linea de juntas para pinzas y bombas de freno para motos y scooters, como pieza de repuesto no original de las más difundidas marcas del mundo. El material usado para las juntas es una especial mezcla de EPDM HP, estudiada por Ariete y particularmente resistente a los líquidos para los frenos más comúnmente usados, como DOT3 y DOT4. **Pidan el catalogo específico de las aplicaciones a los varios modelos de motos y scooters.**



  CRAFTED IN ITALY

N45° 48' 36.211" - E8° 47' 45.392"



**SANDRO
MENTASTI**
EST.1947



Copyright©
Sandro Mentasti s.r.l.

www.ariete.com - www.mentasti.com

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage or retrieval system without permission in writing from Sandro Mentasti s.r.l.

CACC2023



 **ariete**®